

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE ENFERMERIA



TESIS

**“FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS
QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA

AUTORA: Villanueva Beraun, Jannet

ASESOR: Avelino Nolasco, Tolomeo

HUÁNUCO – PERÚ

2021

U

TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional ()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Promoción salud y prevención de las enfermedades

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2018-2019)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias médicas, Ciencias de la salud

Sub área: Ciencias de la salud

Disciplina: Enfermería

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Licenciada en Enfermería

Código del Programa: P03

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 47732029

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22510592

Grado/Título: Maestro en ciencias de la salud con mención en salud pública y docencia universitaria

Código ORCID: 0000-0002-3599-4661

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	López Mariano, José Luis	Maestro en ciencias de la salud salud pública y docencia universitaria	22506580	0000-0002-5928-4963
2	Flores Quiñonez, Enma Aida	Magister en ciencias de la salud salud pública y docencia universitaria	22407508	0000-0001-6338-955X
3	Céspedes y Argandoña, Lilia	Especialista en enfermería en centro quirúrgico	22422416	0000-0002-6009-6943

D

H



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE ENFERMERÍA**



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 17:30 horas del día 17 del mes de junio del año dos mil veintiuno, en la plataforma del aula virtual de la Facultad de Ciencias de la Salud en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió mediante la Plataforma Virtual Google Meet el Jurado Calificador integrado por los docentes:


MG. JOSÉ LUIS LÓPEZ MARIANO	(PRESIDENTE)
MG. EMMA AIDA FLORES QUIÑONEZ	(SECRETARIA)
LIC. ENF. LILIA CESPEDES Y ARGANDOÑA	(VOCAL)
MG. TOLOMEO AVELINO NOLASCO	(ASESOR)

Nombrados mediante Resolución N°607-2021-D-FCS-UDH, para evaluar la Tesis intitulado: **“FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARÍA – 2018”**; presentado por la Bachiller en Enfermería **Señorita. Jannet VILLANUEVA BERAUN**. Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería.


Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas, procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándola **Aprobada** por **Unanimidad** con el calificativo cuantitativo de **14** y cualitativo de **Suficiente**.


Siendo las, 18:30 horas del día 17 del mes de junio del año 2021, los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.



PRESIDENTE



SECRETARIA



VOCAL

DEDICATORIA

A dios por iluminarme y guíame por el camino del bien, bendiciéndome en cada paso que atravieso en mi vida.

A mi familia por su apoyo incondicional, que me motivaron para seguir adelante y cumplir el primer peldaño en mis objetivos personales, que es culminar mi carrera profesional

A si mismo dedico el presente a mi Mama doña Hilaria, quien fue la Impulsora de todo, quien me supo guiar en los momentos difíciles de la vida.

AGRADECIMIENTO

- Agradecer hoy y siempre a toda mi familia por su apoyo incondicional y sus consejos para seguir adelante.
- A sí mismo a todos mis maestros, gracias por su apoyo, su tiempo y haber guiado mi camino con sus conocimientos y sus sabidurías
- Y especial agradecimiento a mi asesor de tesis Mg. Tolomeo Avelino Nolasco por su dedicación.
- Por último, también agradecer a los miembros del jurado quienes dedicaron su tiempo para plasmar sus sabias recomendaciones; en este sentido mi agradecimiento a: Lic. Enf. Oliva Ponce Hurtado, Mg. José Luis López Mariano y Mg. Emma Aída Flores Quiñones.

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE.....	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE ANEXOS.....	VIII
RESUMEN	IX
SUMMARY.....	X
INTRODUCCIÓN.....	XI
CAPITULO I.....	13
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:.....	13
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	13
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	15
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	15
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	15
1.3. OBJETIVO GENERAL.....	15
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION	16
1.5.1. A NIVEL TEÓRICO	16
1.5.2. A NIVEL PRÁCTICO.....	16
1.5.3. A NIVEL METODOLÓGICO.....	17
1.6. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
CAPITULO II.....	19
MARCO TEÓRICO	19
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	19

2.1.1.	INTERNACIONALES	19
2.1.2.	ANTECEDENTES NACIONAL	21
2.1.3.	ANTECEDENTE LOCAL	23
2.2.	BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTA EN EL ESTUDIO.....	25
2.3.	DEFINICIONES CONCEPTUALES	25
2.3.1.	AUTOMEDICACIÓN	25
2.3.2.	FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN	26
2.3.3.	FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN	26
2.3.4.	TIPOS DE AUTOMEDICACIÓN	26
2.3.5.	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	27
2.3.6.	RIESGOS DE AUTOMEDICACIÓN	27
2.4.	HIPÓTESIS.....	28
2.4.1.	HIPÓTESIS GENERAL	28
2.4.2.	HIPÓTESIS ESPECÍFICO	28
2.5.	VARIABLES	29
2.5.1.	VARIABLE DE ESTUDIO.....	29
2.5.2.	VARIABLE ASOCIACION	29
2.6.	OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:.....	30
CAPITULO III		32
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION.....		32
3.1.	TIPO DE INVESTIGACIÓN	32
3.1.1.	ENFOQUE	32
3.1.2.	ALCANCE O NIVEL	32
3.1.3.	DISEÑO	32
3.2.	POBLACIÓN Y MUESTRA	33
3.3.	TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	34
3.3.1.	PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	35

3.3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	36
• Ingreso a la base de datos Excel o SPSS y luego procesar estos datos e ingresar según corresponde a cada variable relacionando con los objetivos y las hipótesis respectivamente.	36
3.3.3. ANALISIS DE LOS DATOS.....	36
CAPÍTULO IV.....	38
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	38
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO	38
4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL.....	41
CAPÍTULO V.....	44
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	44
5.1. DISCUSION DE RESULTADOS.....	44
CONCLUSIONES	46
RECOMENDACIONES.....	47
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	48
ANEXOS.....	54

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Distribución por grupo etéreo de la población en estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018	38
Tabla N° 2: Distribución por sexo de la población en estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018	38
Tabla N° 3: Distribución según grado de instrucción de la población en estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018.....	39
Tabla N° 4: Tipo de seguro de salud de los usuarios que acuden a las Botica y Farmacias de Tingo María – 2018	39
Tabla N° 5: Medios de comunicación que influye en la automedicación en los usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María – 2018.....	39
Tabla N° 6: Enfermedad y molestias por la que se auto medican los usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María - 2018	40
Tabla N° 7: Fármacos usados en la automedicación por los usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María - 2018	40
Tabla N° 8: Factores demográficos y la automedicación en usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018	41
Tabla N° 9: Factores socio económicos y la automedicación en usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018	42
Tabla N° 10: Factores familiares y la automedicación en usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018	43

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA	55
ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS.....	59
ANEXO N° 3: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	67
ANEXO N° 4: DOCUMENTOS DE PERMISO DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO.....	74
ANEXO N° 5: BASE DE DATOS.....	82
ANEXO N° 6: CONSTANCIA DE ANTIPLAGIO	94

RESUMEN

Objetivos: Determinar los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

Metodología es un estudio tipo observacional de nivel relacional, se encuestó a 379 usuarios mayores de 18 años que acudían a las boticas y farmacias aplicando un cuestionario estructurado, para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva e inferencial prueba de independencia de Chi Cuadrada para variables cualitativas. **Resultados:** el 36% tienen entre 25 a 34 años de edad, siendo la edad media 25.7 años, el 53% son de sexo femenino, el 53% tienen nivel de instrucción superior, 56% pertenecen al SIS, así mismo el 63.2% se automedica; los factores demográficos que están asociados a la automedicación son la edad ($p < 0.01$), nivel educativo ($p < 0.000$), por otro lado los factores socioeconómicos que están asociados a la automedicación son medio que facilita el acceso a medicamentos ($p < 0.001$), los trabajadores no piden receta ($p < 0.00$), tipo de seguro médico ($p < 0.003$), y los factores familiares que consumen medicina sin receta médica ($p < 0.005$), familiares que recomiendan las medicinas ($p < 0.003$), el 38% compran medicinas por tener tos o gripe, así se encontró que el 33% adquieren fármacos antigripales, seguidos de un 27% de antibióticos. **Conclusiones:** los factores que están asociados con la automedicación, presenta una tasa de automedicación al 63.2%, indicando que la principal molestia por la que realicen esta práctica es la tos y gripe, siendo los antigripales el tipo de fármacos que mayormente adquiere seguido de antibióticos todo ello adquiridos en boticas y farmacias de la ciudad.

Palabras claves: automedicación, farmacias, boticas, usuarios.

SUMMARY

Objectives: To determine the factors associated with self-medication in users who go to pharmacies and pharmacies in Tingo María - 2018. Methodology is an observational type study of a relational level, 379 users over 18 years of age who went to pharmacies and pharmacies were applied a structured questionnaire, for the statistical analysis descriptive statistics and inferential chi-square independence test was used for qualitative variables. Results: 36% are between 25 and 34 years of age, the average age being 25.7 years, 53% are female, 53% have a higher education level, 56% belong to the SIS, and 63.2% are self-medication; the demographic factors that are associated with self-medication are age (p 0.01), educational level (p 0.000), on the other hand the socioeconomic factors that are associated with self-medication are means that facilitate access to medicines (p 0.001), workers do not ask for a prescription (p 0.00), type of medical insurance (p 0.003), and family factors that consume medicine without a prescription (p 0.005), family members who recommend medicines (p 0.003), 38% buy medicines for having cough or flu, so it was found that 33% acquire flu drugs, followed by 27% of antibiotics. Conclusions: the factors that are associated with self-medication, have a self-medication rate of 63.2%, indicating that the main discomfort for performing this practice is cough and flu, with the flu being the type of drugs that mostly acquired followed by antibiotics all acquired in pharmacies and pharmacies in the city.

Keywords: self-medication, pharmacies, pharmacies, users.

INTRODUCCIÓN

La automedicación es un problema de salud pública que reviste importancia y ha tomado importancia en los últimos años, tomada como una actitud errónea, cotidiana y habitual en la mayor parte en las personas adultas. Esto ha hecho que se convierta en uno de los problemas más graves que afectan a la población en general

La automedicación es la conducta por la cual las personas consumen medicamentos sin la debida prescripción médica, esta práctica en países en desarrollo subdesarrollo, desencadenado por el costo de los servicios de salud, inaccesibilidad, idiosincrasia de la población entre otros.

Los medicamentos mal prescritos en forma correcta o el inapropiado uso de los fármacos, adicionalmente que no se toma en forma correcta tiene como consecuencia la resistencia a antimicrobianos, reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación, el desperdicio de recursos y la pérdida de confianza de los usuarios a las medicinas.

Los estudios en Latinoamérica encontraron hasta 89% de tasa de automedicación, así mismo en Perú encontraron hasta 85% esta cifra en las zonas rurales.

Las políticas por parte del estado dirigidos a disminuir esta tasa sigue siendo insuficiente y débil, por otro lado, la población no ha tomado con seriedad este problema.

En este contexto resulta de singular importancia realizar estudios de este tipo con el fin de identificar los factores asociados a la automedicación en los usuarios de boticas y farmacias.

Está dividido en 5 capítulos: el primer capítulo; contiene la descripción del problema, los objetivos del estudio la justificación y de igual modo se considera a las limitaciones y viabilidad del estudio.

En su segundo capítulo expongo el marco teórico, contiene los antecedentes de investigación, las bases teóricas para el sustento de dicho estudio y las definiciones conceptuales; además se consideran las hipótesis, variables en estudio y su operacionalización respectiva.

El tercer capítulo compuesto por la metodología de la investigación, se detalla el tipo de investigación, su enfoque, el alcance y su diseño del estudio, también se considera, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de los datos.

En su cuarto capítulo se presenta los resultados del estudio de investigación con su respectiva interpretación donde se presentan las tablas y graficas estadísticas y la estadística inferencial.

En el quinto capítulo presento la discusión del resultado; posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones. También se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

“La automedicación es la conducta por la cual las personas consumen medicamentos sin la debida prescripción otorgada por la visita a un médico, cuya práctica es común en los países en desarrollo y en especial en América Latina”¹.

La Organización Mundial de la Salud menciona “viene resaltando en los últimos años la existencia de un lugar válido para la automedicación en las sociedades desarrolladas y la necesidad de que se informe a la población el uso adecuado de fármacos”².

Por otro lado refiere que en el año 2010: Más del 50% de los medicamentos se prescribían, dispensaban o se vendían de forma inapropiada y la mitad de ellos no los tomaban correctamente, siendo sus consecuencias la resistencia a antimicrobianos, reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación, el desperdicio de recursos y la pérdida de confianza del paciente³.

En estudios realizados en España, “la automedicación en ese país llega solo del 5 al 10%, puesto que se aplican medidas para controlarla”⁴.

Según Higa Okada SS: En su tesis refiere que en Latino América han demostrado la práctica de automedicación es muy frecuente para la población; en Brasil la automedicación fue la forma más común de adquisición de medicamentos 40% a 43% en las farmacias; en Chile encontraron que el 39.7% de las personas consumieron medicamentos sin receta médica⁵. “En México alcanza a 59% y en Argentina llegaron hasta el 83% de la población en auto medicarse”⁶.

Felipe Méndez D. Ticlla Vargas MF; en su estudio refieren: Que en el Perú, el 2014 la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en virtud del convenio suscrito con la Superintendencia Nacional de Salud, aplicado en un total de 181

establecimientos de salud, comprendidos entre hospitales y centros de salud en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao; señalan que, el 52.3% de los usuarios manifestaron comprar medicamentos sin receta médica ⁷.

Así mismo refiere en un estudio realizado en el año 2017: El total de individuos auto medicados fueron 77.8% (n=266) en la zona urbano marginal y 85.3% (n=318) en la zona urbana. Los principales fármacos adquiridos para dicha práctica en ambas zonas fueron para la tos y resfriado, analgésicos y antibióticos. Respecto al detalle de consumo de medicamentos en la zona urbana se describe mayor practica de automedicación sin receta médica que corresponde al 45% (n=168). El consumo de medicamentos en la zona urbano marginal fue a veces con receta médica y otras sin receta médica que corresponde al 49.1% (n=168). Se observa que tanto en la zona urbana como urbano marginal la fuente de recomendación corresponde principalmente el criterio del farmacéutico (51.3% (n=163) y 69.6% (n=185), respectivamente ⁸.

Por otro lado, en un trabajo de investigación realizado por Meza López EM refiere que en el 2014 “el 43% de las personas que acuden a las farmacias de Lima se automedica, mientras que el 57% de este porcentaje lo hace de manera inadecuada al comprar medicamentos que requieren prescripción médica” ⁹.

A nivel local, en la región Huánuco, el Químico Farmacéutico Huanca del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari: manifiesta que la automedicación se da en la población por falta de educación y conocimientos a las reacciones adversas de un medicamento, falta de tiempo para acercarse al centro de salud, ya sea por trabajo u otras actividades, todo medicamento que se consume a la larga hace daño se recomienda hacerse un chequeo médico por lo menos dos veces al año ¹⁰.

Por tal motivo el interés de este estudio es saber cuáles son esos factores asociados a la automedicación en la población, frente a este problema mejorar los hábitos de salud; para lo cual se plantea la siguiente interrogante:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ¿Cuáles son los factores demográficos (Edad, sexo, nivel educativo) asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?
- ¿Cuáles son los factores culturales asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?
- ¿Cuáles son los factores socioeconómicos asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?
- ¿Cuál es el factor familiar asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?
- ¿Cuál es el factor enfermedad asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?

1.3. OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los factores demográficos (Edad, sexo, nivel educativo) asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.
- Describir los factores culturales asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018

- Identificar los factores socioeconómicos asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.
- Identificar el factor familiar asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.
- Identificar es el factor enfermedad asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION

1.5.1. A NIVEL TEÓRICO

La automedicación es un tema que ha tomado auge en las últimas décadas, tomada como una actitud errónea, cotidiana y habitual en la mayor parte en las personas adultas. Esto ha hecho que se convierta en uno de los problemas más graves que afectan a la población en general.

El estudio se justifica a nivel teórico debido a la escasa información de la población sobre el uso de los medicamentos sin receta médica, ya que la automedicación es un problema de salud pública, esta conducta conlleva a factores por el cual la población opta para el uso inapropiado de los medicamentos, así mismo la falta de conocimiento sobre este tema, por lo que el estudio, da a conocer factores asociados a la automedicación, de esta forma contribuir mediante los resultados a motivar, educar a la población para un uso correcto de los medicamentos.

1.5.2. A NIVEL PRÁCTICO

Esta investigación, corresponde al área de investigación cuidado desde el proceso de enfermería y a la línea de investigación en enfermería eficacia de las intervenciones o cuidados de enfermería. Asimismo, el presente trabajo de investigación se justifica debido a que las evidencias que se logren obtener producto de los resultados; servirán como datos objetivos que permiten orientar las acciones de enfermería y de los profesionales de la salud que atienden a la población

implementen actividades de consejerías sobre el uso apropiado de los medicamentos de esta manera disminuir la incidencia de la automedicación en la población respectivamente.

Por otro lado, al evidenciar los factores asociados a la automedicación producto del estudio los encargados del sistema de salud podrán orientar acciones de prevención y promoción de las consecuencias que genera consumir medicamento sin prescripción médica.

1.5.3. A NIVEL METODOLÓGICO

Metodológicamente se justifica el presente trabajo de investigación porque se utilizó instrumentos de recolección de datos validados por jueces y expertos que manejan el tema. Asimismo, el estudio sirve como antecedente e insumo para otros estudios de investigación a realizar por los profesionales y estudiantes interesados en ampliar el contexto; quienes pueden utilizar además como una guía y marco de referencia.

1.6. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de las limitaciones que se presentaron en el estudio, fue al acceder a la muestra de estudio. Asimismo, el realizar la aplicación del instrumento de investigación, dichos usuarios seleccionados se negaron a participar en el estudio aduciendo la no disponibilidad del tiempo. Finalmente, otras de las limitaciones que se presentaron fueron; es que el estudio es de tipo transversal que se realizó en un solo momento; es decir no es un estudio de casos y controles ni tampoco experimental.

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la disponibilidad de los recursos financieros, el presente estudio será viable debido a que será solventado los gastos financieros por la investigadora.

En relación a los recursos humanos y materiales, el estudio será viable porque se contará con el potencial humano y recursos materiales necesarios para la ejecución del presente estudio de investigación.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. INTERNACIONALES

En Loja- Ecuador en el 2016, Ortega AV, Jiménez EF ⁽¹¹⁾. Realizaron un estudio titulado “Factores determinantes para la automedicación en los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espínola, período febrero-agosto 2016”, Cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de automedicación según edad y género; establecer los principales factores determinantes para la automedicación y definir los grupos de fármacos más utilizados en la misma. Todo esto se llevó a cabo en los habitantes de 15-65 años que comprenden la población económicamente activa de la parroquia Jimbura cantón Espíndola. La metodología empleada fue enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño transversal. Muestra aleatoria de 286 personas para la aplicación de una encuesta digital elaborada en Epi Info 7.1.4.0. En los resultados se obtuvo una prevalencia del 91,90% (n=260) de ellos un 58,07% (n=151) son de sexo femenino. El principal factor que conllevó a la automedicación fue la dificultad para obtener una cita en los Servicios de Salud 84,61% (n=220), seguido de la facilidad de la obtención de medicamentos 83,84% (n=218) y la falta de tiempo para consultar a un médico un 81,92% (n=213). Los grupos de fármacos más utilizados por las personas que se auto medican fueron: los Antiinflamatorios no Esteroideos 80% (n=208), antibióticos 60,38% (n=157) y antigripales 48,08% (n=125). Por lo tanto, la automedicación es una práctica frecuente que afecta principalmente al sexo femenino sin grandes variaciones entre los diferentes grupos etarios. Además, existen múltiples razones que conllevaron a la automedicación por tanto se estima como un problema multifactorial. Palabras clave: automedicación, factores determinantes, grupos de fármacos. El presente estudio aportó a mi trabajo de investigación fortaleciendo el marco teórico.

En Zamora- Ecuador en el 2016, Vélez YS ⁽¹²⁾. Realizó un estudio titulado “Factores determinantes en la automedicación de los habitantes del barrio los Almendros de la Parroquia Timbara Cantón” La muestra de estudio estuvo conformada por 81 habitantes, Utilizó en su estudio el tipo prospectivo, transversal, descriptivo, de campo y bibliográfico, cuyo objetivo fue Identificar los factores que determinan la automedicación de los habitantes del barrio los Almendros. La recolección de datos se obtuvo mediante encuestas aplicadas a la población y entrevistas a los dueños de las tiendas de expendio que formaron parte del estudio. Los resultados obtenidos fueron: el 100% de la población está inmersas en la práctica de la automedicación, el grupo de edad que más se auto medicaron fueron de 18 a 25 años con un 32,10%, el sexo femenino predominó con un 53,09%, la etnia mestiza con un 90,12%, el nivel secundario con un 39,51%, los lugares de expendio de medicamentos fueron en las farmacias con un 81,48%, los medicamentos más consumidos fueron los AINES con un 64,20%. La razón para incurrir en la automedicación fue la falta de tiempo para acudir a una cita médica con un 62,96%, existieron enfermedades gripales con un 54,32%. Se concluyó que el factor principal que influyó en la automedicación fue por la falta de tiempo para acudir a un médico y la mala relación médico-paciente. Como aporte para disminuir el problema de la automedicación, desarrolló un programa de capacitación e información a través de talleres a la vez se entregó material educativo como: trípticos, boletines y banner informativo.

Dicho estudio aportó a mi trabajo de investigación apoyando a la elección de la metodología a seguir.

En Pelileo-Ecuador en el 2014, Ulle LA ⁽¹³⁾. Realizó un estudio titulado “Factores asociados a la automedicación con antiparasitarios en la población infantil entre 0 y 10 años del área urbana y rural de Pelileo” Cuyo objetivo del estudio fue Identificar los factores causales que conllevan a la automedicación con antiparasitarios en niños de 0 a 10 años del área urbana (zona centro) y rural (Parroquia de Huambaló) del Cantón de Pelileo. El enfoque del trabajo realizado fue cualitativo, aplicando la investigación de campo, con un nivel de tipo descriptivo, la

población estuvo formada por 60 pobladores de la zona urbana de Pelileo y 67 pobladores de la zona Rural de Huambaló, para determinar el tipo de desparasitarlo tanto farmacológico como IX natural es el que más se automedica, encontrándose que el Metronidazol y Albendazol es el que más se utiliza dentro de los farmacológicos y paico y granadilla entre la medicina natural.

Este estudio me aporta a mi estudio en cuanto al planteamiento de los objetivos.

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONAL

En Huancavelica - Perú, 2015, Cancho L y Echavarría G ⁽¹⁴⁾. Realizaron un estudio titulado “Factores Asociados a La Automedicación en Usuarios de la Botica Biofarma de la Ciudad de Huancavelica”. Con el objetivo principal de determinar la relación entre factores asociados y clase de medicamentos en usuarios de la Botica Biofarma de la Ciudad de Huancavelica- 2015. Donde el estudio básico de nivel correlacional con diseño no experimental transversal. La población lo conformaron 97 usuarias de la Botica Biofarma de la Ciudad de Huancavelica a quienes se les aplico un cuestionario de factores asociados a la automedicación. El análisis se realizó con el programa IBM SPSS Statistics. De los resultados obtenidos no se encontró relación entre los factores y la automedicación debido a que el valor chi cuadrado resulto igual a 1,914 y el valor p fue igual a 0,166 con un nivel de significancia de 0,05. Proporcionalmente el valor más resaltante es el 22,70% de usuarios que usan anti infecciosos en la automedicación y esto se encuentra asociado al factor económico. Y en conclusión no se pudo determinar una asociación estadística entre los factores de automedicación y la clase de medicamentos utilizados, aunque proporcionalmente el medicamento más utilizado son los anti infecciosos y el factor más sobresaliente para la automedicación es el económico.

Este estudio aporta a mi trabajo de investigación en la selección de los indicadores de estudio.

En Lima – Perú, 2014, Hermoza R ⁽¹⁵⁾. Realizó un estudio titulado “Automedicación en el distrito de Pueblo Libre”. Cuyo objetivo importante

fue determinar la frecuencia de automedicación en los consumidores de medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos. Usando un estudio trasversal. La selección de la población fue a través de un muestreo sistemático. Participaron 406 usuarios de establecimientos farmacéuticos, de los cuales 350 (86.21%) fueron entrevistados en boticas y 56 (13,79%) en farmacias. En cuanto a los resultados la frecuencia de automedicación en los consumidores de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el distrito de Pueblo Libre fue 56.65 % (IC 95% 0.4985 – 0.6302). Las características de la automedicación se dan con más frecuencia en los jóvenes de 18 a 24 años con un 36.09 %. Predominó en el sexo masculino con 51.30%. El nivel de estudios fue básico (primaria y secundaria) con 58.70%. Los tipos de automedicación más frecuentes fue la sugerida por el propio usuario 49.13% y la sugerida por los familiares 21.74%. El síndrome doloroso fue la causa más importante de automedicación con un 40.35% y los tipos de fármacos más adquiridos fueron los AINEs con un 30%, los antigripales 20.87%, medicamentos gastrointestinales 15.22%, los analgésicos 8.67%, los antialérgicos 7.39% y los antibióticos 4.35%. Se concluye que la automedicación es un problema de alta frecuencia en los consumidores en los establecimientos del distrito de Pueblo Libre, siendo los medicamentos más consumidos los AINEs, antigripales, gastrointestinales, analgésicos, antialérgicos y antibióticos.

Dicho estudio aporta a mi trabajo de investigación en cuanto al planteamiento de los objetivos.

En Ayacucho – Perú, 2013, Pillaca M ⁽¹⁶⁾. Realizó un trabajo de investigación titulado “Factores asociados con la automedicación, en personas adultas que acuden a las boticas del distrito de Jesús Nazareno”. Como objetivo se determinó los factores asociados con la automedicación, en personas adultas que acudieron a las boticas del distrito de Jesús Nazareno en Ayacucho. Usando un estudio observacional tipo trasversal, aplicando una encuesta de 18 preguntas a 118 personas adultas entre 25 a 65 años de edad, que acudieron a 22 boticas. La validación fue realizada por 3 expertos del Instituto Nacional de Salud - INS, llevándose a cabo una prueba piloto con 60 personas

seleccionados al azar, con el propósito de calcular la confiabilidad, los datos fueron examinados mediante la estadística descriptiva. De los resultados obtenidos se identificó que la frecuencia de automedicación en personas adultas fue de 95.7%, cuyo principal síntoma que los motivó fue el dolor (24.78%), considerando que su enfermedad era leve (38.05%); esto significa que el tipo de medicamento de mayor adquisición fue el Panadol de 500 mg (12.39%). Se constató que existe asociación entre la edad y sexo con la automedicación, siendo el 61.02% del género femenino, principalmente las de 25 a 29 años edad (22.22%). El 31.86% realizaron esta práctica por influencia del personal técnico de la botica, y se halló que el 34.51% tienen estudios de secundaria completa, siendo el 50.44% los que tienen trabajo independiente, sin embargo, al 60,18% no le alcanza el dinero para su atención médica. En conclusión, el 95.7% de las personas adultas encuestadas que acudieron a las boticas en estudio, se auto medican, sin tener en cuenta los riesgos y consecuencias perjudiciales inherentes a su salud. Este estudio aportó a mi trabajo de investigación fortaleciendo la operacionalización de mis variables.

2.1.3. ANTECEDENTE LOCAL

En Huánuco en el 2016, Tarazona FM ⁽¹⁷⁾. Realizó un estudio titulado “Conocimiento y prácticas de automedicación en estudiantes de enfermería de la universidad de Huánuco, 2016” Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre los conocimientos y prácticas de automedicación que tienen los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Huánuco 2016. Metodología: Estudio observacional prospectivo, transversal. Diseño: Descriptivo correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 115 estudiantes del VI al IX ciclo. El análisis inferencial bivariadas fue a través del chi cuadrado de independencia con un nivel de significancia de 0,01. Los Resultados: Encontró que las edades de los estudiantes en su mayoría fluctúan entre 17 y 28 años (76.5%), así mismo predominó el género femenino con 89 estudiantes (77.4%). En las características sociales encontró en su mayoría 89 estudiantes (77.4%) su estado civil soltero así mismo la

religión católica representa a 96 estudiantes (83.5%). En las características informativas se encontró a 89 estudiantes (77.4%) se encuentran afiliados al seguro integral de salud (SIS). Así mismo se encontró que 87 estudiantes de Enfermería (75.7%) tiene un conocimiento bueno. Y por otro lado 28 estudiantes (24.3%) tienen un conocimiento regular sobre automedicación. Referente a las prácticas de automedicación se encontró que 75 estudiantes (65.2%) de Enfermería presenta en su mayoría una práctica responsable, mientras que 40 estudiantes (34.8%) evidencian una práctica no responsable sobre automedicación Conclusiones: Si existe relación entre conocimiento y prácticas de automedicación en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Huánuco.

Este estudio aporta a mi trabajo de investigación como marco de referencia teórica; es decir como un antecedente local y fortalece el planteamiento respectivamente.

En Huánuco – Perú, 2015, Jesús H, Narcizo V y Simón A ⁽¹⁸⁾. Realizaron un estudio titulado “Factores que influyen en la automedicación en los pobladores que acuden a las farmacias”. Con el objetivo de determinar los factores que influyen en la automedicación en los pobladores que acuden a las farmacias de Huánuco. Por otro lado, el estudio fue de tipo descriptivo, transversal y prospectivo; se trabajó con una muestra representativa de 72 pobladores que acudieron a comprar medicamentos en farmacias de la ciudad de Huánuco para la automedicación. El instrumento para la recolección de datos que utilizó fue el cuestionario. El resultado obtenido fue de: $X^2= 4.64$ aceptando la hipótesis de investigación que afirma: los factores sociales, económicos y culturales influyen en la automedicación en los pobladores que acuden a las farmacias de Huánuco. En conclusión, según los resultados obtenidos fueron que los factores que más influenciaron en la automedicación fueron los factores sociales con un 84.7% y los factores económicos con un 51.4% del total de la muestra estudiada. Dicho estudio aportó a mi trabajo de investigación en la selección del instrumento de recolección de los datos.

2.2. BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTA EN EL ESTUDIO

Dorothea E. Orem Teoría “De Autocuidado” (19).

Esta teoría explica el concepto de auto cuidado como una contribución constante del individuo a su propia existencia: “el auto cuidado es una forma propia de cuidarse a sí misma, orientada hacia un objetivo. Por otro lado, es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar”. Esta teoría también se relaciona con mi estudio al considerar que el autocuidado es la atención de sí mismo refiriéndose a cada ser humano.

Charles Pearson con su Teoría de la influencia social (20).

La teoría de la influencia social establece que el comportamiento es influenciado de forma intencional o no intencional por otros. Al comprender la influencia social, puedes ser capaz de ignorar la presión y la manipulación de tus semejantes. Dicha teoría se relaciona con el presente estudio cuando se refiere a los seres humanos se ven influenciados por los medios de comunicación e incluso por las personas cercanas al entorno social como pueden ser la familia y la comunidad.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

2.3.1. AUTOMEDICACIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud; la automedicación, se define como la “selección y el uso de medicamentos por parte del usuario para el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocibles por él mismo. En este sentido, forma parte de las actividades del auto cuidado de la salud (21).

2.3.2. FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

Cada uno de los elementos, circunstancias o influencias que contribuyen en el uso de medicamentos, sin receta, por iniciativa propia de las personas ⁽²²⁾.

2.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN

Son muchos los factores que influyen en este tipo de conducta y son:

- a) **Sociales:** Por la presión de grupo, o bien de amigos o familiares, que ofrecen una solución a los problemas de salud, basados en su propia experiencia ⁽²³⁾.
- b) **Económicos:** Dentro de los factores económicos que influyen en la automedicación destacan el desempleo, las malas condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población y sobre todo el bajo ingreso económico familiar que no les permite acceder a los servicios de salud lo cual se traduce en la falta de prescripción por un profesional capacitado ⁽²⁴⁾.
- c) **Culturales:** La automedicación como se ha mencionado es un fenómeno multifactorial, dentro de ello se encuentra, la cultura de las personas que responden a estímulos, como las presiones de grupo: de entorno familiar, amigos, vecinos que provoca la búsqueda de soluciones rápidas, cuando se desea solucionar algún problema de salud. Esto unido a la poca formación educativa que tienen algunas personas, hace que no posean los suficientes elementos de juicio o el poco interés para discernir la información sobre el producto a adquirir que se recibe a través fuentes publicitarias, la cual la mayoría de las veces es sesgada por el anunciante o por el usuario al momento de la interpretación ⁽²⁵⁾.

2.3.4. TIPOS DE AUTOMEDICACIÓN

- **Automedicación con medicamentos sin receta médica.**
En este tipo de automedicación se refiere al consumo de los medicamentos sin previo conocimiento sobre la seguridad y la inocuidad de los mismos. Aquí podemos mencionar algunos

medicamentos más utilizados, como los medicamentos para resfriados, dolores de cabeza, etc. Son medicamentos que utilizan las personas en busca de alivio para sus síntomas ⁽²⁶⁾.

- **Automedicación por consumo de menor o mayor dosis de la prescrita.**

Aquí podemos determinar a las personas que acuden al médico, en cual le prescribe un medicamento con una dosis adecuada, al ver que no se mejora, el mismo paciente incrementa la dosis con la idea que le hará mejor, provocando así graves intoxicaciones que podrían llegar incluso hasta la muerte. Este tipo de automedicación es muy frecuente en personas con tratamientos específicos ya sea por enfermedades crónicas ⁽²⁷⁾.

- **Automedicación por uso de una sustancia no prescrita en sustitución de un medicamento prescrito.**

En este tipo de automedicación debemos mencionar a la medicina natural y sus preparados. Hay personas que tienen un tratamiento específico, pero por cierta razón optan por cambiar el medicamento, por la medicina natural, en donde se menciona que tiene las mismas características curativas y que no necesita prescripción médica. ⁽²⁸⁾

2.3.5. CONSUMO DE MEDICAMENTOS

Según la OMS, Más del 50% de los medicamentos se prescriben, o venden de forma inapropiada, y la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Más del 50% de los países no aplican políticas básicas para fomentar el uso adecuado y racional de los medicamentos. El uso irracional de medicamentos, incluyen su consumo innecesario, como eventos adversos, creciente resistencia al antibiótico ⁽²⁹⁾.

2.3.6. RIESGOS DE AUTOMEDICACIÓN

Los principales riesgos son:

- **Retraso de un diagnóstico:** Cuando se presenta alguna dolencia y para ella se comienza a usar medicamentos y se espera mucho el efecto, se retrasará el diagnóstico que resultará inoportuno ⁽³⁰⁾.

- **Diagnóstico incorrecto:** Un tratamiento de automedicación sin un diagnóstico previo, puede influir en que los síntomas y signos cambien, quedando la enfermedad oculta, lo que puede desorientar a un profesional experimentado, pudiendo emitir un diagnóstico equivocado o incorrecto ⁽³¹⁾.
- **Farmacoterapia incorrecta:** Se puede originar ya sea por medicamento mal indicado o dosis incorrectas de un medicamento bien indicado ⁽³²⁾.

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

Hi: Existen factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

Ho: No existen factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO

Hi1: Los factores demográficos la edad, sexo y el nivel educativo están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

Ho1: Los factores demográficos la edad, sexo y el nivel educativo no están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

Hi2 Los factores culturales están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018

Ho2 Los factores culturales no están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018

Hi3: Los factores socioeconómicos están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

Ho3: Los factores socioeconómicos no están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

H_{i4}: El factor familiar está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

H_{o4}: El factor familiar no está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

H_{i5}: El factor enfermedad está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

H_{o5}: El factor enfermedad no está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE DE ESTUDIO

- Automedicación

2.5.2. VARIABLE ASOCIACION

- Factores culturales
- Factores socioeconómicos
- Factor familiar
- Factor enfermedad
- Factores demográficos

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADOR	TIPO DE VARIABLE	VALOR FINAL	ESCALA
Automedicación	Medicación	Frecuencia de automedicación	Cualitativa	Nunca A veces Siempre Muy frecuente	Nominal
Factor enfermedad	Biológico	Enfermedad o síntomas y síntomas más frecuentes.	Cualitativa	Gripe y/o tos Diarreas, nauseas Fiebre Dolor de cabeza Hipertensión Diabetes mellitus Dolores articulares Infección urinaria Dolor estomacal	Nominal
	Confianza	Medicamentos más usados.	Cualitativa	Antibióticos Antipiréticos Analgésicos Antiinflamatorio Antigripales Antiespasmódicos Otros	Nominal
Factores socio-económicos	Social	Influencia por los medios de comunicación.	Cualitativa	Televisión Radio Periódico Internet Otros	Nominal
	Social	Cuando compra medicamento solicitan receta medica	Cualitativa	Si No	Nominal
	Social	Influencia por el personal de la farmacia.	Cualitativa	Si No	Nominal

	Económica	Ingreso económico familia.		Si/No	
	Seguridad	Tipo de seguro de salud.		SIS ESSALUD PNP Otros	
Factor familiar	Cultural	Influencias familiares para automedicarse.	Cualitativa	Si No	Nominal
		En el entorno familiar consumen medicamentos sin receta	Cualitativa	Si No	Nominal
Factores demográficos	Demográfica	Edad en años Sexo Nivel educativo	Cuantitativa Cualitativa Cualitativa	Años Masculino Femenino Primaria Secundaria Superior	Razón Nominal Ordinal

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

- **Por el tipo de análisis y alcance de los resultados**, el estudio es descriptivo, observacional y analítico; ya que no se manipuló las variables y los resultados se describirán conforme se hallarán en la recolección de los datos.
- **Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información**, el estudio es de tipo prospectivo, porque se recolectó los datos en un mismo momento.
- **Según el periodo y secuencia del estudio**; el estudio es de tipo transversal por lo que se recogió la información en un solo periodo.

3.1.1. ENFOQUE


El estudio tiene un enfoque cuantitativo porque se utilizó la estadística descriptiva para describir los datos y la estadística inferencial para el contraste de la hipótesis.

3.1.2. ALCANCE O NIVEL

El estudio tiene un nivel descriptivo relacional donde se analizó la relación entre las variables.

3.1.3. DISEÑO

El presente trabajo de investigación tiene como diseño descriptivo correlacional, que se representa en el siguiente esquema.



M: Muestra en estudio

X: Observaciones encontradas en la automedicación.

Y: Factores asociados

r: Relación entre las variables a estudiar

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población sujeta a estudio del presente trabajo de investigación estaba conformada por 51,415 pobladores de la ciudad de Tingo María, 2018. Dicha cantidad corresponde a la población del ámbito de estudio.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Usuarios mayores de 18 años de edad.
- Usuarios de ambos sexos (masculino y femenino)
- Usuarios que acepten firmar el consentimiento informado y deseen participar en el presente estudio.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Usuarios menores de 18 años de edad.
 - Usuarios que no acepten firmar el consentimiento informado y no deseen participar en el presente estudio.
 - Usuarios que no disponen de tiempo para responder a las interrogantes.
 - Usuarios adultos mayores con problemas de audición.
- **Ubicación de la población en espacio y tiempo. -**
- **Ubicación.** - La población objeto al estudio se encontraron en todas las boticas y farmacias que acuden para venta de algún producto farmacéutico, se consideró a todas las boticas y farmacias que están ubicadas en la ciudad de Tingo María.
 - **Tiempo.** - Dicho estudio se realizará durante los meses de junio a diciembre del año 2018.

MUESTRA Y MUESTREO:

- **Unidad de análisis.** - La unidad de análisis estuvo conformada por 379 usuarios que fueron atendidos en las boticas y farmacias en Tingo María.
- **Unidad de muestreo.** - Estuvo conformada por los usuarios descritos en la unidad de análisis a quienes se aplicó el instrumento

de recolección de datos para conocer los factores asociados a la automedicación.

- **Marco Muestral.** - El Marco Muestral estuvo constituida por usuarios que acuden a las boticas y farmacias en Tingo María durante el periodo del estudio.
- **Tamaño de muestra.** -

$$n = \frac{N * Z\alpha^2 * p * q}{e^2x(N - 1) + Z\alpha^2 * p * q}$$

DONDE:

N = Total de la población

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)

p = proporción esperada = 0.50

q = 1 – p (en este caso 1-0.050 = 0.50)

e = error de precisión (5%)

Reemplazando datos para la población descrita tenemos:

$$n = \frac{51,415 * 1.96^2 * 0.50 * 0.50}{0.05^2x(51,415 - 1) + 1.96^2 * 0.50 * 0.50}$$

$$n= 379$$

- **Tipo de muestreo:**

Se realizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, según criterios de inclusión y exclusión hasta lograr el tamaño de la muestra calculada.

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la encuesta, con la finalidad de obtener información de los usuarios que se considerará en el estudio.

El instrumento para la recolección de los datos fue el cuestionario que consta de 12 preguntas divididos en cuatro dimensiones considerados como factores, siendo lo siguiente:

Factores demográficos. - Consta de 3 preguntas con alternativas.

Factores socio económicos. - Consta de 5 preguntas con alternativas cerradas y dicotómicas.

Factores familiares. - Consta de 2 preguntas con alternativas dicotómicas.

Factores enfermedad. - Consta de 2 preguntas con alternativas cerradas.

- **VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:**

El instrumento que se utilizó será validado a través del juicio de expertos, conocedores del tema, para ello se determinará 07 especialistas quienes validaron los ítems del instrumento de investigación. Así mismo se validó calculando a través del coeficiente V de AIKEN, el cual se aplicó con la opinión de los expertos sobre la validez del cuestionario de preguntas. En la interpretación del coeficiente se usa la magnitud hallada y la determinación de la significancia estadística mediante las tablas de valores críticos que se pueden hallar en Aiken que debe ser mayor de 0.60 para ser válido; cuyos valores va desde 0.00 hasta 1.00, que sirvió para cuantificar la validez del contenido.

3.3.1. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Los procedimientos seguidos para recolectar los datos fue lo siguiente:

- Obtuve la autorización por los encargados de las boticas y farmacias.
- Con la autorización, se informó al personal que laboran en las boticas y farmacias sobre el estudio.
- Se realizó la selección de la muestra de estudio.
- Explico a los usuarios seleccionados respecto al consentimiento informado.
- Solicito la firma del consentimiento informado.
- Entrego del instrumento de recolección de datos a la unidad de estudio.
- Realizo el registro de los datos obtenidos.

3.3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

- Al realizarse la recolección de datos, se elaboró una base de datos en SPSS versión 22 y de ser necesario organizar los datos en el programa Microsoft Excel.
- Luego se procedió a codificar las preguntas de cada variable de estudio.
- Ingreso a la base de datos Excel o SPSS y luego procesar estos datos e ingresar según corresponde a cada variable relacionando con los objetivos y las hipótesis respectivamente.

3.3.3. ANALISIS DE LOS DATOS

- En este estudio se utilizó la estadística descriptiva para el análisis y la interpretación de las variables, de acuerdo a los objetivos de la investigación.
- Luego se utilizó las medidas de tendencia central (media o promedio) y dispersión para las variables cuantitativas y de proporciones para las variables categóricas.
- Para determinar la relación estadística entre las variables en estudio se utilizó un análisis univariada a través de la prueba no paramétrica del Chi cuadrado cuando el valor $p < 0,05$ como estadística significativa.
- Se presentó los datos mediante tablas y gráficos adecuados a las variables en estudio, a fin de realizar el análisis e interpretación de los mismos de acuerdo a lo planteado.

ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION

En cuanto a los aspectos éticas se tuvo en cuenta la protección de los datos, las cuales serán utilizadas con fines para el estudio de investigación. También se tuvo en cuenta el consentimiento informado a cada usuario en estudio.

Asimismo, en el estudio se tiene en cuenta el cuidado de los principios básicos de la ética como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia.

Beneficencia. Esta investigación es de beneficio para los usuarios que participen en el estudio, pues en base a los resultados que se obtendrán se podrá proponer medidas para mejorar los conocimientos sobre la automedicación en la muestra en estudio.

No maleficencia. Se respetó este principio, porque no se pondrá en riesgo la dignidad, ni los derechos y el bienestar de los usuarios, ya que la información será de carácter confidencial y privado.

Autonomía. Se respetó este principio, debido a que se explicará en forma clara, breve y precisa que si desean retirarse de la investigación en el momento que lo desearan.

Justicia. Se respetó este principio, ya que se aplicará el consentimiento informado de carácter escrito y se solicitará en el momento de abordar al usuario en estudio, pudiendo negarse si esto así lo desea.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Tabla N° 1: Distribución por grupo etáreo de la población en estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018

Grupo etáreo	Frecuencia	Porcentaje
14 a 24	105	28
25 a 34	135	36
35 a 44	73	19
45 a 54	41	11
55 a 74	25	7
Total	379	100

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la edad de la población estudiada, se encontró que el 36% (135) tuvieron una edad entre 25 a 34 años, así mismo, el 28% (105) tenían entre 14 a 24 años de edad, 19% (73) tenían entre 35 a 44 años de edad, en tanto 11% (41) tenían entre 45 a 54 años de edad y el 7% (25) entre 55 a 74 años de edad.

Tabla N° 2: Distribución por sexo de la población en estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018

Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	177	47
Femenino	202	53
Total	379	100

Cuestionario elaborado JVB

INTERPRETACIÓN:

La población estudiada estuvo conformada por el 53% (202) de sexo femenino y el 47% (177) del sexo masculino.

Tabla Nº 3: Distribución según grado de instrucción de la población en estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018

Grado de Instrucción	Frecuencia	Porcentaje
Sin Estudios	34	9
Primaria	55	15
Secundaria	91	24
Superior	199	53
Total	379	100

Fuente: Cuestionario elaborado JVB

INTERPRETACIÓN: En cuanto al grado de instrucción de los usuarios que acuden a una botica o farmacia, se encontró que el 53% (199) tienen el grado superior, el 24% (91) tenía grado instrucción secundaria, en tanto que el 15% (73) tenía grado instrucción primaria y el 8.7% (33) son usuarios si estudios.

Tabla Nº 4: Tipo de seguro de salud de los usuarios que acuden a las Botica y Farmacias de Tingo María – 2018

Tipo de Seguro de Salud	Frecuencia	Porcentaje
SIS	213	56
ESSALUD	87	23
PNP	47	12
otros	32	8
Total	379	100

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: En cuanto al tipo de seguro de salud que tienen los usuarios de las boticas y farmacias, se encontró que el 56% tiene SIS, 23% Es Salud, 12% PNP, y un 8% no cuentan con ningún tipo de seguro

Tabla Nº 5: Medios de comunicación que influye en la automedicación en los usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María – 2018

Medios de Comunicación	Frecuencia	Porcentaje
Televisión	71	19
Radio	40	11
Periódico	4	1
Internet	244	64
otros	20	5
Total	379	100

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: En cuanto a los medios de comunicación que influyen en la automedicación en los usuarios de las boticas y farmacias en la ciudad de Tingo María; se encontró 64% internet, 19% televisión, 11% radio, solo 1% la radio y 5% otros medios

Tabla Nº 6: Enfermedad y molestias por la que se auto median los usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María - 2018

Enfermedad/Molestia	Frecuencia	Porcentaje
Gripe y/o tos	145	38
Diarrea, nauseas	39	10
Hipertensión	45	12
Diabetes Mellitus	37	10
Dolores articulares	43	11
Infección Urinaria	66	17
Otros	4	1
Total	379	100

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la enfermedad o molestia por la cual se auto median los usuarios de la boticas y farmacias, se encontró 38% gripe o tos, 17% infección urinaria, 12% hipertensión, 11% diabetes mellitus, 10% diarrea y nauseas, igual porcentaje diabetes mellitus, 1% otras molestias

Tabla Nº 7: Fármacos usados en la automedicación por los usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María - 2018

Tipo de Fármacos	Frecuencia	Porcentaje
Antibióticos	104	27
Analgésicos	76	20
Antiinflamatorios	69	18
antigripales	126	33
otros	4	1
Total	379	100

Fuente: Cuestionario elaborado por / JVB

INTERPRETACIÓN: En cuanto al tipo de fármaco que utilizan en la automedicación los usuarios de boticas y farmacias se encontró: 33% antigripales, 27% antibióticos, 20% analgésicos, 18% antiinflamatorios, 1% otros medicamentos

4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL

Tabla Nº 8: Factores demográficos y la automedicación en usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018

Factores demográficos	Automedicación a fármacos				X ²	significancia
	SI		NO			
	Nº	%	Nº	%		
Edad						
14 a 24	74	32	31	22.3	63.1	0.01
25 a 34	81	34	54	39		
35 a 44	48	20	25	17.9		
45 a 54	25	10	16	11.5		
55 a 74	12	4	13	9.3		
Sexo						
Masculino	119	49.6	58	41.7	2.18	0.14
Femenino	121	50.4	81	58.3		
Nivel educativo						
Sin estudios	13	5.4	21	15.1	25.4	0.00
Primaria	24	10	31	22.3		
Secundaria	59	24.6	32	23		
Superior	144	60	55	39.6		

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio a partir del análisis bivariadas, mediante la prueba estadística de independencia de Chi Cuadrada de Pearson, existe asociación significativa entre la automedicación y el nivel educativo de los usuarios de las boticas y farmacias (p 0.000), edad (p 0.01)

Tabla Nº 9: Factores socio económicos y la automedicación en usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018

Factores socioeconómicos	Automedicación a fármacos				X ²	significancia
	SI		NO			
	Nº	%	Nº	%		
Medio de Comunicación Influyente						
Televisión	34	14.2	37	26.6	18.031	0.001
Radio	19	7.9	21	15.1		
Periódico	2	0.8	2	1.4		
Internet	173	72.1	71	51.1		
Otros	12	5	8	5.8		
Piden Receta en Farmacias						
SI	30	12.5	130	93.5	24	0.00
NO	210	87.5	9	6.5		
Influencia de Personal de Farmacia						
SI	183	76.3	105	75.5	0.24	0.8
NO	57	23.7	34	25.2		
Reserva de dinero `para Salud						
Si	112	46.7	51	36.7	3.57	0.059
No	128	53.3	88	63.3		
Tipo de Seguro						
SIS	122	50.8	91	65.5	13.75	0.003
ES SALUD	69	28.8	18	12.9		
PNP	31	12.9	16	11.5		
Otros	18	7.5	14	10.1		

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio a partir del análisis bivariadas, mediante la prueba estadística de independencia de Chi Cuadrada de Pearson, existe asociación significativa entre la automedicación de los usuarios de boticas y farmacia y los siguientes factores socioeconómicos; medio de comunicación que influye en la automedicación (p 0.001), si los trabajadores piden receta (p 0.00), tipo de seguro que poseen los usuarios (p 0.003).

Tabla Nº 10: Factores familiares y la automedicación en usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018

Factores Familiares	Automedicación a fármacos				X ²	significancia
	SI		NO			
	Nº	%	Nº	%		
Familiares consumen						
medicinas sin receta						
Si	192	80	108	77.7	28.3	0.005
No	48	20	31	22.3		
Recomendación familiar						
de medicinas						
Si	171	71.3	99	71.2	14.75	0.003
No	69	28.7	40	28.8		

Fuente: Cuestionario elaborado / JVB

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio a partir del análisis bivariadas, mediante la prueba estadística de independencia de Chi Cuadrada de Pearson, se encontró que existe asociación significativa entre la automedicación de los usuarios de boticas y farmacia y los siguientes factores familiares; familiares que consumen medicinas sin receta médica (p 0.005), recomendación familiar de medicinas (p 0.003)

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. DISCUSION DE RESULTADOS

Los resultados sobre auto medicación que a continuación se discute, están orientados a construir una base sólida con los antecedentes de investigación y los datos concurrentes.

En el estudio se halló que el 63,2% de los usuarios de las boticas y farmacias se auto medican, siendo ligeramente mayor los de sexo femenino.

Al respecto estudios realizados por Méndez y Ticlla ⁽³³⁾ encontraron 52.3% de los usuarios compran medicamentos sin receta médica a nivel nacional

Por otro lado, Hermosa ⁽³⁴⁾ encontró frecuencia de automedicación en los consumidores de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el distrito de Pueblo Libre fue 56.65%

Así mismo en este estudio se encontró que los factores demográficos asociados a la automedicación son la edad (p 0.01), nivel educativo (p 0.000).

Al respecto Pillaca ⁽³⁵⁾ constató que existe asociación entre la edad y sexo con la automedicación, siendo los del género femenino los que mayormente acuden a las boticas, principalmente las de 25 a 29 años edad.

Por otro lado, los factores socioeconómicos que están asociados a la automedicación son medio de comunicación (p 0.001), los trabajadores no piden receta (p 0.00), tipo de seguro médico (p 0.003),

Pillaca ⁽³⁶⁾ manifiesta que la automedicación le produce por influencia del personal técnico de la botica que no solicitan las recetas médicas para el expendio de los fármacos.

En esta misma línea Jesús, Narciso y Simón indican que los factores sociales, económicos y culturales influyen en la automedicación en los pobladores que acuden a las farmacias de Huánuco.

Entre los factores familiares que consumen medicina sin receta médica ($p < 0.005$), familiares que recomiendan las medicinas ($p < 0.003$), al respecto Cancho y Echevarría ⁽³⁷⁾ indica que estas variables son independientes con la automedicación.

Así mismo se halla en este estudio el 38% compran medicinas por tener tos o gripe, así se encontró que el 33% adquieren fármacos antigripales, seguidos de un 27% de antibióticos.

Sobre este resultado Ortega encontró que los medicamentos más usados son; el 60.38% antibióticos y 48.08% de antigripales.

De la misma forma Hermoza ⁽³⁸⁾ encontró que el 30% se auto medican con AINES, 20.87% antigripales.

Pillaca ⁽³⁹⁾ halla en su estudio que 38.05% se auto medican con analgésico antigripales.

CONCLUSIONES

1. El estudio encontró dentro de características sociodemográficas, el 63.2% de los usuarios de la ciudad de Tingo María se auto medican; el 36% de la población tenían edades que oscilan entre 25 a 34 años de edad; el 53% de la población estudiada fueron de sexo femenino, frente a 47% de sexo masculino; Así mismo 53% de la población que fueron estudiados tenía nivel de instrucción superior
2. Entre los factores culturales se encuentra que la población el 56% de la tiene seguro integral de salud (SIS); el 64% indicaron que internet es el medio de comunicación utiliza para informarse sobre la utilidad de los diversos fármacos
3. Los factores socio económicos presentes está que el 38% de los usuarios compran medicinas de boticas y farmacias con acceso económico favorable.
4. En cuanto a los factores familiares se encontró asociación estadística significativa entre automedicación y las siguientes variables estudiadas; familiares que consumen medicinas sin receta médica (p 0.005), recomendación familiar de medicinas (p 0.003)
5. Las enfermedades más frecuentes que son auto medicados por usuarios sin receta médica son: Gripe, infección urinaria, hipertensión, dolores articulares, diabetes y diarreas, coincidiendo con el consumo de 33% de los usuarios de las boticas y farmacias los medicamentos adquiridos son antigripales, seguidos por 27% de antibióticos.

RECOMENDACIONES

- Las entidades involucradas con el tema deben intensificar las acciones conducentes a mejorar el uso racional y responsable de medicamentos
- Así mismo las entidades prestadoras de los servicios deben garantizar en las IPRRES dotación suficiente de medicinas de acuerdo a la categoría, de esta manera garantizar el acceso de la población de los fármacos.
- El personal y trabajadores de las boticas y farmacias deben solicitar recetas médicas para el expendio respectivo de las medicinas.
- La población en general debe tomar conciencia sobre el uso adecuado de los fármacos, tanto en la adquisición y tomar por el tiempo indicado
- Debido a que los resultados se enfocan a la población con enfermedades, acudir permanentemente a sus controles en el establecimiento más cercano a aceptar la visita al personal de salud familiar entre otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Moraga CI, Linares G. Factores asociados a la prevalencia de automedicación en los estudiantes Scielo. [Internet]. 2013; 20(88): 19-25 [Consultado 2018 Abr 04]. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/abm/v20n88/v20n88_a04.pdf.
2. Felipe D. Ticlla MF. Automedicación en estudiantes de Enfermería en una Universidad Privada en San Juan de Lurigancho. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Lima – Perú: Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud; 2017.
3. Meza EM. Factores asociados con la Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica. [Tesis para obtener el título profesional de médico cirujano]. Huancayo – Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú”. Facultad de Medicina Humana; 2016.
4. Moraga CI, Linares G. Factores asociados a la prevalencia de automedicación en los estudiantes Scielo. [Internet]. 2013; 20(88): 19-25 [Consultado 2018 Abr 04]. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/abm/v20n88/v20n88_a04.pdf.
5. Higa SS. Factores asociados en la Automedicación en el personal técnico de enfermería, en los servicios de medicina. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Lima – Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina; 2016.
6. Moraga CI, Linares G. Factores asociados a la prevalencia de automedicación en los estudiantes Scielo. [Internet]. 2013; 20(88): 19-25 [Consultado 2018 Abr 04]. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/abm/v20n88/v20n88_a04.pdf.
7. Felipe D. Ticlla MF. Automedicación en estudiantes de Enfermería en una Universidad Privada en San Juan de Lurigancho. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Lima – Perú: Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud; 2017.
8. Chávez D, Castro J. Automedicación en zonas urbana y urbano-marginal en la provincia de Lima. Rev. Méd. Carriónica [Internet]. 2017; 4(1): 22-36. [Consultado 2018 Abr 04]. Disponible en:

<http://cuerpomédico.hdosdemayo.gob.pe/index.php/revistamedicacarrionica/article/download/152/105>.

9. Meza EM. Factores asociados con la Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica. [Tesis para obtener el título profesional de médico cirujano]. Huancayo – Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú”. Facultad de Medicina Humana; 2016.
10. Tarazona FM. Conocimientos y prácticas de Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad de Huánuco. Facultad de ciencias de la Salud; 2017.
11. Jiménez_EF. Factores determinantes para la automedicación en los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espínola, periodo febrero - agosto 2016. [Tesis previa a la obtención del Título de Médico General]. Ecuador: Universidad Nacional de Loja. Facultad de la salud humana. Carrera de Medicina Humana; 2016.
12. Vélez YS. Factores determinantes en la automedicación de los habitantes del barrio los Almendros de la Parroquia Timbara Cantón. [Tesis de grado previo a la obtención del título de licenciada en Enfermería]. Zamora: Universidad Nacional de Loja área de la salud Humana. Carrera de enfermería; 2015.
13. Ulle LA. Factores asociados a la automedicación con antiparasitarios en la población infantil entre 0 y 10 años del área urbana y rural de Pelileo. [Tesis para optar el título de médico]. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de ciencia de la salud. Carrera de Medicina; 2014.
14. Cancho LV, Echavarría G. Factores Asociados a la automedicación en usuarios de la botica bio farma de la Ciudad de Huancavelica. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Enfermería]. Huancavelica – Perú: Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Enfermería; 2016.
15. Hermoza RV. Automedicación en el distrito de Pueblo Libre. Rev Med Hered [Internet]. 2016;27:15-21. Disponible en: <http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RMH/article/view/2779/264>

16. Pillaca ML. Factores asociados con la automedicación, en personas adultas que acuden a las boticas del distrito de Jesús Nazareno. [Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Gerencia en Servicios de Salud]. Ayacucho – Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Escuela de posgrado; 2013.
17. Tarazona FM. Conocimientos y prácticas de Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad de Huánuco. Facultad de ciencias de la Salud; 2017.
18. Jesús HK, Narcizo V, Simon AB. Factores que Influyen en la Automedicación en los Pobladores que Acuden a las Farmacias. [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. Facultad de Enfermería; 2016.
19. Prado LA, Gonzales M, Paz N, Romero K. La teoría déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de partida para la calidad en la atención. Rev. Med. Electrón. [Internet]. 2014; 36(6): 835-845 [Consultado 2018 Abr 10]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242014000600004
20. Pearson Ch. Teoría de la influencia social. [Internet]. [Consultado 2018 Abr 10]. Disponible en:
http://www.ehowenespanol.com/teoria-influencia-social-hechos_138672/
21. Conhi A. Castillo DE. Del Castillo C. Automedicación odontológica de pacientes que acuden a una institución pública y privada, Lima-Perú . Rev. Estomatol. Herediana. [Internet]. 2015; 25(3): 205-210 [Consultado 2018 Abr 11]. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552015000300005
22. Cancho LV, Echavarría G. Factores Asociados a la automedicación en usuarios de la botica bio farma de la Ciudad de Huancavelica. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Enfermería]. Huancavelica – Perú: Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Enfermería; 2016.

23. Montoya GV, Rubio TM. Factores que Influyen en la Automedicación en el distrito de Villa Belén zona baja, Loreto-Perú. año 2015. [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en farmacia y bioquímica]. Nina Rumi – Perú: Universidad Nacional de la amazonia peruana. Facultad de farmacia y bioquímica; 2016.
24. Jiménez_EF. Factores determinantes para la automedicación en los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espínola, periodo febrero - agosto 2016. [Tesis previa a la obtención del Título de Médico General]. Ecuador: Universidad Nacional de Loja. Facultad de la salud humana. Carrera de Medicina Humana; 2016.
25. Jiménez_EF. Factores determinantes para la automedicación en los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura cantón Espínola, periodo febrero - agosto 2016. [Tesis previa a la obtención del Título de Médico General]. Ecuador: Universidad Nacional de Loja. Facultad de la salud humana. Carrera de Medicina Humana; 2016.
26. Tarazona FM. Conocimientos y prácticas de Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad de Huánuco. Facultad de ciencias de la Salud; 2017.
27. Tarazona FM. Conocimientos y prácticas de Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad de Huánuco. Facultad de ciencias de la Salud; 2017.
28. Tarazona FM. Conocimientos y prácticas de Automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad de Huánuco. Facultad de ciencias de la Salud; 2017.
29. Armero LY, Cruz S. Factores que inciden sobre la Automedicación en las personas que habitan en la vereda los Llanos del municipio de Popayan con edades respectivas entre 18 y 85 años. [Tesis para obtener el título profesional de químico farmacéutica]. Popayán: Universidad Nacional Abierta y a Distancia; 2011.

30. Jesús HK, Narcizo V, Simon AB. Factores que Influyen en la Automedicación en los Pobladores que Acuden a las Farmacias. [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. Facultad de Enfermería; 2016.
31. Jesús HK, Narcizo V, Simon AB. Factores que Influyen en la Automedicación en los Pobladores que Acuden a las Farmacias. [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. Facultad de Enfermería; 2016.
32. Jesús HK, Narcizo V, Simon AB. Factores que Influyen en la Automedicación en los Pobladores que Acuden a las Farmacias. [Tesis para obtener el título profesional de licenciado en enfermería]. Huánuco – Perú: Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. Facultad de Enfermería; 2016.
33. Felipe D. Ticlla MF. Automedicación en estudiantes de Enfermería en una Universidad Privada en San Juan de Lurigancho. [Tesis para obtener el título profesional de licenciada en enfermería]. Lima – Perú: Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud; 2017.Xx
34. Hermoza RV. Automedicación en el distrito de Pueblo Libre. Rev Med Hered [Internet]. 2016;27:15-21. Disponible en: <http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RMH/article/view/2779/2641>
35. Pillaca ML. Factores asociados con la automedicación, en personas adultas que acuden a las boticas del distrito de Jesús Nazareno. [Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Gerencia en Servicios de Salud]. Ayacucho – Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Escuela de posgrado; 2013.
36. Pillaca ML. Factores asociados con la automedicación, en personas adultas que acuden a las boticas del distrito de Jesús Nazareno. [Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Gerencia en Servicios de Salud]. Ayacucho – Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Escuela de posgrado; 2013.

37. Cancho LV, Echavarría G. Factores Asociados a la automedicación en usuarios de la botica bio farma de la Ciudad de Huancavelica. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Enfermería]. Huancavelica – Perú: Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Enfermería; 2016.Xx
38. Hermoza RV. Automedicación en el distrito de Pueblo Libre. Rev Med Hered [Internet]. 2016;27:15-21. Disponible en: <http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RMH/article/view/2779/2641>
39. Pillaca ML. Factores asociados con la automedicación, en personas adultas que acuden a las boticas del distrito de Jesús Nazareno. [Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Gerencia en Servicios de Salud]. Ayacucho – Perú: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Escuela de posgrado; 2013.

ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018”

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	INDICADOR	METODOLOGIA
<p>Problema General: -¿Cuáles son los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?</p> <p>Problemas Específicos: -¿Cuáles son los factores demográficos asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?</p> <p>-¿Cuáles son los factores culturales asociados a la</p>	<p>Objetivo General: -Determinar los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>Objetivos Específicos: -Identificar los factores demográficos asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>-Describir los factores culturales asociados a</p>	<p>Hipótesis General: HI: Existen factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María HO: No existen factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>Hipótesis Específicos: Hi1: Los factores demográficos están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p>	<p>VARIABLE DE ESTUDIO: Automedicación</p> <p>VARIABLE DE ASOCIACION: Factor enfermedad</p>	<p>Frecuencia de automedicación</p> <p>Enfermedad y síntomas más frecuentes.</p> <p>Medicamentos más usados.</p> <p>Influencia por los medios de comunicación.</p> <p>Cuando compra medicamento solicitan receta medica</p>	<p>ENFOQUE: Es un estudio con enfoque cuantitativo porque se utilizará la estadística descriptiva.</p> <p>ALCANCE O NIVEL: Según el nivel de investigación, corresponderá al nivel descriptivo relacional donde se analizará la</p>

<p>automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?</p> <p>-¿Cuáles son los factores socioeconómicos asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?</p> <p>-¿Cuál es el factor familiar asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018?</p> <p>• ¿Cuál es el factor enfermedad asociados a la automedicación en usuarios que acuden a</p>	<p>la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>-Identificar los factores socioeconómicos asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>-Identificar el factor familiar asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>-Identificar es el factor enfermedad asociados a la automedicación en usuarios que acuden a</p>	<p>HO1: Los factores demográficos no están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>Hi2: Los factores culturales están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018</p> <p>Ho2: Los factores culturales no están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María</p> <p>Hi3: Los factores socioeconómicos están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María</p>	<p>Factores socioeconómicos</p> <p>Factor familiar</p>	<p>Influencia por el personal de la farmacia.</p> <p>Ingreso económico familia.</p> <p>Tipo de seguro de salud.</p> <p>Influencias familiares para automedicarse.</p> <p>En el entorno familiar consumen medicamentos sin receta</p> <p>Edad en años</p> <p>Sexo</p> <p>Nivel educativo</p>	<p>relación entre las variables.</p> <p>DISEÑO:</p> <p>El diseño que se aplicará en el estudio de investigación será el diseño descriptivo correlacional, tal como se muestra en el siguiente esquema:</p> <div data-bbox="1803 973 1971 1141" data-label="Diagram"> <pre> graph LR M --> X M --> Y X --- r --- Y </pre> </div> <p>POBLACION Y MUESTRA:</p> <p>La población en estudio estará</p>
--	---	---	--	---	---

<p>boticas y farmacias en Tingo María – 2018?</p>	<p>boticas y farmacias en Tingo María – 2018</p>	<p>HO3: Los factores socioeconómicos no están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María</p> <p>Hi4: El factor familiar está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María</p> <p>Ho4: El factor familiar no está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>Hi5: El factor enfermedad está asociado a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.</p> <p>Ho5: El factor enfermedad no está asociado a la</p>	<p>Factores demográficos</p>		<p>conformada por 51,415. Usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María.</p> <p>MUESTRA: con un total de 379 usuarios que acuden a las boticas y farmacias.</p>
---	--	---	------------------------------	--	---

		automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María			
--	--	--	--	--	--

ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

CODIGO:

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

ANTES DE LA VALIDACIÓN

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

Estimado usuario (a) la presente guía de encuesta forma parte de un estudio orientado a obtener información sobre los factores asociados a la automedicación, por tanto sírvase a contestar con toda la sinceridad del caso marcando con una (x) dentro de los paréntesis las alternativas que usted crea pertinente, las cuales serán manejadas confidencialmente.

I. FACTORES DEMOGRAFICAS:

1. Edad: años
2. Sexo: M () F ()
3. Su nivel educativo alcanzado es:
a) Sin estudios () b) Primaria. () c) Secundaria () d) Superior ()

II. FACTORES SOCIOECONOMICOS:

4. ¿Cuáles son los medios de comunicación que influye a la hora de consumir un medicamento?
a) Televisión
b) Radio
c) Periódico
d) Internet
e) Otros: _____
5. ¿Cuándo se acerca a comprar un medicamento en las boticas o farmacias, le piden receta médica?
a) Si
b) No

6. ¿El personal que lo atiende le influye o recomienda algún medicamento para calmar su malestar?

a) Si

b) No

7. ¿Del ingreso económico familiar se reserva dinero para acceder algún servicio de salud?

a) Si

b) No

8. Está afiliado en algún SEGURO de salud:

a) SIS

b) ESSALUD

c) PNP

d) Otros: _____

III. FACTORES FAMILIARES:

9. ¿En su entorno familiar alguien consume medicamentos sin receta médica?

a) Si

b) No

10. ¿Un familiar le ha recomendado algún medicamento?

a) Si

b) No

IV. FACTOR ENFERMEDAD:

11. ¿Cuáles son los signos, síntomas y/o enfermedad por el cual se automedica?

a) Gripe y/o tos

b) Diarreas, nauseas

c) Hipertensión

d) Diabetes mellitus

e) Dolores articulares

f) Infección urinaria

g) Otros:

12. ¿Qué medicamento utiliza con más frecuencia sin receta médica?

a) Antibióticos

- b) Analgésicos
- c) Antiinflamatorio
- d) Antigripales
- e) **Otros:** _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL ESTUDIO

“Factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María - 2018”

PROPOSITO

Se lleva a cabo el estudio con el propósito de obtener información sobre, Factores asociados a la automedicación en pobladores de la ciudad de Tingo María.

SEGURIDAD

El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica ya que no se está introduciendo ningún tratamiento solo nos permitimos evaluar qué factores se asocian a la automedicación.

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Se incluirá a los pacientes.

CONFIDENCIABILIDAD

La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de ningún participante. Así que podemos garantizar la confidencialidad absoluta con los datos que nos facilitará.

COSTOS

El estudio no afectara ningún recurso económico a usted ya que todos los gastos serán asumidos por el investigador, tampoco recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

La participación en el estudio es voluntaria según los principios bioéticos, por lo que Usted puede decidir si participa o puede abandonar el estudio en cualquier momento.

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

Me persona a leído la información de esta página y acepto voluntariamente participar en el estudio sin ninguna presión o coacción

D.N.I N°

Firma.....

TABLA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS:

Ítems	Jueces							Total	V
	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Juez 4	Juez 5	Juez 6	Juez 7	Acuerdo	
1	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
2	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
3	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
4	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
5	1	1	1	1	1	0	0	5	0.71
6	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
7	0	1	1	1	1	1	1	6	0.86
8	1	1	1	1	0	0	1	5	0.71
9	1	1	1	1	0	0	0	4	0.57
Total	0.89	1.00	1.00	1.00	0.78	0.67	0.78	6.11	0.87

Se ha considerado la siguiente puntuación:

1 = Si la respuesta es correcta.

0 = Si la respuesta es incorrecta.

Se considera que existe validez de los instrumentos cuando el valor del coeficiente de AIKEN fuera mayor de 0.60. Con estos instrumentos se alcanzó un coeficiente de 0.87%; por lo que nos muestra que los ítems son válidos para su aplicación y se encuentra dentro del rango aprobado.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

Estimado usuario (a) la presente guía de encuesta forma parte de un estudio orientado a obtener información sobre los factores asociados a la automedicación, por tanto sírvase a contestar con toda la sinceridad del caso marcando con una (x) dentro de los paréntesis las alternativas que usted crea pertinente, las cuales serán manejadas confidencialmente.

I. FACTORES DEMOGRAFICAS:

1. Edad: 31 años
2. Sexo: M F ()
3. Su nivel educativo alcanzado es:
a) Sin estudios () b) Primaria () c) Secundaria () d) Superior

II. FACTORES SOCIOECONOMICOS:

4. ¿Cuáles son los medios de comunicación que influye a la hora de consumir un medicamento?
a) Televisión
b) Radio
c) Periódico
 Internet
e) Otros: _____
5. ¿Cuándo se acerca a comprar un medicamento en las boticas o farmacias, le piden receta médica?
 Si
b) No
6. ¿El personal que lo atiende le influye o recomienda algún medicamento para calmar su malestar?
 Si
b) No
7. ¿Del ingreso económico familiar se reserva dinero para acceder algún servicio de salud?
a) Si
 No
8. Está afiliado en algún SEGURO de salud:
 SIS
b) ESSALUD
c) PNP
d) Otros: _____

III. FACTORES FAMILIARES:

9. ¿En su entorno familiar alguien consume medicamentos sin receta médica?
a) Si
 No
10. ¿Un familiar le ha recomendado algún medicamento?
 Si
b) No

IV. FACTOR ENFERMEDAD:

11. ¿Cuáles son los signos, síntomas y/o enfermedad por el cual se automedica?
a) Gripe y/o tos
b) Diarreas, nauseas
c) Hipertensión
d) Diabetes mellitus
 Dolores articulares
f) Infección urinaria
g) Otros: _____
12. ¿Qué MEDICAMENTOS utiliza con más frecuencia sin receta médica?
a) Antibióticos
b) Analgésicos
 Antiinflamatorio
d) Antigripales
e) Otros: _____

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

Estimado usuario (a) la presente guía de encuesta forma parte de un estudio orientado a obtener información sobre los factores asociados a la automedicación, por tanto sírvase a contestar con toda la sinceridad del caso marcando con una (x) dentro de los paréntesis las alternativas que usted crea pertinente, las cuales serán manejadas confidencialmente.

I. FACTORES DEMOGRAFICAS:

1. Edad: 31 años
2. Sexo: M () F
3. Su nivel educativo alcanzado es:
a) Sin estudios () b) Primaria () c) Secundaria () d) Superior

II. FACTORES SOCIOECONOMICOS:

4. ¿Cuáles son los medios de comunicación que influye a la hora de consumir un medicamento?
a) Televisión
b) Radio
c) Periódico
d) Internet
e) Otros: _____
5. ¿Cuándo se acerca a comprar un medicamento en las boticas o farmacias, le piden receta médica?
 Si
b) No
6. ¿El personal que lo atiende le influye o recomienda algún medicamento para calmar su malestar?
a) Si
b) No
7. ¿Del ingreso económico familiar se reserva dinero para acceder algún servicio de salud?
 Si
b) No
8. Está afiliado en algún SEGURO de salud:
 SIS
b) ESSALUD
c) PNP
d) Otros: _____

III. FACTORES FAMILIARES:

9. ¿En su entorno familiar alguien consume medicamentos sin receta médica?
a) Si
b) No
10. ¿Un familiar le ha recomendado algún medicamento?
a) Si
b) No

IV. FACTOR ENFERMEDAD:

11. ¿Cuáles son los signos, síntomas y/o enfermedad por el cual se automedica?
a) Gripe y/o tos
b) Diarreas, nauseas
c) Hipertensión
d) Diabetes mellitus
e) Dolores articulares
f) Infección urinaria
g) Otros: _____
12. ¿Qué MEDICAMENTOS utiliza con más frecuencia sin receta médica?
a) Antibióticos
b) Analgésicos
c) Antiinflamatorio
d) Antigripales
e) Otros: _____

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN

Estimado usuario (a) la presente guía de encuesta forma parte de un estudio orientado a obtener información sobre los factores asociados a la automedicación, por tanto sírvase a contestar con toda la sinceridad del caso marcando con una (x) dentro de los paréntesis las alternativas que usted crea pertinente, las cuales serán manejadas confidencialmente.

V. FACTORES DEMOGRAFICAS:

13. Edad: 22 años
14. Sexo: M F ()
15. Su nivel educativo alcanzado es:
a) Sin estudios () b) Primaria () c) Secundaria () d) Superior

VI. FACTORES SOCIOECONOMICOS:

16. ¿Cuáles son los medios de comunicación que influye a la hora de consumir un medicamento?
f) Televisión
g) Radio
h) Periódico
 i) Internet
j) Otros: _____
17. ¿Cuándo se acerca a comprar un medicamento en las boticas o farmacias, le piden receta médica?
 a) Si
d) No
18. ¿El personal que lo atiende le influye o recomienda algún medicamento para calmar su malestar?
c) Si
 d) No
19. ¿Del ingreso económico familiar se reserva dinero para acceder algún servicio de salud?
 a) Si
d) No
20. Está afiliado en algún SEGURO de salud:
e) SIS
 f) ESSALUD
g) PNP
h) Otros: _____

VII. FACTORES FAMILIARES:

21. ¿En su entorno familiar alguien consume medicamentos sin receta médica?
 a) Si
d) No
22. ¿Un familiar le ha recomendado algún medicamento?
c) Si
 d) No

VIII. FACTOR ENFERMEDAD:

23. ¿Cuáles son los signos, síntomas y/o enfermedad por el cual se automedica?
 a) Gripe y/o tos
f) Diarreas, náuseas
g) Hiperensión
k) Diabetes mellitus
l) Dolores articulares
m) Infección urinaria
n) Otros: _____
24. ¿Qué MEDICAMENTOS utilice con más frecuencia sin receta médica?
 a) Antibióticos
g) Analgésicos
h) Antiinflamatorio
 i) Antigripales
j) Otros: _____

ANEXO N° 3: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo..... Héctor Huildo Reyes Paredes.....

De profesión Enfermero....., actualmente ejerciendo el

cargo de Responsable Servicio Epidemiológico.....

.....por medio del presente

hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos presentado por la alumna Jannet Villanueva Berain.....

con DNI: 4.7.7.3.20.2.9.. aspirante al título de Lic. En Enfermería de la Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria para su tesis titulado:

se factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en tingo María-2018

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de
corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay
suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:

Lic. Héctor Huildo Reyes Paredes

DNI: 22498198.....

Héctor Huildo Reyes Paredes
Lic. Enfermería CEP. N° 28322

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo José Eli Inocencio Solórzano
De profesión Lic. en Asistencial actualmente ejerciendo el
cargo de por medio del presente

hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos
presentado por la alumna Jannet Villanueva Beraun
con DNI: 47732029 aspirante al título de Lic. En Enfermería de la
Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria
para su tesis titulado:


<< factores asociados a la automedicación
en usuarios que acuden a boticas y
farmacias en Tingo María - 2018 >>

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (X) Aplicable después de
corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay
suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:
José Eli Inocencio Solórzano
DNI: 44636104



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo Robert Reátegui Ruiz
De profesión Lic. Enf., actualmente ejerciendo el
cargo de Jefe UESA - Unidad F. de
..... por medio del presente

hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos
presentado por la alumna Villanueva Berawn Jannet
con DNI: 4.773.2029, aspirante al título de Lic. En Enfermería de la
Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria
para su tesis titulado:

22 factores asociados a la automedicación
en usuarios que acuden a boticas y
farmacias en Tingo María - 2018

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Opinión de aplicabilidad: Aplicable () Aplicable después de
corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay
suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:

Reátegui Ruiz, Robert
DNI 22967963

 **MINISTERIO DE SALUD**
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
U.E. 401305011 TINGO MARÍA
Robert Reátegui Ruiz
Lic. Enf. Robert Reátegui Ruiz
JEFE UNIDAD EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo Rogelio Leon Tangoa
De profesión Lic Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Enfermero

.....por medio del presente
hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos
presentado por la alumna Villanueva Beraun Jannet
con DNI: 47732029 aspirante al título de Lic. En Enfermería de la
Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria
para su tesis titulado:

« factores asociados a la automedicación
en usuarios que acuden a boticas y
farmacias en Tingo María - 2018 »

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de
corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay

suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:

Rogelio Leon Tangoa

DNI 22.474.720


Rogelio Leon Tangoa
LIC. EN ENFERMERIA
C.E.P. 62897

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo Ortiz Morales Gustavo
De profesión Lic Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Jefe de Seguros
.....por medio del presente

hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos
presentado por la alumna Villanueva Beraun Jannet
con DNI: 47732029 aspirante al título de Lic. En Enfermería de la
Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria
para su tesis titulado:

<< factores asociados a la automedicación en
usuarios que acuden a Boticas y farmacias
en Tingo Maria - 2018 >>

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:


Opinión de aplicabilidad: Aplicable () Aplicable después de
corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay
suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:

Ortiz Morales Gustavo

DNI: 4702115


Gustavo Ortiz Morales
CEP 54567

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo Lopez Mariano Jose Luis.....

De profesión MG Lic enfermería..... actualmente ejerciendo el cargo de

.....por medio del presente

hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos presentado por la alumna Jannet Villanueva Beram..... con DNI: 47732029 aspirante al título de Lic. En Enfermería de la Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria para su tesis titulado:

<< factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María - 2018 >>

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:


Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:

Lopez Mariano Jose Luis.....

DNI 22506580.....


.....
Mg. José Luis López Mariano
C.E.P. 32854

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo Walter Masco Castro
De profesión Lic. En Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Docente UDT
.....por medio del presente

hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos
presentado por la alumna Jannet Villanueva Beraun
con DNI: 47732029, aspirante al título de Lic. En Enfermería de la
Universidad de Huánuco el cual será utilizado para recabar información necesaria
para su tesis titulado:


<factores asociados a la automedicación
en usuarios que acuden a Boticas y
farmacias en Tingo María - 2018 >

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Opinión de aplicabilidad: Aplicable Aplicable después de
corregir () No aplicable ()

Observaciones (precisar si hay
suficiencia): _____

Apellidos y nombres del juez validador:
MASCO CASTRO, Walter Hugo
DNI: 72508592


Dr. WALTER HUGO MASCO CASTRO
JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD
HOSPITAL TINGO MARIA


ANEXO N° 4: DOCUMENTOS DE PERMISO DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO



UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



SOLICITO: AUTORIZACION PARA EJECUCION DE
TRABAJO DE INVESTIGACION

Sr. GERENTE DE BOTICA INKAFARMA

Yo JANNET VILLANUEVA BERAUN, identificada con DNI N° 47732029, domiciliada en Av. Alameda Perú 845- Tingo María, egresada de la Universidad de Huánuco, de la Escuela Académica profesional de Enfermería, ante usted me presento y expongo:

Que, con la finalidad de optar el título de Licenciada en Enfermería, estoy realizando el trabajo de investigación titulado "**FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018**", dicho proyecto fue aprobado por los jurados revisores, quienes dictaminaron la ejecución respectiva.

Para lo cual solicito tenga a bien autorizar la ejecución del mencionado trabajo de investigación y la recolección de datos, de los usuarios que acudan a su establecimiento, los mismos que no tendrá ninguna implicancia, ni afectación económica a su empresa.

Sin otro particular y en espera de su atención al presente me suscribo de usted, agradecido por anticipada emisión de la autorización

Tingo María 14 enero del año 2019

JANNET VILLANUEVA BERAUN
DNI 47732029



UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



**SOLICITO: AUTORIZACION PARA EJECUCION DE
TRABAJO DE INVESTIGACION**

Sr. GERENTE DE BOTICA FARMA SALUD R & H

Yo JANNET VILLANUEVA BERAUN, identificada con DNI N° 47732029, domiciliada en Av. Alameda Perú 845- Tingo María, egresada de la Universidad de Huánuco, de la Escuela Académica profesional de Enfermería, ante usted me presento y expongo:

Que, con la finalidad de optar el título de Licenciada en Enfermería, estoy realizando el trabajo de investigación titulado "**FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018**", dicho proyecto fue aprobado por los jurados revisores, quienes dictaminaron la ejecución respectiva.

Para lo cual solicito tenga a bien autorizar la ejecución del mencionado trabajo de investigación y la recolección de datos, de los usuarios que acudan a su establecimiento, los mismos que no tendrá ninguna implicancia, ni afectación económica a su empresa.

Sin otro particular y en espera de su atención al presente me suscribo de usted, agradecido por anticipada emisión de la autorización

Tingo María ... enero del año 2019

JANNET VILLANUEVA BERAUN
DNI 47732029



UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



**SOLICITO: AUTORIZACION PARA EJECUCION DE
TRABAJO DE INVESTIGACION**

Sr. GERENTE DE BOTICA ELIETTE

Yo JANNET VILLANUEVA BERAUN, identificada con DNI N° 47732029, domiciliada en Av. Alameda Perú 845- Tingo María, egresada de la Universidad de Huánuco, de la Escuela Académica profesional de Enfermería, ante usted me presento y expongo:

Que, con la finalidad de optar el título de Licenciada en Enfermería, estoy realizando el trabajo de investigación titulado "**FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018**", dicho proyecto fue aprobado por los jurados revisores, quienes dictaminaron la ejecución respectiva.

Para lo cual solicito tenga a bien autorizar la ejecución del mencionado trabajo de investigación y la recolección de datos, de los usuarios que acudan a su establecimiento, los mismos que no tendrá ninguna implicancia, ni afectación económica a su empresa.

Sin otro particular y en espera de su atención al presente me suscribo de usted, agradecido por anticipada emisión de la autorización

Tingo María 14 enero del año 2019

JANNET VILLANUEVA BERAUN
DNI 47732029



UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



**SOLICITO: AUTORIZACION PARA EJECUCION DE
TRABAJO DE INVESTIGACION**

Sr. GERENTE DE BOTICA NEW FARMA

Yo JANNET VILLANUEVA BERAUN, identificada con DNI N° 47732029, domiciliada en Av. Alameda Perú 845- Tingo María, egresada de la Universidad de Huánuco, de la Escuela Académica profesional de Enfermería, ante usted me presento y expongo:

Que, con la finalidad de optar el título de Licenciada en Enfermería, estoy realizando el trabajo de investigación titulado **"FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018"**, dicho proyecto fue aprobado por los jurados revisores, quienes dictaminaron la ejecución respectiva.

Para lo cual solicito tenga a bien autorizar la ejecución del mencionado trabajo de investigación y la recolección de datos, de los usuarios que acuden a su establecimiento, los mismos que no tendrá ninguna implicancia, ni afectación económica a su empresa.

Sin otro particular y en espera de su atención al presente me suscribo de usted, agradecido por anticipada emisión de la autorización

Tingo María 22 enero del año 2019

JANNET VILLANUEVA BERAUN
DNI 47732029

AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRABAJO DE INVESTIGACION


El gerente de la Botica New Farma, autoriza la ejecución trabajo de investigación titulado **"FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018"**, cuya autora es Srta. JANNET VILLANUEVA BERAUN.

Se expide el presente a solicitud de la parte interesada para los fines que estime por conveniente.

Tingo María 25 enero del año 2019

Atentamente

New Farma


Gerente
Gre. Jose D. Valentin Vicenter
DNI: 43705826

Gerencia de la Botica New Farma Salud

AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRABAJO DE INVESTIGACION

El gerente de la Botica Farma Salud R& H, autoriza la ejecución trabajo de investigación titulado **"FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018"**, cuya autora es Srta. JANNET VILLANUEVA BERAUN.

Se expide el presente a solicitud de la parte interesada para los fines que estime por conveniente.

Tingo María 22 enero del año 2019

Atentamente

BOTICA FARMA SALUD R&H
RUC: 10468250271


Heriberto Pérez Jaimes

Gerencia de la Botica Farma Salud R& H

AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRABAJO DE INVESTIGACION

El gerente de la Botica Eliette, autoriza la ejecución trabajo de investigación titulado **"FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018"**, cuya **autora es Srta. JANNET VILLANUEVA BERAUN.**

Se expide el presente a solicitud de la parte interesada para los fines que estime por conveniente.

Tingo María 18 enero del año 2019

Atentamente


BOTICA ELIETTE
RUC: 10453487215
Av. Amazonas N° 3B-2 Mz. A
TINGO MARIA

Gerencia de la Botica Eliette

AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRABAJO DE INVESTIGACION

El gerente de la Botica Inkafarma, autoriza la ejecución trabajo de investigación titulado **"FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018"**, cuya **autora es Srta. JANNET VILLANUEVA BERAUN.**

Se expide el presente a solicitud de la parte interesada para los fines que estime por conveniente.

Tingo María 14 enero del año 2019

Atentamente


GERENDE BERG S.A
INKAFARMA
S.P. DE LA ASOCIACION HUAYLINO
C.R.F.P. N° 19971

Gerencia de la Botica Inkafarma

ANEXO N° 5: BASE DE DATOS

SABANA DE DATOS CON VARIABLES DEL ESTUDIO REALIZADO														
Usuario	DEMOGRÁFICOS			SOCIOECONÓMICOS				FAMILIARES		ENFERMEDAD		OTROS		
	EDAD	Sexo	Grado inst	medios q	Piden rec	farmaceút	Tiene res	tipo de se	Familiar s	familiar re	signos y sí	medicame	Automed	Etéreo
1	18	1	4	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1
2	57	1	2	1	2	1	2	1	1	1	5	4	2	5
3	58	1	3	4	1	2	1	1	1	2	1	4	1	5
4	33	1	3	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2
5	21	1	4	4	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1
6	19	1	4	1	1	1	1	1	1	1	6	4	1	1
7	30	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
8	29	2	2	1	1	1	2	1	1	1	6	1	1	2
9	15	2	3	4	2	1	2	1	1	1	7	2	2	1
10	64	2	1	2	1	1	1	1	2	1	4	4	1	5
11	32	1	4	5	1	1	2	4	1	2	1	1	1	2
12	40	1	3	4	2	1	1	4	1	1	6	4	2	3
13	24	1	4	1	2	1	2	4	1	1	1	4	2	1
14	21	1	4	4	1	2	1	2	1	2	6	4	1	1
15	53	2	4	4	1	2	2	3	2	1	1	2	1	4
16	20	2	4	4	1	2	2	3	1	2	4	2	1	1
17	49	2	4	4	2	1	1	3	1	2	6	3	2	4
18	39	1	4	4	1	1	1	3	2	1	5	3	1	3
19	43	2	4	4	2	1	1	3	2	2	4	1	2	3
20	39	2	4	4	2	1	1	3	2	2	4	1	2	3
21	53	2	4	4	1	2	2	3	1	2	3	1	1	4
22	33	1	4	4	2	1	1	2	2	1	4	1	2	2
23	33	2	4	4	2	1	1	2	1	2	3	2	2	2
24	28	1	4	4	1	1	1	3	2	2	1	1	1	2
25	29	2	4	4	2	1	2	3	2	1	4	2	2	2
26	27	2	4	4	1	1	1	1	2	2	5	4	1	2
27	23	2	4	4	2	2	1	2	1	1	2	4	2	1
28	34	2	4	4	2	1	2	2	2	1	6	4	2	2
29	29	2	4	4	1	2	1	3	1	2	5	3	1	2
30	31	1	4	4	1	2	2	1	1	2	3	3	1	2

31	27	2	4	4	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2
32	23	1	4	4	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1
33	21	2	4	4	1	2	2	3	2	1	4	1	1	1
34	34	2	4	4	2	1	1	2	2	1	4	3	2	2
35	21	2	4	4	2	1	2	1	2	2	5	4	2	1
36	20	1	4	4	1	2	2	2	1	2	4	4	1	1
37	27	2	4	4	2	2	1	1	1	2	2	4	2	2
38	47	2	4	4	2	1	1	2	2	1	3	3	2	4
39	42	2	4	4	1	2	2	1	1	2	3	2	1	3
40	41	1	4	4	1	2	2	2	1	1	3	1	1	3
41	34	2	4	4	2	1	2	3	2	1	4	3	2	2
42	30	1	4	2	2	1	2	2	1	1	2	3	2	2
43	54	2	4	4	1	2	2	3	1	2	3	3	1	4
44	38	1	4	4	1	1	2	1	1	1	5	2	1	3
45	24	2	4	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1
46	31	1	4	4	1	1	2	1	2	1	5	3	1	2
47	31	2	4	4	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2
48	22	1	4	4	1	2	1	2	1	2	1	4	1	1
49	24	2	4	4	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
50	32	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2
51	30	1	4	4	1	2	1	1	1	2	5	2	1	2
52	41	2	4	4	1	2	2	2	2	1	3	4	1	3
53	41	2	4	4	1	1	2	2	1	1	5	3	1	3
54	51	1	4	4	1	2	2	2	2	1	1	4	1	4
55	18	2	4	4	1	1	1	2	2	2	3	2	1	1
56	27	2	4	4	1	1	1	1	2	1	1	4	1	2
57	37	2	4	4	1	2	1	2	1	2	2	1	1	3
58	19	1	4	4	1	2	1	2	1	2	5	2	1	1
59	40	1	4	4	1	2	2	1	2	1	1	4	1	3
60	27	1	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	1	2
61	40	2	4	4	1	1	1	1	2	1	1	4	1	3
62	28	1	4	4	1	2	2	1	1	2	5	3	1	2
63	24	2	4	4	1	1	83	1	1	2	2	1	1	1
64	30	2	4	4	1	2	1	2	1	2	6	1	1	2

65	42	1	4	4	2	2	1	2	2	1	2	1	2	3
66	19	1	4	4	1	1	1	2	2	2	1	4	1	1
67	23	1	4	4	2	1	1	1	1	1	6	1	2	1
68	47	1	4	4	1	1	1	2	2	1	4	2	1	4
69	28	1	4	4	2	1	1	2	2	1	5	3	2	2
70	40	1	4	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3
71	22	1	3	5	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
72	27	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1	4	1	2
73	26	1	1	5	2	1	1	1	1	1	7	1	2	2
74	30	1	3	5	1	1	2	1	1	1	4	5	1	2
75	23	2	4	5	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
76	55	2	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	2	5
77	24	1	2	5	2	1	2	1	1	1	1	4	2	1
78	40	1	3	5	1	1	1	4	1	1	1	2	1	3
79	24	2	4	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
80	20	1	4	5	1	1	1	2	1	1	1	4	1	1
81	24	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
82	45	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1	4
83	33	2	3	1	2	1	2	1	1	2	3	1	2	2
84	35	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	3
85	23	1	4	5	2	1	2	1	1	1	1	4	2	1
86	28	1	1	5	2	2	1	1	1	1	1	4	2	2
87	37	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3
88	51	1	1	5	1	1	2	1	1	2	1	3	1	4
89	20	2	4	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
90	22	1	3	4	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1
91	26	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
92	33	1	2	1	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2
93	18	1	3	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
94	29	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2
95	22	1	3	1	2	1	1	2	1	1	5	4	2	1
96	36	2	4	1	1	2	1	2	2	2	6	4	1	3
97	20	1	4	4	1	1	84	3	1	1	1	4	1	1

98	40	2	3	1	2	1	2	1	1	1	4	1	2	3
99	28	2	4	4	1	1	1	2	1	2	6	1	1	2
100	33	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	4	2	2
101	51	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	4
102	62	1	2	4	2	2	2	1	1	1	3	4	2	5
103	31	2	4	2	1	1	1	2	1	2	5	4	1	2
104	22	1	4	4	1	1	2	1	1	1	6	1	1	1
105	19	2	3	4	2	1	2	4	1	1	6	1	2	1
106	28	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
107	34	1	4	3	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2
108	21	1	3	2	2	1	2	4	1	2	6	4	2	1
109	27	2	3	4	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2
110	62	1	2	1	1	1	2	1	1	2	5	3	1	5
111	43	2	3	1	1	2	2	1	1	1	3	2	1	3
112	16	2	3	4	2	1	2	1	1	2	1	4	2	1
113	32	2	4	4	2	1	1	2	1	2	1	4	2	2
114	26	2	2	4	2	1	2	1	1	2	6	3	2	2
115	38	1	4	4	2	1	1	2	2	2	1	4	2	3
116	17	1	3	4	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
117	37	2	4	4	1	1	1	2	1	1	1	4	1	3
118	22	1	3	4	1	1	2	4	1	1	2	1	1	1
119	38	1	3	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	3
120	46	2	2	1	2	1	2	1	1	2	4	1	2	4
121	26	1	4	4	1	1	1	3	1	2	5	2	1	2
122	51	2	2	2	2	2	2	1	1	2	4	4	2	4
123	48	2	1	5	2	1	2	1	1	1	3	3	2	4
124	32	1	2	2	1	1	2	1	1	1	3	4	1	2
125	18	2	3	4	1	1	2	4	1	1	6	1	1	1
126	28	1	4	1	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2
127	38	2	2	5	1	1	2	1	1	1	6	1	1	3
128	20	2	4	1	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1
129	45	1	4	4	1	1	2	1	1	2	3	2	1	4
130	37	2	4	4	1	2	85	3	2	2	4	2	1	3
131	42	2	4	4	1	1	1	2	1	2	3	1	1	3

132	32	2	4	4	1	2	2	2	2	1	4	3	1	2
133	47	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	1	2	4
134	24	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	2	1
135	18	1	3	4	1	1	2	2	1	2	1	4	1	1
136	47	1	4	4	2	1	1	1	1	2	1	4	2	4
137	29	2	4	4	2	1	1	3	1	1	6	1	2	2
138	60	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	5
139	40	1	4	4	1	1	1	2	1	2	5	2	1	3
140	53	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	4	1	4
141	48	2	4	4	1	1	1	2	1	1	4	1	1	4
142	26	2	3	4	2	1	2	1	1	1	5	2	2	2
143	30	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	4	2	2
144	42	2	2	2	1	1	2	1	1	1	6	4	1	3
145	21	1	4	1	1	1	1	3	1	2	5	2	1	1
146	31	1	1	2	2	2	2	1	1	1	3	3	2	2
147	36	1	4	4	1	1	1	2	2	2	1	4	1	3
148	22	2	4	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1
149	56	2	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	5
150	25	2	4	4	1	1	2	3	1	1	1	4	1	2
151	18	2	3	4	1	1	1	2	1	1	1	4	1	1
152	42	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	3
153	23	2	4	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1
154	62	1	2	1	2	1	2	1	1	1	4	1	2	5
155	31	2	3	4	1	1	2	2	1	1	1	4	1	2
156	56	1	1	2	1	1	2	1	1	1	3	3	1	5
157	49	2	1	2	2	1	2	1	1	1	6	4	2	4
158	43	1	2	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1	3
159	20	1	3	4	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1
160	33	1	3	4	2	2	2	1	1	1	3	3	2	2
161	39	2	2	4	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
162	51	1	1	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1	4
163	38	2	4	4	1	1	1	2	1	1	1	3	1	3
164	27	2	2	4	1	1	86	4	1	1	1	4	1	2
165	45	1	3	4	1	1	1	1	1	1	3	2	1	4

166	22	2	3	4	1	2	2	1	1	1	6	1	1	1
167	30	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
168	42	1	4	4	1	1	1	2	2	1	1	4	1	3
169	28	1	3	4	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2
170	36	1	2	1	2	1	2	4	1	1	2	3	2	3
171	24	2	4	4	1	2	1	1	1	2	6	1	1	1
172	18	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
173	38	1	3	1	1	1	2	1	1	1	6	1	1	3
174	25	2	2	4	2	1	2	1	1	1	1	4	2	2
175	20	2	4	4	1	1	2	1	1	1	5	5	1	1
176	29	2	3	5	2	1	2	1	2	1	6	3	2	2
177	25	1	4	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2
178	34	2	3	4	1	1	2	2	2	1	6	4	1	3
179	30	1	3	4	1	2	1	1	1	1	5	2	1	2
180	25	1	4	4	1	1	1	2	1	2	1	5	1	2
181	63	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	3	2	5
182	18	2	3	4	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
183	33	2	2	1	1	1	2	1	1	1	6	4	1	2
184	39	1	3	4	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
185	45	2	1	2	1	1	2	1	1	1	4	1	1	4
186	25	1	4	4	2	1	1	3	2	1	6	3	2	2
187	36	2	3	1	1	1	2	1	1	1	5	2	1	3
188	18	2	3	4	1	1	1	2	2	1	1	4	1	1
189	29	1	1	2	2	1	2	4	1	1	1	3	2	2
190	47	2	2	1	2	2	2	4	1	1	7	4	2	4
191	38	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3
192	62	2	1	2	2	1	2	1	1	1	7	2	2	5
193	27	2	4	5	2	1	1	3	2	1	5	1	2	2
194	42	1	4	4	1	1	2	1	1	1	4	1	1	3
195	25	2	4	2	1	2	2	2	2	1	6	2	1	2
196	20	2	4	4	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1
197	31	1	4	4	1	1	2	1	2	1	4	3	1	2
198	30	2	4	2	1	2	87	3	1	1	1	2	1	2
199	26	2	4	4	2	1	2	3	2	2	1	1	2	2
200	45	2	4	4	2	1	2	2	2	1	3	2	2	4

201	50	1	4	4	2	1	1	2	1	2	3	1	2	4
202	26	2	4	4	2	1	1	1	1	1	1	4	2	2
203	30	2	4	4	2	2	1	1	1	2	6	3	2	2
204	41	2	4	4	1	1	2	2	1	2	6	3	1	3
205	29	1	4	4	1	1	1	1	1	2	1	4	1	2
206	35	1	4	4	1	1	1	1	1	2	5	2	1	3
207	37	1	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3
208	28	1	4	4	1	1	1	1	1	2	3	2	1	2
209	32	2	4	4	2	1	1	1	1	1	1	4	2	2
210	17	1	4	4	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1
211	20	1	4	4	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1
212	28	1	4	4	1	1	1	1	2	1	6	3	1	2
213	41	1	4	4	1	1	1	2	2	1	1	4	1	3
214	45	2	4	4	1	2	1	2	2	1	1	4	1	4
215	32	1	4	4	1	2	1	1	1	2	5	3	1	2
216	34	2	4	4	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2
217	37	1	4	4	1	2	1	1	2	2	1	4	1	3
218	32	2	2	1	1	1	2	1	1	1	6	3	1	2
219	45	2	3	1	2	1	1	1	2	1	1	4	2	4
220	17	1	3	4	1	2	1	3	2	1	5	2	1	1
221	38	2	4	4	2	1	2	1	1	1	2	1	2	3
222	42	2	3	4	1	2	2	2	1	1	3	3	1	3
223	34	2	2	2	2	2	2	1	1	2	6	3	2	2
224	28	2	4	4	1	1	2	1	1	1	6	4	1	2
225	26	2	2	4	1	1	2	4	1	1	2	4	1	2
226	23	2	4	4	1	1	2	3	1	1	1	4	1	1
227	19	1	3	4	2	1	2	4	1	1	6	1	2	1
228	38	1	4	4	1	1	1	3	2	1	4	2	1	3
229	40	1	4	4	1	2	2	2	1	1	6	2	1	3
230	48	2	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	4
231	18	1	3	2	1	2	2	3	2	1	3	2	1	1
232	48	2	3	2	1	1	2	4	1	1	5	2	1	4
233	47	2	3	4	1	1	88	2	1	1	1	1	1	4
234	52	2	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	4

235	25	1	4	4	1	1	1	1	1	1	6	3	1	2
236	60	1	1	2	2	1	2	1	1	1	3	2	2	5
237	27	1	4	4	1	1	2	1	2	1	1	3	1	2
238	24	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
239	18	2	3	4	2	1	2	1	1	1	6	3	2	1
240	14	1	3	4	1	1	2	4	1	1	1	4	1	1
241	51	2	2	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	4
242	38	1	2	1	2	2	2	1	1	1	6	3	2	3
243	26	1	4	4	1	1	1	2	1	1	1	4	1	2
244	74	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5
245	42	1	3	1	1	1	2	1	1	1	6	4	1	3
246	35	1	3	1	2	1	1	2	1	1	3	2	2	3
247	31	2	2	4	2	1	2	4	1	1	2	1	2	2
248	23	2	3	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1
249	52	2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	2	1	4
250	29	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	2
251	49	1	1	2	2	1	2	1	1	1	3	1	2	4
252	27	1	4	4	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2
253	38	2	2	1	2	1	2	1	1	1	6	4	2	3
254	26	1	3	1	1	1	2	4	1	1	6	1	1	2
255	19	1	3	4	2	2	2	4	1	1	1	3	2	1
256	30	2	4	4	1	1	1	1	2	2	6	2	1	2
257	68	2	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	2	5
258	35	1	3	4	2	1	2	1	1	1	4	1	2	3
259	35	2	4	4	1	1	1	2	2	2	1	4	1	3
260	23	2	3	4	2	1	2	1	1	2	6	2	2	1
261	21	1	3	4	2	1	2	4	1	1	1	3	2	1
262	32	2	3	4	2	2	1	2	1	2	6	4	2	2
263	29	1	4	4	1	1	1	3	1	1	1	4	1	2
264	45	1	1	4	2	1	2	1	1	1	3	2	2	4
265	61	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	5
266	33	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2
267	26	1	3	4	2	1	89	2	1	2	6	4	2	2
268	16	1	3	4	1	1	2	4	1	1	1	4	1	1
269	24	2	2	1	2	1	2	1	1	1	6	3	2	1

270	41	2	2	1	2	2	2	1	1	1	4	1	2	3
271	27	1	4	4	2	1	1	3	1	1	5	2	2	2
272	62	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	5
273	25	2	4	4	1	1	1	3	2	2	1	4	1	2
274	18	2	3	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1
275	29	2	4	4	2	1	2	2	1	1	6	3	2	2
276	48	1	3	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4
277	36	1	3	4	2	1	1	1	1	1	6	4	2	3
278	20	2	3	4	1	1	2	4	1	1	1	4	1	1
279	55	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	4	2	5
280	32	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	4	2	2
281	25	2	4	4	1	1	2	1	1	1	6	1	1	2
282	19	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
283	25	2	2	5	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2
284	18	1	4	1	2	2	2	1	2	2	1	4	2	1
285	20	2	4	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1
286	30	1	4	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2
287	24	2	3	4	1	1	2	4	1	1	1	2	1	1
288	35	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	3	1	3
289	40	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3
290	42	1	4	4	1	1	1	4	1	1	2	4	1	3
291	19	2	3	4	1	1	2	4	1	1	1	4	1	1
292	38	2	4	1	1	2	1	1	1	2	5	4	1	3
293	25	1	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
294	55	1	4	4	1	2	1	2	1	1	3	3	1	5
295	47	2	4	4	1	1	1	3	1	1	3	1	1	4
296	24	2	4	4	1	1	2	1	1	1	6	1	1	1
297	56	1	1	2	2	1	2	1	1	2	4	4	2	5
298	42	2	2	2	1	1	1	1	1	2	4	1	1	3
299	26	2	4	4	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2
300	32	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
301	19	2	4	4	1	1	2	4	1	1	6	3	1	1
302	35	2	3	4	1	1	20	2	1	1	5	4	1	3
303	42	2	1	4	2	1	2	1	1	1	3	4	2	3
304	32	1	2	4	1	1	2	4	1	2	1	3	1	2

305	26	2	4	4	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2
306	31	1	4	4	1	2	2	3	1	2	2	4	1	2
307	29	1	4	4	2	1	1	1	1	2	5	2	2	2
308	28	2	4	4	1	2	2	3	2	1	5	3	1	2
309	27	2	4	4	1	2	2	3	1	1	4	3	1	2
310	20	2	4	4	2	2	1	3	2	1	5	1	2	1
311	22	2	4	4	1	1	2	3	2	1	2	3	1	1
312	26	2	4	3	2	1	1	3	2	2	2	1	2	2
313	27	1	4	4	2	2	2	1	2	1	1	4	2	2
314	29	2	4	4	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
315	30	1	4	4	2	2	1	1	1	2	2	3	2	2
316	35	2	4	4	2	2	1	3	2	1	2	2	2	3
317	34	2	4	4	2	1	2	3	2	1	3	2	2	2
318	41	1	4	4	1	2	2	1	1	2	3	2	1	3
319	33	2	4	4	1	1	2	1	1	2	3	1	1	2
320	36	2	4	1	2	2	2	1	1	1	1	4	2	3
321	46	2	3	4	1	1	1	1	1	2	1	4	1	4
322	30	1	4	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	2
323	21	1	4	4	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1
324	25	1	3	4	1	1	2	1	1	1	6	1	1	2
325	23	1	4	4	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1
326	28	2	4	4	1	1	1	2	2	1	1	4	1	2
327	62	2	1	1	1	1	2	1	1	1	3	5	1	5
328	30	2	3	1	2	1	2	4	1	1	5	2	2	2
329	19	2	3	4	1	1	2	2	1	1	1	3	1	1
330	28	1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	2
331	22	1	3	4	2	1	2	4	1	1	1	4	2	1
332	29	1	3	4	1	2	1	2	1	1	6	1	1	2
333	27	2	4	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	2
334	20	1	4	4	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1
335	22	2	4	4	1	1	1	2	1	1	5	2	1	1
336	19	1	4	4	1	2	2	1	1	1	1	4	1	1
337	31	2	3	4	1	1	1	2	1	1	6	1	1	2
338	26	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	4	2	2
339	24	2	4	4	1	1	2	1	1	1	6	3	1	1

340	28	1	4	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2
341	19	2	3	4	1	1	2	1	1	1	2	3	1	1
342	56	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	5
343	32	2	4	4	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2
344	30	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
345	17	2	4	4	1	1	2	2	1	1	6	1	1	1
346	20	1	4	4	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1
347	18	1	3	4	1	1	2	2	1	1	1	4	1	1
348	42	2	1	1	2	2	2	4	1	1	1	2	2	3
349	36	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
350	34	2	4	4	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
351	24	1	4	4	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1
352	23	2	4	4	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1
353	27	1	4	4	2	2	1	1	2	1	6	4	2	2
354	38	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3
355	22	2	4	3	2	1	2	1	2	1	6	1	2	1
356	21	1	3	4	1	2	2	1	1	1	6	3	1	1
357	17	1	3	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1
358	23	2	3	4	1	1	2	1	1	1	6	4	1	1
359	68	2	4	4	1	1	2	1	1	1	5	3	1	5
360	21	1	4	4	2	1	1	3	1	1	1	4	2	1
361	18	2	3	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1
362	32	2	2	2	2	2	2	1	1	1	6	3	2	2
363	24	1	4	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1
364	46	2	4	4	1	1	2	2	1	1	3	4	1	4
365	55	2	3	4	1	1	1	2	2	1	4	3	1	5
366	61	2	1	2	2	1	2	1	1	2	3	1	2	5
367	45	1	4	4	1	1	1	2	1	2	5	2	1	4
368	30	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2
369	47	2	3	4	1	1	2	4	1	1	4	4	1	3
370	28	1	4	4	1	1	2	4	1	2	6	1	1	2
371	34	2	2	1	2	1	2	1	1	2	5	2	2	2
372	26	2	4	4	1	1	2	3	1	1	6	3	1	2
373	52	2	2	1	2	2	2	1	1	1	4	4	2	4

374	42	2	1	2	2	1	2	1	1	2	3	1	2	3
375	18	1	3	4	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1
376	22	1	4	4	1	1	2	1	1	1	6	3	1	1
377	27	1	4	4	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2
378	24	2	4	4	1	1	2	1	1	2	1	3	1	1
379	19	2	3	3	1	1	2	1	2	1	1	4	1	1

ANEXO N° 6: CONSTANCIA DE ANTIPLAGIO



"AÑO DE UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE LA TESIS POR EL SISTEMA ANTI PLAGIO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO

El encargado de la revisión de la tesis del Programa Académico de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Huánuco, hace constar que:

La Tesis titulada: "FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN TINGO MARIA - 2018", del alumno, VILLANUEVA BERAUN, JANNET, pasó satisfactoriamente la revisión por el Sistema Anti Plagio, con un porcentaje de autenticidad del 86% y una coincidencia del 14%.

Se expide la presente, interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 21 de febrero del 2020


Dra. J. Palacios Zevallos
RESPONSABLE DE REVISIÓN
DEL ANTIPLAGIO DE TESIS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD