

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE ENFERMERIA



TESIS

“Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023”

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA**

AUTORA: Ramos Evaristo, Jackelyne Arelis

ASESORA: Flores Quiñonez, Emma Aida

HUÁNUCO – PERÚ

2025

U

TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional ()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Promoción de salud – prevención de enfermedad – recuperación del individuo, familia y comunidad

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2020)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias médicas, Ciencias de la salud

Sub área: Ciencias de la salud

Disciplina: Enfermería

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Licenciado(a) en Enfermería

Código del Programa: P03

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

D

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 46071808

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22407508

Grado/Título: Magíster en ciencias de la salud

salud pública y docencia universitaria

Código ORCID: 0000-0001-6338-955X

DATOS DE LOS JURADOS:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Borneo Cantalicio, Eler	Maestro en ciencias de la salud con mención en: "Salud pública y docencia universitaria"	40613742	0000-0002-6273-9818
2	Bravo Jesús, María Elena	Maestra en administración y gerencia en salud	22489482	0000-0003-4000-5132
3	Serna Roman, Bertha	Título de segunda especialidad profesional en enfermería pediatria	22518726	0000-0002-8897-0129

H



UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE ENFERMERÍA



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 16:30 horas del día 04 del mes de julio del año dos mil veinticinco, en Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió el Jurado Calificador integrado por los docentes:

- | | |
|--|---------------|
| • MG. ELER BORNEO CANTALICIO | (PRESIDENTE) |
| • MG. MARIA ELENA BRAVO JESUS DE LLAMOSA | (SECRETARIA) |
| • LIC. ENF. BERTHA SERNA ROMAN | (VOCAL) |
| • MG. MELY MELENI RUIZ AQUINO | (ACCESITARIA) |
| • MG. EMMA AIDA FLORES QUIÑONEZ | (ASESORA) |

Nombrados mediante Resolución N° 2253-2025-D-FCS-UDH, para evaluar la Tesis intitulado: "AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN MADRES CLIENTES DE UNA BOTICA DE AMARILIS-HUANUCO 2023"; presentado por el **Bachiller en Enfermería: RAMOS EVARISTO, JACKELYNE ARELIS**, se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas, procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) Aprobada Por Unánimemente con el calificativo cuantitativo de 7.6 y cualitativo de Buena.

Siendo las 17:45 horas del día 04 del mes de JULIO del año 2025, los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.



PRESIDENTE

MG. ELER BORNEO CANTALICIO
Cod. 0000-0002-6273-9818
DNI: 40613742



SECRETARIA

MG. MARIA ELENA BRAVO JESUS DE LLAMOSA
Cod. 0000-0003-4000-5132
DNI: 22489482



VOCAL

LIC. ENF. BERTHA SERNA ROMAN
Cod. 0000-0002-8897-0129
DNI: 22518726



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO



CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: JACKELYNE ARELIS RAMOS EVARISTO, de la investigación titulada "AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN MADRES CLIENTES DE UNA BOTICA DE AMARILIS - HUÁNUCO 2023", con asesor(a) EMMA AIDA FLORES QUIÑONEZ, designado(a) mediante documento: RESOLUCIÓN N° 2297-2023-D-FCS-UDH del P. A. de ENFERMERÍA.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 24 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 09 de junio de 2025



RICHARD J. SOLIS TOLEDO
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA
D.N.I.: 71345687
cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

14. Ramos Evaristo, Jackelyne Arelis.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD

24%	23%	5%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.udh.edu.pe Fuente de Internet	4%
2	distancia.udh.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	Submitted to Universidad Tecnológica Indoamerica Trabajo del estudiante	1%



RICHARD J. SOLIS TOLEDO
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA
D.N.I.: 71345687
cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

DEDICATORIA

A Dios por sus bendiciones, a mi familia, sobre todo a mi madre y a mi adorada hija, por su apoyo incondicional, comprensión y ayuda en todos los momentos de mi vida para mi superación personal y profesional por caminar junto a mí en este camino.

AGRADECIMIENTO

Primero a Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto y seguir con mis objetivos.

A la universidad de Huánuco, por la oportunidad de avanzar en nuestro desarrollo profesional.

A mi madre Nelly, por su apoyo y motivación en cada momento de mi vida para seguir adelante en mi camino profesional.

También, agradezco a la población de madres del distrito de Amarilis por haber aceptado participar en este estudio.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	III
ÍNDICE.....	IV
INDICE DE TABLAS.....	VI
RESUMEN.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
INTRODUCCIÓN.....	IX
CAPÍTULO I.....	11
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	11
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	11
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	13
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	13
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	13
1.3. OBJETIVOS.....	13
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.....	13
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	14
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
CAPÍTULO II.....	16
MARCO TEÓRICO.....	16
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.....	16
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES	16
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES.....	17
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES	17
2.2. BASES TEÓRICAS.....	19
2.2.1. MODELO DEL AUTOCUIDADO POR DOROTHEA OREM...19	
2.2.2. MODELO DE LAS CREENCIAS DE SALUD.....	20
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES.....	21
2.3.1 AUTOMEDICACIÓN	21
2.3.2 ANTIBIÓTICOS	23
2.3.3 AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS.....	24

2.3.4. PRÁCTICAS DE AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS ...	25
2.4. HIPÓTESIS.....	26
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL	26
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.....	26
2.5. VARIABLE.....	27
2.5.1. VARIABLE PRINCIPAL	27
2.5.2. VARIABLES DE COMPARACIÓN.....	27
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	29
CAPITULO III.....	31
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	31
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	31
3.1.1. ENFOQUE	31
3.1.2. ALCANCE O NIVEL	31
3.1.3. DISEÑO.....	31
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	32
3.2.1. POBLACIÓN	32
3.2.2. MUESTRA.....	33
3.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	34
3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	37
CAPÍTULO IV.....	39
RESULTADOS.....	39
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS.....	39
4.2. CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS.....	42
CAPÍTULO V.....	47
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	47
CONCLUSIONES.....	50
RECOMENDACIONES.....	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53
ANEXOS.....	61

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos sociodemográficos de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023	39
Tabla 2. Prácticas de automedicación de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023.....	41
Tabla 3. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según edad de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023	42
Tabla 4. Comparación de los rangos de los rangos de las prácticas de automedicación según estado civil de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023	43
Tabla 5. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según grado de escolaridad de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023	44
Tabla 6. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según ocupación de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023	45
Tabla 7. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según religión de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023	46

RESUMEN

Objetivos: Describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023.

Métodos: Estudio descriptivo de tipo observacional, prospectivo, transversal. Se trabajó con madres clientas de la botica Vetheel. Usando previamente un consentimiento informado, para la toma de datos se utilizó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento cuestionario de 13 preguntas, donde se midió las prácticas de automedicación de estas.

Resultados: En su mayoría las madres obtuvieron prácticas de automedicación regulares, siendo estas un total de 67.8%. Usando como estadístico la prueba de Chi-cuadrado se obtuvo que, existen diferencias significativas entre las prácticas de automedicación según ocupación encontrándose un p valor de 0,039. Respecto a la edad, estado civil, grado de escolaridad y religión; no se encontraron diferencias significativas entre las prácticas de automedicación.

Conclusiones: Se concluyó que las madres obtuvieron prácticas de automedicación regulares y que no existen diferencias entre las prácticas de las madres y la ocupación de ellas.

Palabras claves: Automedicación, antibióticos, madres, botica, prácticas.

ABSTRACT

Objectives: Describe self-medication with antibiotics in mothers who are clients of an Amarilis pharmacy, Huánuco 2023.

Methods: Descriptive, observational, prospective, cross-sectional study. We worked with mothers who were clients of the Vetheel pharmacy. Using previously informed consent, the survey technique was used to collect data, using a 13-question questionnaire as an instrument, where their self-medication practices were measured.

Results: Most mothers obtained regular self-medication practices, a total of 67.3%. Using the Kruskal-Wallis test as a statistic, it was obtained that there are significant differences between self-medication practices according to occupation, finding a p value of 0.039. Regarding age, marital status, level of education and religion; No significant differences were found between self-medication practices.

Conclusions: It was concluded that the mothers obtained regular self-medication practices and that there are no differences between the mothers' practices and their occupation.

Key words: Self-medication, antibiotics, mothers, pharmacy, practices.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como tema a la automedicación con antibióticos. Estas prácticas son un fenómeno global, en donde el grupo etario que más lo practica son madres, las cuales buscan una manera rápida para poder tratar las enfermedades de sus hijos. Solo en américa latina el 62.9% de la población consume antibióticos sin prescripción médica, lo que nos lleva a hacer conciencia sobre la urgencia de políticas de salud pública y concientización en este tema tan importante ^(1.2).

Al día de hoy se han encontrado muchos factores relacionados a la automedicación como la facilidad para adquirir ciertos medicamentos de uso común, la falta de conciencia de los riesgos que conllevan las prácticas de automedicación, presión social para el tratamiento rápido y la falta de acceso a servicios médicos adecuados.

La presente investigación es un estudio descriptivo de tipo observacional, se trabajó con 165 madres clientes de la botica Vetheel. Para ello se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento un cuestionario de 13 preguntas. Donde se midió las prácticas de automedicación de estas.

Dicho estudio tiene como objetivo determinar la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica en Amarilis en el año 2023. El presente trabajo se encuentra dividido en 5 capítulos:

El capítulo I donde se presenta el problema de investigación, su fundamentación y la formulación del problema; también conoceremos los objetivos, justificación, limitaciones y viabilidad del estudio.

El capítulo II donde muestra el marco teórico, el cual comprende los antecedentes, bases teóricas, bases conceptuales, hipótesis, variables y operacionalización de variables.

El capítulo III donde abordamos el marco metodológico, el cual se encuentra estructurado por el tipo, nivel y diseño de investigación; también encontraremos la población, muestra, técnicas, instrumentos de investigación, el proceso de presentación de datos, el análisis e interpretación de datos y por último las consideraciones éticas

El capítulo IV donde se presentan los resultados, mostrando los hallazgos estadísticos encontrados en el estudio, tanto de la estadística

descriptiva como la inferencial, con su respectivo análisis e interpretación.

Y, por último, el capítulo V donde muestra la discusión de resultados, en el cual contrastaremos los resultados hallados con las teorías y estudios; también las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La automedicación con antibióticos entre las madres es un problema de salud pública significativo en la mayoría de países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽¹⁾. Este desafío es crucial en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, un problema cada vez más apremiante a nivel global.

Según un informe de la OMS del 2022 ⁽¹⁾, el 50% de los antibióticos se utilizan incorrectamente, una problemática agravada en América Latina, donde el 62.9% de la población los consume sin prescripción. Este alarmante dato subraya la urgencia de políticas más estrictas y conciencia pública.

La automedicación con antibióticos es un fenómeno global, especialmente entre las madres que buscan tratar a sus hijos ⁽²⁾. Motivado por la disponibilidad sin receta y la falta de conocimiento sobre los riesgos, el 50% de los antibióticos se utiliza incorrectamente. Esta práctica se ve alimentada por la creencia errónea en la efectividad rápida de los antibióticos.

Existen disparidades internacionales significativas en la prevalencia de la automedicación ⁽³⁾. Ejemplos de estas disparidades incluyen un aumento del 12,7% al 18% en España entre 2015 y 2022, mientras que, en Adís Abeba, África, alcanzó un alarmante 75% en 2022. Colombia registra un 56,1%, y en Perú, la variabilidad se ve afectada por regiones, con un 36,19% en Lima en 2020.

En Perú, la automedicación con antibióticos es común, influenciada por la accesibilidad a medicamentos sin receta, la falta de educación sobre su uso adecuado y la desconfianza en el sistema de salud. Esto conlleva riesgos de resistencia bacteriana, complicaciones de salud y un impacto económico significativo en el sistema de atención médica.

En el distrito de Amarilis, departamento de Huánuco, se observa un preocupante fenómeno de automedicación con antibióticos entre madres que son clientes de una botica local ⁽⁴⁾. Esta práctica plantea riesgos

significativos para la salud pública, incluyendo el desarrollo de resistencia bacteriana y complicaciones médicas.

En la Botica Vetheel de Amarilis, Huánuco, se llevó a cabo un estudio revelador sobre las prácticas de automedicación ⁽⁴⁾. Los resultados mostraron que un asombroso 56.65% de los residentes recurrieron a la automedicación como una práctica común, ilustrando la magnitud del fenómeno y su impacto en la salud pública y el bienestar comunitario.

Las causas de la automedicación entre madres pueden incluir el acceso sin restricciones a medicamentos, falta de conciencia sobre los riesgos, escasez de educación sanitaria, presión social para el tratamiento rápido y falta de acceso a servicios médicos adecuados, alimentando un ciclo de prácticas irresponsables.

La alta prevalencia de la automedicación en Amarilis, Huánuco, refleja una preocupante falta de acceso a la atención médica adecuada o una posible falta de conciencia sobre los riesgos ⁽⁴⁾. Estos datos son un llamado de atención para implementar políticas de salud pública más efectivas y programas educativos que promuevan prácticas de autocuidado responsables.

Las causas del uso inapropiado de antibióticos pueden conducir al desarrollo de resistencia bacteriana, complicando el tratamiento efectivo de infecciones y causando efectos adversos, especialmente en niños ⁽⁵⁾. La automedicación con antibióticos en Perú es preocupante, destacando la necesidad de investigación y educación para abordar esta práctica.

La automedicación con antibióticos conlleva graves consecuencias para la salud pública, incluyendo resistencia bacteriana y efectos adversos en niños ⁽⁶⁾. Este estudio busca explorar el fenómeno en madres clientes de una botica en Amarilis, Huánuco, para proponer medidas de intervención y concienciar sobre sus implicaciones.

La regulación y promoción de la educación sobre los antibióticos son esenciales para abordar la automedicación ⁽⁷⁾. Se propone fortalecer la supervisión farmacéutica y regular la venta sin receta, junto con programas educativos dirigidos a las madres clientes de las boticas para fomentar un uso responsable de los medicamentos.

Estos datos estadísticos y estudios realizados son esenciales para

comprender la dinámica de la automedicación con antibióticos y destacan la urgencia de abordar este problema de manera integral, considerando los diversos factores que influyen en estas tendencias. La implementación de políticas efectivas y programas educativos es crucial para promover prácticas de autocuidado responsables y proteger la salud pública.

Las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores han motivado la ejecución de un análisis con el propósito de determinar la presencia de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco. Es por este motivo que se han planteado interrogantes, con la intención de abordar de manera concluyente los objetivos establecidos.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿Existe automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis – Huánuco 2023?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- a) ¿Existe las diferencias de las prácticas de la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según la edad?
- b) ¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su estado civil?
- c) ¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su grado de escolaridad?
- d) ¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su ocupación?
- e) ¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su religión?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según la edad
- Identificar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su estado civil
- Conocer las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su grado de escolaridad
- Identificar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su ocupación
- Identificar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su religión

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La justificación teórica de la investigación se basó en la importancia de comprender y abordar el problema de la automedicación con antibióticos en madres clientes de la Botica Vetheel en Amarilis, Huánuco. La investigación proporcionó información valiosa sobre las prácticas, motivaciones y percepciones de las madres, así como sobre los factores contextuales que influyen en la automedicación. Esto puede contribuir al desarrollo de intervenciones adecuadas y efectivas para prevenir el uso inadecuado de antibióticos y la propagación de la resistencia antimicrobiana.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La justificación metodológica de esta investigación radicó en la necesidad de comprender y abordar el problema de la automedicación con antibióticos en madres clientes de la Botica Vetheel de Amarilis-Huánuco. La combinación de enfoques

cuantitativos y cualitativos permitirá obtener una imagen completa de esta práctica, sus determinantes y las posibles estrategias de intervención. Los resultados de este estudio podrían tener implicaciones significativas para la salud pública y contribuir a la promoción de un uso responsable de los antibióticos en la comunidad.

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRACTICA

La investigación sobre la automedicación con antibióticos en madres clientes de la Botica Vetheel en Amarilis, Huánuco, tuvo una justificación práctica importante debido a su relevancia para la salud pública, los riesgos para la salud de las madres, el papel de las farmacias y boticas, y los beneficios económicos y sociales que puede generar.

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las restricciones existentes se relaciona con la información recopilada sobre la automedicación con antibióticos puede basarse en los informes de las madres participantes. Esto podría estar sujeto a sesgos de memoria o deseabilidad social, lo que puede influir en la precisión y confiabilidad de los datos recopilados. Además, las madres pueden no recordar con precisión los medicamentos que han utilizado o pueden subestimar o exagerar su uso.

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es factible debido a los siguientes motivos:

- La investigadora posee la capacitación requerida para llevar a cabo este estudio, ya que cuenta con formación en la metodología de investigación científica como egresado de la Carrera Profesional de Enfermería.
- Habrá disponibilidad de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo todas las etapas del proceso de investigación, los cuales serán financiados mediante recursos propios.
- Se ha obtenido la autorización de la Botica Vetheel para llevar a cabo la investigación, y además se cuenta con la colaboración y predisposición de las madres clientes para contribuir al desarrollo de este proyecto académico.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En Chimborazo – Ecuador en el año 2021 Aulla ⁽⁸⁾, llevó a cabo un estudio titulado: "Análisis de la dispensación de antibióticos a pacientes ambulatorios en la farmacia Sagrado Corazón de Jesús en Riobamba, Ecuador". La conclusión del estudio demostró una ineficiencia en la entrega de antibióticos y las prescripciones médicas no cumplieron con las normativas establecidas. Aunque el plan de dispensación se implementó y presentó en la farmacia, no se operó un uso racional de los antibióticos.

Addis Abeba – Etiopía en el año 2018, Shafie, et al. ⁽⁹⁾. Realizaron la investigación titulada: "Prevalencia y determinantes de la automedicación en hogares seleccionados". La conclusión es que la automedicación es inevitable, se requiere un esfuerzo importante por parte de las autoridades de salud y los profesionales para educar al público sobre los beneficios y riesgos de la automedicación, así como su uso apropiado. se hizo que se practicaba la automedicación usando diversos tipos de medicamentos, tanto convencionales como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides, como también antimicrobianos. Dado que la automedicación es inevitable, se requiere un esfuerzo importante por parte de las autoridades de salud y los profesionales para educar al público sobre los beneficios y riesgos de la automedicación, así como su uso apropiado.

En Cuenca – Ecuador en el año 2020, Cardenas, et al ⁽¹⁰⁾, realizaron la investigación titulada: "La ocupación como factor de riesgo para la automedicación en jóvenes: Casos y controles". En conclusión, en un análisis para determinar la exposición al factor de riesgo, con un total de 101 casos expuestos y 17 no expuestos. Hallando un odds ratio de 2.025, se comprobó que la ocupación es un factor de riesgo para la automedicación de personas de 18 a 44 años en la Parroquia Sagrario de Cuenca

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

En Trujillo – Perú, en el año 2018, Díaz ⁽¹¹⁾, llevó a cabo la investigación titulada: "Prevalencia del uso de antibióticos en pacientes tratados en el Hospital Distrital Jerusalén, La Esperanza - Trujillo". Los resultados demostraron que el 36,5% de los pacientes consumían antibióticos para tratar infecciones respiratorias. La forma farmacéutica más utilizada fueron las tabletas, representando el 59,6% del total. Además, se encontró que la amoxicilina fue el antibiótico más frecuentemente prescrito, abarcando el 42,6% de los casos. La prevalencia puntual del uso de antibióticos fue del 58,7%, lo cual se considera un dato relevante para futuras investigaciones.

En Ayacucho – Perú en el año 2018, Flores ⁽¹²⁾, realizó el estudio titulado: "Análisis de Actitudes y Prácticas de Automedicación con Antibióticos en Estudiantes de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas en Ayacucho durante el año 2018". Los resultados del estudio indicaron que el 26,5% de los estudiantes mostró una actitud negativa hacia la automedicación, mientras que el 24% informó que no practicaba la automedicación. En contraste, el 20,9% de los estudiantes mostró una actitud favorable hacia la automedicación, y el 19,4% reportó que practicaba la automedicación con antibióticos. En conclusión, se encontró una correlación significativa entre las actitudes y las prácticas de automedicación con antibióticos ($r_s = 0,566$; $p = 0,000$). Los resultados indican una tendencia positiva, lo que implica que a medida que la actitud hacia la auto medición es más favorable, aumenta la frecuencia de esta práctica.

En Huancayo – Perú en el año 2018, Mamani ⁽¹³⁾, presentó el estudio de investigación denominado: "Examen del empleo adecuado de medicamentos antibióticos en la población del distrito de Huancayo". Los resultados obtenidos indicaron que el 84% de los participantes encuestados habían empleado medicamentos antibióticos en algún momento.

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES

En Tingo María – Perú en el año 2021, Villanueva ⁽¹⁴⁾, realizó una investigación titulada: "Factores asociados a la automedicación

en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María - 2018". Los resultados revelaron que 36% tienen una edad entre 25 a 34 años, el 53% son de sexo femenino. Los factores sociodemográficos donde se halló significancia fueron la edad con un p de 0.001 y el nivel educativo, con un p de 0.000. En conclusión, los factores en donde se encontró significancia están asociados a la tasa de automedicación siendo estas un 63,2%, siendo la principal molestia la tos y gripe y todos estos antibióticos siendo adquiridos en boticas y farmacias de la ciudad.

En Huánuco – Perú en el año 2018, Tarazona ⁽¹⁵⁾, realizó el estudio titulado: "Conocimiento y prácticas de automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco, 2018". En conclusión, se encontró una relación entre el conocimiento y las prácticas de automedicación en los estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. 4%) estaban afiliados al seguro integral de salud (SIS). Asimismo, se desvaneció que 87 estudiantes de enfermería (75,7%) tenían un nivel adecuado de conocimiento sobre automedicación, mientras que 28 estudiantes (24,3%) presentaron un conocimiento regular. En cuanto a las prácticas de automedicación, se descubrió que la mayoría de los estudiantes de enfermería, específicamente 75 (65,2%), tenían una práctica responsable, mientras que 40 estudiantes (34,8%) mostraron una práctica no responsable.

En Huánuco – Perú, en el año 2018, Morales-Ysuhaylas, et al ⁽¹⁶⁾, realizó el estudio titulado: "conocimiento, las actitudes y las prácticas relacionadas con la automedicación responsable en estudiantes del campo de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco durante el año 2018". Los resultados revelaron que el 100% de los encuestados admitieron recurrir a la automedicación, y de ellos, el 90,7% lo hacía de manera irresponsable. Se demostró una diferencia significativa en el nivel de conocimiento, siendo el porcentaje más alto el de aquellos con escaso conocimiento sobre el tema, representando el 71% de los encuestados. Se encontró una asociación entre la actitud y la práctica

de la automedicación responsable ($p = 0,018$), así como una relación entre el tipo de carrera en el ámbito médico universitario y la automedicación responsable ($p = 0,014$). Sin embargo, no se detectaron asociaciones entre la automedicación responsable y el nivel de conocimiento ni las prácticas.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 MODELO DEL AUTOCUIDADO POR DOROTHEA E. OREM

Para Naranjo, Concepción, Rodríguez ⁽¹⁷⁾, el Modelo del Autocuidado de Dorothea E. Orem es una teoría de enfermería que se centra en la importancia del individuo en el cuidado de su propia salud y bienestar. Fue desarrollado por la enfermera y teórica de enfermería estadounidense Dorothea E. Orem a partir de la década de 1950 ⁽¹⁸⁾.

Teoría del autocuidado: Para Cancio-Bello, Lorenzo, Alarcó ⁽¹⁹⁾, esta teoría se centra en la capacidad de una persona para cuidarse a sí misma. Según Orem, existen tres requisitos de autocuidado universales: el autocuidado universal, el autocuidado de desarrollo y el autocuidado de desviación de salud ⁽²⁰⁾.

Para Martínez, Muñoz, Quesada y Quesada ⁽²³⁾, el modelo del autocuidado desarrollado por Dorothea E. Orem es una teoría de enfermería que ha tenido un impacto significativo en la atención de salud y en la promoción del autocuidado en la sociedad ⁽²¹⁾. El aporte de este modelo a la sociedad es multifacético y se puede destacar de la siguiente manera ⁽²²⁾:

Empoderamiento individual: Según, Sigüenza y Álvarez ⁽²⁴⁾, el modelo del autocuidado de Orem promueve la autonomía y el empoderamiento individual al reconocer que las personas tienen la capacidad y la responsabilidad de cuidar de sí mismas.

Promoción de la salud: Sld.cu ⁽²⁵⁾, el enfoque en el autocuidado fomenta la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. El modelo de Orem se centra en identificar las necesidades de autocuidado de las personas.

Para McNett ⁽²⁸⁾, el modelo de autocuidado de Dorothea E. Orem puede ser de gran utilidad para investigar el fenómeno de la

automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica en Amarilis, Huánuco.

Según, La Cruz y Maribel ⁽²⁹⁾, el modelo de Orem consta de tres teorías interrelacionadas: la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería. Estas teorías garantizan un marco conceptual que puede guiar el diseño y la implementación de una investigación sobre la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica.

2.2.2 MODELO DE LAS CREENCIAS DE SALUD

Para Edu.ec. ⁽³⁰⁾, el modelo de creencias de salud es una teoría psicológica que intenta explicar cómo las personas perciben, evalúan y actúan frente a la salud y la enfermedad. El modelo más conocido es el Modelo de Creencias en la Salud (MCS) propuesto por Rosenstock en 1966. El MCS se basa en la premisa de que las acciones de salud están determinadas por las creencias de las personas sobre la enfermedad, su susceptibilidad a ella, la gravedad de las consecuencias y los beneficios percibidos de tomar medidas preventivas.

El modelo de las creencias de salud es una teoría que busca explicar por qué las personas adoptan o no tienen comportamientos saludables. Fue propuesto por primera vez por los psicólogos de la salud Irwin Rosenstock y Victor Strecher en la década de 1990. Este modelo ha sido ampliamente utilizado en la investigación y la práctica de la promoción de la salud debido a los numerosos beneficios que ofrece. Algunos de los beneficios clave del modelo de las creencias de salud son los siguientes:

Explicación del comportamiento saludable: El modelo de las creencias de salud proporciona un marco teórico para entender por qué las personas adoptan o evitan comportamientos saludables. Ayuda a comprender las percepciones, creencias y actitudes de las personas hacia la salud y cómo estas influyen en sus decisiones y comportamientos relacionados con la salud.

El modelo identifica factores clave que influyen en la adopción de comportamientos saludables. Estos factores incluyen las

creencias sobre la susceptibilidad a una enfermedad, la gravedad percibida de la enfermedad, los beneficios percibidos de tomar medidas preventivas, las barreras percibidas para la acción y las señales para la acción. Al comprender estos factores, los profesionales de la salud pueden diseñar interrupciones efectivas para fomentar el comportamiento saludable.

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES

2.3.1 AUTOMEDICACIÓN

Para Alba, Papaqui, Castillo, Medina, Papaqui y Sánchez²⁷, la automedicación es el acto de tomar medicamentos sin la supervisión de un profesional de la salud. Esto incluye la compra y uso de medicamentos de venta libre (sin receta médica) y, en algunos casos, incluso la utilización de medicamentos recetados sin seguir las indicaciones del médico.

Según, Oviedo, Cortina, Osorio y Romero⁽³⁴⁾, la automedicación puede ser riesgosa debido a varios factores. En primer lugar, es posible que la persona no tenga un diagnóstico preciso y, por lo tanto, no sepa qué medicamento es el adecuado para su condición. Además, los medicamentos pueden tener interacciones negativas con otros fármacos que la persona esté tomando. También existe el riesgo de sobre dosificar o tomar una dosis inadecuada, lo que puede ser perjudicial para la salud.

Para Orellana, Fernández, González, Cerda, Muñoz, Maury-Santiago, et al⁽³⁵⁾, la automedicación puede enmascarar síntomas de enfermedades más graves, lo que puede retrasar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Por otro lado, si la persona está manejando una enfermedad incorrectamente o sin supervisión médica, puede empeorar su condición o prolongar su recuperación.

De acuerdo, Pari-Olarte, Cuba-García, Almeida-Galindo, Aliaga-Guillén, Solano-García, Chacaltana-Ramos, et al.⁽³⁶⁾, existen medicamentos de venta libre seguros y efectivos para tratar ciertos síntomas menores y condiciones de salud, siempre es recomendable buscar el consejo de un profesional de la salud antes de auto medicarse. Un médico o farmacéutico puede brindar orientación

adecuada sobre qué medicamentos son apropiados, la dosis correcta y la duración del tratamiento.

Según, Rodas y Judith⁽³⁷⁾, la automedicación con antibióticos se refiere al uso de estos medicamentos sin la supervisión ni la prescripción de un profesional de la salud. Esto puede incluir la compra de antibióticos sin receta médica o el uso de antibióticos prescritos previamente para tratar una enfermedad diferente.

Para Miñan-Tapia, Conde-Escobar, Calderon-Arce, Cáceres-Olazo, Peña-Rios, Donoso-Romero⁽³⁸⁾, la automedicación con antibióticos es un problema grave y peligroso por varias razones:

Resistencia a los antibióticos: El uso inapropiado de antibióticos contribuye al desarrollo de resistencia bacteriana. Las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos cuando se exponen repetidamente a ellos de manera inadecuada. Esto significa que los antibióticos pueden volverse menos efectivos para tratar infecciones en el futuro, lo que complica el tratamiento de enfermedades bacterianas.

Efectos secundarios: Los antibióticos pueden tener efectos secundarios indeseables, como náuseas, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y reacciones alérgicas. Al auto medicarse, es posible que no se esté teniendo en cuenta el historial médico personal, las alergias o las interacciones con otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios.

Diagnóstico incorrecto: La automedicación puede llevar a cabo un diagnóstico incorrecto. Los síntomas de diferentes enfermedades pueden superponerse, y el uso de antibióticos sin una evaluación adecuada de un profesional de la salud puede llevar a cabo un tratamiento inapropiado de una infección o enfermedad subyacente. Esto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuado, empeorando la condición.

Enmascaramiento de infecciones graves: Al automedicarse con antibióticos, existe el riesgo de enmascarar una infección o enfermedad más grave. Al aliviar temporalmente los síntomas con antibióticos, se podría evitar la búsqueda de atención médica

adecuada, lo que podría llevar a complicaciones y un empeoramiento de la enfermedad.

La automedicación se refiere al acto de tomar medicamentos sin la prescripción o supervisión de un profesional de la salud. En Perú, como en muchos otros países, la automedicación es una práctica común. Sin embargo, es importante tener en cuenta que automedicarse conlleva riesgos y puede tener consecuencias negativas para la salud.

En Perú, la automedicación se encuentra regulada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que es el ente encargado de regular la importación, producción, distribución y venta de medicamentos en el país. La DIGEMID establece una lista de medicamentos que pueden ser vendidos sin prescripción médica, conocidos como medicamentos de venta libre. Estos medicamentos son considerados seguros y su venta está permitida en farmacias y establecimientos autorizados.

Según la Organización mundial de la salud OMS ⁽⁴³⁾, la automedicación es el acto de tomar medicamentos sin la supervisión o prescripción de un profesional de la salud. Puede ser tentador automedicarse para tratar síntomas leves o afecciones comunes, pero es importante entender los riesgos asociados con esta práctica. Aquí hay algunos puntos clave sobre la automedicación: Riesgos para la salud: La automedicación conlleva riesgos significativos. Al tomar medicamentos sin la orientación adecuada, existe la posibilidad de que se produzcan interacciones negativas con otros medicamentos que estés tomando, alergias desconocidas, dosis incorrectas o inadecuadas, y falta de conocimiento sobre los efectos secundarios potenciales.

2.3.2 ANTIBIÓTICOS

Bartolo ⁽⁴⁴⁾ menciona que los antibióticos son medicamentos utilizados para combatir las infecciones causadas por bacterias. Son una herramienta importante en la medicina moderna y han salvado innumerables vidas desde su descubrimiento. Los antibióticos funcionan de diferentes maneras para inhibir el crecimiento o matar

las bacterias, y existen varios tipos diferentes con diferentes mecanismos de acción. Algunos de los principales tipos de antibióticos son: Penicilinas: Incluyen la penicilina G y la penicilina V.

Estos antibióticos funcionan al debilitar y destruyen la pared celular bacteriana. Cefalosporinas: Son similares a las penicilinas en su acción y se utilizan para tratar una amplia variedad de infecciones bacterianas. Macrólidos: Incluyen la eritromicina, la azitromicina y la claritromicina. Actúan interfiriendo en la síntesis de proteínas bacterianas. Fluoroquinolonas: Son antibióticos de amplio espectro que actúan inhibiendo la enzima ADN girasa, lo que impide la replicación del ADN bacteriano. Tetraciclinas: Incluyen la tetraciclina y la doxiciclina. Funcionan al inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias. Sulfonamidas: Son antibióticos sintéticos que bloquean la síntesis de ácido fólico, un nutriente esencial para las bacterias. Es importante tener en cuenta que los antibióticos solo son efectivos contra infecciones bacterianas y no tienen ningún efecto sobre infecciones virales, como el resfriado común o la gripe. Además, el uso inapropiado o excesivo de antibióticos puede llevar al desarrollo de resistencia bacteriana, lo que hace que los antibióticos sean menos efectivos en el futuro.

2.3.3 AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS

Según Brun ⁽⁴⁵⁾ menciona que la automedicación con antibióticos es el uso de estos medicamentos sin la supervisión ni la prescripción de un profesional de la salud. Esto es una práctica riesgosa y desaconsejada, ya que puede tener consecuencias negativas para la salud. Brun encontró que hay ciertas razones por las cuales la automedicación con antibióticos no es recomendable: Resistencia bacteriana: Los antibióticos son medicamentos diseñados para combatir infecciones bacterianas. Sin embargo, el uso incorrecto o necesario de los antibióticos puede llevar a la resistencia bacteriana. Esto significa que las bacterias pueden volverse resistentes a los efectos de los antibióticos, lo que dificulta su tratamiento en el futuro. Efectos secundarios: Los antibióticos no están exentos de efectos secundarios. Su uso inapropiado o sin una

supervisión médica adecuada puede aumentar el riesgo de experimentar efectos secundarios indeseables, como náuseas, diarrea, erupciones cutáneas, alergias e incluso reacciones más graves. Diagnóstico incorrecto: El uso de antibióticos sin una evaluación adecuada puede llevar a cabo un diagnóstico incorrecto. Las infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus u otros agentes, y cada uno requiere un tratamiento específico. Automedicarse con antibióticos sin saber la causa exacta de la infección puede ser ineficaz e incluso empeorar el problema subyacente. Enmascaramiento de síntomas: Tomar antibióticos sin la supervisión de un profesional de la salud puede enmascarar los síntomas de una enfermedad subyacente. Los antibióticos pueden aliviar temporalmente los síntomas, pero no tratan la causa raíz del problema. Esto puede llevar a un retraso en el diagnóstico y tratamiento adecuado de la enfermedad subyacente.

2.3.4 PRÁCTICAS DE AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS

Según, Cabezas y López ⁽⁴¹⁾, el uso adecuado de los antibióticos es crucial para combatir las infecciones bacterianas de manera efectiva y prevenir la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias. Si una madre necesita tomar antibióticos durante el embarazo o la lactancia, es importante seguir las pautas adecuadas para garantizar la seguridad tanto de la madre como del niño. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con el tema:

Automedicación con antibióticos: Automedicarse con antibióticos es un comportamiento arriesgado y desaconsejado. Los antibióticos son medicamentos que requieren receta médica en la mayoría de los países debido a su potencia y posibles efectos secundarios. La automedicación puede llevar a cabo un uso inapropiado de los antibióticos, lo que puede resultar en el desarrollo de resistencia bacteriana y otros problemas de salud.

Uso de antibióticos bajo prescripción médica: Los antibióticos deben ser prescritos por un profesional de la salud capacitado, como un médico o un farmacéutico. Estos profesionales evaluarán los

síntomas, realizarán un diagnóstico adecuado y prescribirán el antibiótico apropiado si es necesario.

Indicaciones para el uso de antibióticos: Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas, no virales. No son efectivos contra infecciones virales comunes, como el resfriado común o la gripe. Tomar antibióticos sin necesidad no puede ser solo ineficaz, sino también dañino.

Para Almeida, Priego, Córdova, Morales y Sevilla ⁽⁴²⁾, es importante resaltar que cada persona es responsable de su propia salud y debe consultar a un médico profesional para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado en caso de enfermedad. Automedicarse con antibióticos puede tener consecuencias negativas tanto para el individuo como para la salud pública en general debido al aumento de la resistencia bacteriana.

También Salmon ⁽⁴⁷⁾ nos dice que la práctica de la automedicación con antibióticos se supone en muchos casos una práctica ilegal, cuando el medicamento con el que se auto medica la madre no procede de un sobrante de prescripciones anteriores, sino que involucra la dispensación de un ATB sin la receta médica correspondiente. Así mismo el farmacéutico se constituye como una figura clave con una triple responsabilidad para limitar las conductas de automedicación con ATBs al atender a las madres de familia sin receta médica y educar en el uso racional de este tipo de agentes terapéuticos.

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

Ha: Existe la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

H0: No existe la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS

Ha1: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según la edad en el año 2023.

Ho1: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según la edad en el año 2023.

Ha2: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según estado civil en el año 2023.

Ho2: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según estado civil en el año 2023.

Ha3: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según grado de escolaridad en el año 2023.

Ho3: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según grado de escolaridad en el año 2023.

Ha4: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según ocupación en el año 2023.

Ho4: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según ocupación en el año 2023.

Ha5: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según religión en el año 2023.

Ho5: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según religión en el año 2023.

2.5 VARIABLE

2.5.1 VARIABLE PRINCIPAL

Automedicación con antibióticos.

2.5.2 VARIABLES DE COMPARACIÓN

- Edad
- Estado civil de la madre

- Grado de escolaridad
- Ocupación
- Religión

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	TIPO DE VARIABLE	INDICADORES
Variable Principal					
Automedicación con antibióticos	La automedicación es la utilización de antibióticos por iniciativa propia sin ninguna intervención del médico.	Acto de seleccionar y usar antibióticos sin la supervisión o recomendación de un profesional de la salud, de las madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco. 2023.	Practica	Categórica	Responsables No responsables
VARIABLE DE CARACTERIZACION					
Características sociodemográfica cas	La estadística descriptiva de los factores sociodemográficos de la población en estudio nos traza familias y habitantes de una población determinada.	La edad en años, fue medida a través de un cuestionario a madres clientes de la botica Vetheel	Edad	De razón	Edad en años
		Condición de convivencia reconocida que fue medida a través de un cuestionario a madres clientes de la botica Vetheel	Estado civil	Nominal	Soltera Conviviente Casada Separada Viuda
		Número de años de educación formal que fue medida a través de un cuestionario a madres clientes de la botica Vetheel	Grado de escolaridad	Ordinal	Sin estudios Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Superior incompleta Superior completa

Conjunto de funciones en un empleo que fue medida a través de un cuestionario a madres clientes de la botica Vetheel	Ocupación	Nominal	Ama de casa Estudiante Comerciante Docente Otros
Conjunto de creencias o dogmas que fue medida a través de un cuestionario a madres clientes de la botica Vetheel	Religión	Nominal	Católico Evangélico Otros

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se trata de un estudio de naturaleza observacional, ya que no se realizó manipulaciones en ninguna variable. Además, en términos de la estrategia de recolección de datos, la investigación se clasificó como prospectiva. En relación a la frecuencia de medición de la variable de estudio, se considera un estudio transversal, puesto que la medición se llevó a cabo en un único momento. Por último, en cuanto al número de variables, este estudio se define como descriptivo, ya que solo se abordó una variable específica: la automedicación con antibióticos.

3.1.1. ENFOQUE


El enfoque fue cuantitativo ya que la investigación sobre la automedicación con antibióticos en madres clientes de la Botica Vetheel del distrito de Amarilis se basó en la recopilación de datos detallados y precisos para describir y analizar las características, comportamientos y percepciones de las madres en relación con la automedicación con antibióticos. Esto proporcionó una visión clara del fenómeno y podría ser útil para informar estrategias de prevención y educación en salud.

3.1.2 ALCANCE O NIVEL

Dicho estudio fue descriptivo, ya que se exploraron diversos aspectos relacionados con la automedicación. Estos aspectos incluyeron las características sociodemográficas de las personas que se automedicaban, los signos y síntomas que los llevaron a tomar esta decisión, quién les recomienda la automedicación, qué medicamentos consumieron y con qué frecuencia se automedican a lo largo del año. Nuestro objetivo principal fue describir y analizar estas variables con el fin de obtener una comprensión más completa de la práctica de la automedicación.

3.1.3 DISEÑO

El estudio fue un diseño descriptivo simple comparativo, tal como podemos observar en el siguiente esquema:



En donde:

n= Muestra de madres clientes de una Botica en Amarilis

O= Automedicación

X₁= Edad

X₂= Estado civil

X₃= Grado de escolaridad

X₄= Ocupación

X₅= Religión

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. POBLACIÓN

La población estuvo compuesta por todas las madres mayores de 18 años de la población de amarilis que compran medicamentos el cual se determina con una entrevista que se realiza a las que acuden a la Botica Vetheel de Amarilis, se realizó una lista de DNI de las madres que compran antibióticos en una botica (auto elaborado) que automedicaban con antibióticos a su familia en los 3 últimos meses tal como se especifica a continuación:

A) Criterios de inclusión

- Madres clientes de la botica Vetheel de Amarilis
- Madres que desean participar voluntariamente en la investigación.
- A las madres que aceptaron firmar el consentimiento informado
- Madres a partir de los 18 años de edad.

B) Criterios de exclusión

- Madres que no son clientes de la botica Vetheel de Amarilis.
- Madres que no desean participar voluntariamente en la investigación.
- Mujeres con diagnóstico de embarazo
- Madres que no están en uso de su facultad mental
- Madres que compran antibióticos con receta médica

Ubicación en el espacio

La ubicación en el espacio se refiere a la descripción geoespacial

o física de un lugar específico donde ocurre un evento o se lleva a cabo una investigación. En el caso de la investigación sobre la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica en Amarilis, Huánuco en el año 2023, la ubicación en el espacio se sitúa en el distrito de Amarilis, ubicado al este de la ciudad de Huánuco.

En Amarilis, específicamente, se encuentra la Botica Vetheel, la cual está posicionada entre el Jr. 9 de octubre y la Av. Miguel Grau. Este detalle proporciona una referencia concreta para la investigación, permitiendo a los investigadores y lectores tener una idea clara de dónde se llevó a cabo el estudio y dónde se pueden encontrar los datos relevantes.

Ubicación en el tiempo

La ubicación en el tiempo es esencial para comprender el contexto temporal en el que se desarrolla una investigación. En el caso específico del estudio sobre la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica en Amarilis, Huánuco. Este estudio se llevó a cabo desde el periodo de noviembre del 2023 hasta diciembre del 2023.

3.2.2. MUESTRA

La muestra fue no probabilística por conveniencia, se trabajó con 165 madres que acudieron por algún motivo a la Botica Vetheel de Amarilis en el periodo noviembre – diciembre 2023 y que a la entrevista admitieron comprar medicamentos para automedicarse.

En el contexto de este estudio, la muestra fue dinámica, lo que podría implicar la inclusión de nuevas madres clientes de la botica a medida que se van identificando durante el período de estudio. Esto podría ser necesario si, por ejemplo, el objetivo del estudio es capturar patrones de automedicación a lo largo de un período prolongado y se descubren nuevos clientes que cumplen con los criterios de inclusión.

Unidad de análisis: El estudio de investigación se realizó con 165 madres clientes de la Botica Vetheel de Amarilis.

Unidad muestral: Se usó el cuestionario para medir la variable de la automedicación en 165 madres clientes de la Botica Vetheel de Amarilis.

Marco muestral: La unidad de análisis se halló con el registro de

atenciones de la Botica Vetheel de Amarilis.

Tipo de muestreo: En esta investigación se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia, se trabajó con 165 madres que acudieron por algún motivo a la Botica Vetheel de Amarilis en el periodo noviembre – diciembre 2023.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

- Guía de entrevista sociodemográfica
- Cuestionario de prácticas sobre la automedicación con antibióticos.

Ficha técnica instrumento N° 01	
1. Nombre del instrumento	Guía de entrevista de las características generales de la muestra en estudio (anexo I)
2. Autor	Ramos Evaristo, Jackelyne Arelis
3. Descripción del instrumento (objetivo del instrumento)	El propósito de este instrumento es reconocer las características amplias de las madres que adquieren antibióticos en una farmacia.
4. Estructura (dimensiones, ítems)	consta de 3 dimensiones: • características sociodemográficas • características familiares • datos informativos tiene 14 ítems
5. Técnica de administración	Cuestionario
6. Momento de aplicación de los instrumentos	Antes que entren las madres a comprar antibióticos a la botica
7. Tiempo de aplicación del instrumento	Tiempo mínimo 20 minutos

Ficha técnica instrumento N° 02	
1. Nombre del instrumento	Cuestionario de la automedicación con antibióticos (anexo II)
2. Autor	Ramos Evaristo, Jackelyne Arelis
3. Descripción del instrumento (objetivo del instrumento)	Este instrumento tiene el objetivo de describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis –Huánuco 2023.
4. Estructura (dimensiones, ítems)	Consta de 1 dimensión: • Prácticas de la automedicación con antibióticos Con 13 ítems
5. Momento de aplicación de los instrumentos	Antes que entren las madres a comprar antibióticos a la botica
6. Tiempo de aplicación del instrumento	Tiempo mínimo de 25 minutos

Validez y confiabilidad de los Instrumentos

Los datos recabados, se ordenaron en una base de datos, haciendo uso de una hoja de cálculo Microsoft Excel. Para el análisis estadístico se usó el programa spss v.25, donde se elaboró las respectivas tablas de resultados.

Validación por jueces y expertos

Con el objetivo de evaluar la validez de contenido de los instrumentos de recolección de datos utilizados en este estudio, se llevó a cabo un proceso de evaluación por parte de 4 expertos y 2 jueces. El propósito de este proceso fue determinar en qué medida los elementos de los instrumentos miden la variable que se pretende medir, así como asegurar que sean representativos del dominio o universo de contenido y del alcance del constructo que se desea medir.

Para llevar a cabo esta evaluación, se seleccionaron cuidadosamente 4 expertos y 2 jueces que cumplieron con las siguientes características comunes: ser profesionales de enfermería

y médicos que trabajan en diferentes establecimientos de salud. Estos evaluadores tuvieron en cuenta los siguientes criterios durante el proceso de evaluación: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia presentes en los ítems del instrumento, en términos de la relevancia o congruencia de los reactivos con el universo de contenido. Cada experto y juez recibieron suficiente información escrita (solicitud, instrumentos, constancia de validación) acerca del propósito del estudio; objetivos y matriz de consistencia.

Validación de respuestas

Se realizó la validación de respuesta aplicando los instrumentos de recolección de datos a una muestra piloto a 15 madres de familia con la finalidad de verificar la comprensión de cada pregunta, el tiempo de duración y las preguntas que no son respondidas.

Validación cuantitativa por consistencia interna o confiabilidad

Para validar cuantitativamente la consistencia interna o confiabilidad de la investigación sobre la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica en Amarilis, Huánuco, 2023, es crucial seguir un enfoque metodológico riguroso. Dado que se utilizó la entrevista como técnica y la guía de entrevista como instrumento, la validación cuantitativa se centró en la confiabilidad interevaluador o interjueces.

3.3.2 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Investigación se realizó de la siguiente manera: Se aplicó 4 pasos, para el análisis de datos.

1.- Revisión de los datos. Se llevó a cabo una evaluación minuciosa de todos los dispositivos utilizados para recopilar datos, y se implementó un proceso de control de calidad para realizar las correcciones necesarias. Esta evaluación se realizó una vez que la tarea de recolección de datos fue concluida, y el investigador tuvo en su posesión las encuestas para verificar si existen errores en los instrumentos de recolección de datos.

2.- Codificación de los datos. Se llevó a cabo la codificación de cada respuesta que incluye los dispositivos utilizados para recopilar información, con el propósito de introducir los datos en el programa estadístico SPSS, en su versión 25.

3.-Clasificación de los datos. Se procedió a clasificar todos los datos recopilados mediante los instrumentos de recolección de datos en dos categorías principales: variables numéricas y variables categóricas. Esta clasificación se llevó a cabo debido a que cada tipo de variable requiere un análisis estadístico específico. En el caso de las variables categóricas, se utilizó el número y el porcentaje como estadísticos de análisis. Por otro lado, en el caso de las variables numéricas, se emplearon medidas de tendencia central, tales como la moda, la mediana y la media.

4.-Presentación de datos. Los datos obtenidos de las encuestas fueron presentados en tablas académicas, según el tipo de variables.

3.3.3 PARA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Para el análisis descriptivo se analizó los resultados por medio de tablas de frecuencia.

Para el análisis inferencial se usó el ritual de pruebas estadísticas siguiendo esta secuencia:

- Como primer paso se formuló la hipótesis, la alterna y la nula.
- Luego se estableció margen de error estadístico (valor de significancia igual a 0,05)
- Después se seleccionó la prueba estadística según requiera la variable de estudio.
- Seguido, se observó valores significativos y se procedió a realizar el procesamiento en el programa SPSS 25.
- Acorde al valor de significancia observado, se realizó la toma de decisiones estadísticas, aceptando la hipótesis o negando a esta. (valor significativo si $p < 0,05$)

3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Beneficencia: Se trata del deber ético de buscar el bien para las personas participantes en una investigación, esta investigación benefició a

todos los habitantes del distrito de Amarilis y otros pobladores interesados en el estudio, pues el hallazgo permitió identificar los malos hábitos adquiridos de automedicarse, mediante ello se podrá controlar y evitar la práctica de los malos hábitos adquiridos durante generaciones con el fin de lograr los máximos beneficios y reducir al mínimo los riesgos de los cuales deriven posibles daños o lesiones.

No maleficencia: Los actos de los profesionales de salud deben guiarse por este principio que es considerado el más importante y significa que cualquier acto médico debe pretender en primer lugar no hacer daño alguno, de manera directa o indirecta, en esta investigación no se dañará la integridad físico o emocional de ninguna persona que radique en el distrito de Amarilis, pues solo se trabajará con códigos respetando el derecho a la confidencialidad de la información brindada y la reserva de la identidad en el manejo de los cuestionarios.

Veracidad: Los resultados del estudio serán procesados tal y como se identifiquen en la evaluación de los cuestionarios sin realizar ningún tipo de manipulación o adulteración intencional en los hallazgos encontrados.

Autonomía: Es la capacidad de las personas de deliberar sus finalidades sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la acción de sus decisiones que puedan tomar, es importante que todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos.

Justicia: La gente que tiene carencia de salud debe recibir igual importe y condición de servicios, cumpliendo este principio, ya que a todas las madres clientes de la botica Vetheel se le brindó la misma probabilidad de ser seleccionadas como participantes del estudio, tratandolas con amabilidad, respeto y justicia

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS

Tabla 1. Datos sociodemográficos de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS	n=165	
	fi	%
Edad de la madre		
Adulthood temprana (24 a 45 años)	127	77
Adulthood media (45 a 60 años)	31	18.8
Adulto mayor (>60 años)	7	4.2
Estado civil		
Soltera	24	14.5
Conviviente	77	46.7
Casada	57	34.5
Separada	0	0
Viuda	7	4.2
Grado de escolaridad		
Primaria incompleta	1	0.6
Primaria completa	8	4.8
Secundaria incompleta	0	0.0
Secundaria completa	55	33.3
Superior incompleta	27	16.4
Superior completa	74	44.8
Ocupación		
Ama de casa	59	35.8
Estudiante	9	5.5
Comerciante	45	27.3
Docente	8	4.8
Otros	44	26.7
Religión		
Católica	146	88.5
Evangélica	19	11.5

En la tabla de datos sociodemográficos de las madres clientes de una botica de Amarilis se observó que, respecto a la edad de las madres, se encontró que en una mayor proporción ellas pertenecen al grupo etario de adultez temprana (24 a 45 años); respecto al estado civil, se encontró que en una mayor proporción son convivientes, respecto al grado de escolaridad, se encontró que en mayor proporción las madres tienen superior completa; respecto a la ocupación, en una mayor proporción fueron amas de casa. Y, por último, respecto a la religión, tuvimos que en una mayor proporción fueron católicas.

Tabla 2. Prácticas de automedicación de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

Automedicación	n=165	
	fi	%
Práctica responsable	111	67,3
Práctica no responsable	54	32,7

En la tabla de prácticas de automedicación, se observó que, que la mayoría de madres tuvieron prácticas responsables, y en menor proporción prácticas no responsables.

4.2. CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

Tabla 3. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según edad de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

Prácticas responsables de automedicación	Edad						P valor
	Adultez temprana (24 a 45 años)		Adultez media (45 a 60 años)		Adultez tardía (>60 años)		
	fi	%	fi	%	fi	%	
Si	85	66,9	22	71,0	4	57,1	0.769
No	42	33,1	9	29,0	3	42,9	

En la presente tabla evidenciamos que, con un nivel de confianza del 95% y con un valor $p=0.769$, se pudo afirmar que no se encontró diferencias estadísticamente significativas. Por ello aceptamos la hipótesis nula, eso quiere decir que no existió diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según la edad en el año 2023.

Tabla 4. Comparación de los rangos de los rangos de las prácticas de automedicación según estado civil de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

Prácticas responsables de automedicación	Estado civil										P valor
	Soltero		Conviviente		Casada		Separada		Viuda		
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	
Si	15	62,5	51	66,2	39	68,4	0	0,0	6	85,7	0,705
No	9	37,5	26	33,8	18	31,6	0	0,0	1	14,3	

En este cuadro evidenciamos que, con un nivel de confianza del 95% y con un valor $p=0.705$, se pudo afirmar que no se encontró diferencias estadísticamente significativas. Por ello aceptamos la hipótesis nula, eso quiere decir que no existió diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según estado civil en el año 2023.

Tabla 5. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según grado de escolaridad de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

Prácticas responsables de automedicación	Grado de escolaridad										P valor
	Primaria incompleta		Primaria completa		Secundaria completa		Superior incompleta		Superior completa		
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	
Si	1	100	5	62,5	39	70,9	13	48,1	53	71,6	0,198
No	0	0,0	3	37,5	16	29,1	14	51,9	21	28,4	

En la siguiente tabla evidenciamos que, con un nivel de confianza del 95% y con un valor $p=0.198$, se pudo afirmar que no se encontró diferencias estadísticamente significativas. Por ello aceptamos la hipótesis nula, eso quiere decir que no existió diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según grado de escolaridad en el año 2023.

Tabla 6. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según ocupación de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

Prácticas responsables de automedicación	Ocupación										P valor
	Ama de casa		Estudiante		Comerciante		Docente		Otros		
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%	
Si	40	67,8	2	22,2	32	71,1	7	87,5	30	68,2	0,039
No	19	32,2	7	77,8	13	28,9	1	12,5	14	31,8	

En el presente cuadro evidenciamos que, con un nivel de confianza del 95% y con un valor $p=0.039$, se pudo afirmar que se encontró diferencias estadísticamente significativas. Por ello aceptamos la hipótesis alterna, eso quiere decir que existió diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según ocupación en el año 2023.

Tabla 7. Comparación de los rangos de las prácticas de automedicación según religión de las madres clientes de una botica de Amarilis–Huánuco 2023

Prácticas responsables de automedicación					
	Religión				p-valor
	Católica		Evangélica		
	fi	%	fi	%	
Si	100	68,5%	11	57,9%	0.354
No	46	31,5%	8	42,1%	

En este cuadro se observa, con un nivel de confianza del 95% y con un valor $p=0.354$, se pudo afirmar que no se encontró diferencias estadísticamente significativas. Por ello aceptamos la hipótesis nula, eso quiere decir que no existió diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según religión en el año 2023.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS

La automedicación con antibióticos viene siendo un problema de salud pública mundial, lo que conlleva a una resistencia antimicrobiana, lo cual viene siendo un problema cada vez mayor a nivel mundial. Según datos de la OMS, el 50% de los antibióticos son usados incorrectamente, y este es un problema aún mayor en América Latina, donde más de la mitad de la población consume estos medicamentos sin la prescripción de un profesional, lo que conlleva a tener malas prácticas al momento de tomar algún medicamento, encontrando que ciertos factores sociodemográficos como la ocupación pueden influir en las prácticas de las madres.

El modelo de autocuidado de Dorothea Orem ⁽¹⁷⁾ se centra en la importancia de que el individuo cuide de una manera adecuada su salud. Esta teoría nos explica acerca del déficit de autocuidado, lo que en este estudio nos permite mejorar las prácticas de automedicación de las madres para poder lograr prácticas más saludables y que en un futuro mejorarán la salud de la población.

A razón de esta problemática, decidimos realizar esta investigación la cual tiene como objetivo determinar la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica en Amarilis, Huánuco en el año 2023. Al evaluar descriptivamente se obtuvo que las madres tuvieron en un 67.3% prácticas responsables, y en menor proporción 32.7%, las cuales obtuvieron prácticas no responsables. A nivel inferencial obtuvimos diferencias significativas entre la automedicación y la ocupación de las madres, donde se encontró un valor p de 0.039, con lo que se puede inferir que las prácticas de automedicación varían entorno a la ocupación.

Lo hallado en esta investigación concuerda con Tarazona ⁽¹⁵⁾ quién en su estudio encontró que las prácticas de automedicación fueron responsables, siendo éstas el 52.2% del total, a pesar de eso aún se tiene un alto índice de automedicación de los estudiantes, quienes al desconocer los riesgos que conlleva estas prácticas siguen tomando a la ligera este tema tan importante.

Siguiendo esta línea también Cárdenas ⁽¹⁰⁾ encontró que, en una muestra de 236 personas para determinar la exposición a factores de riesgos, con un OR. De 2.025 y un I.C. de 1.04, se puede inferir que la ocupación si es un factor de riesgo en la automedicación. También encontró que, en relación al sexo, el femenino tiene mayores prácticas de automedicación siendo estas 62 a comparación de los hombres que fueron solo 56.

Igualmente, Mamani, et al ⁽¹³⁾ quién en su investigación encontró que la edad que prevalece es de la edad de 25 a 44 siendo esto similar a lo encontrado en este estudio donde la edad que prevaleció fue la edad de 24 a 45 años. Por otro lado, contradice a lo hallado en este estudio donde el uso de antibióticos fue desfavorable, siendo estas un 88,4%. Del mismo modo Pari et al ⁽⁹⁾ encontraron que los menores de 30 años tienen un mayor riesgo de automedicación no responsable, lo que nos puede llevar a referir que existe diferencias significativas entre la edad y las prácticas responsables de automedicación, hallando un valor p de 0.001, lo que contradice a este estudio.

Asimismo, el estudio realizado por Morales ⁽¹⁶⁾ encontró que el 65% de los encuestados tienen prácticas no responsables de automedicación, infiriendo que la automedicación en una práctica común que no se lleva acorde a las recomendaciones de la OMS. Donde se pudo observar que la principal causa de las malas prácticas es el desconocimiento de los riesgos que conlleva la automedicación a largo plazo. Encontrando que el 91.4% de los encuestado que no tienen prácticas responsables, no conoce sobre el tema.

Y finalmente, Villanueva ⁽¹⁴⁾, encontró en su trabajo de investigación que existen diferencias significativas entre la edad y el nivel educativo en relación a la automedicación, obteniendo un valor p de 0.001 y 0.00, respectivamente. Lo que contradice a este estudio.

También se puede destacar que este estudio presentó como principales fortalezas que muchas de las clientes de la botica Vethel se mostraron colaborativas con el estudio y aceptaron ser encuestadas sin ningún problema. También el personal de la botica quienes se mostraron muy colaboradores y participativos con el estudio.

Por otro lado, también es importante reconocer que esta investigación presentó limitaciones las cuales se relacionaron con la falta de disponibilidad de tiempo de algunas clientes y el desconocimiento de estas con el tema de los riesgos de la automedicación con antibióticos.

Se finaliza este trabajo de investigación destacando una vez más la importancia que tiene el conocer los riesgos de la automedicación con antibióticos para poder mejorar las practicas responsables. Incentivando a las madres a ir con personal capacitado para que pueda prescribirlas de una manera adecuada y así poder evitar la resistencia microbiana, la cual es un problema de salud mundial, y que a largo plazo traerá consigo la dificultad para poder tratar ciertas infecciones y aumentar el riesgo de propagación de algunas enfermedades.

CONCLUSIONES

Acorde a los objetivos planteados en dicha investigación podemos concluir con lo siguiente:

1. Las madres clientes de la botica Vetheel obtuvieron en mayor proporción prácticas responsables, y en menor proporción prácticas no responsables.
2. Acuerdo al procesamiento estadístico se encontró que no existe relación significativa entre las prácticas de automedicación según la edad, donde se halló un valor $p=0.705$.
3. Se encontró que no existe relación significativa entre las prácticas de automedicación según estado civil, donde se halló un valor $p=0.707$.
4. Se encontró que no existe relación significativa entre las prácticas de automedicación según grado de escolaridad, donde se halló un valor $p=0.198$.
5. Se encontró que existe relación significativa entre las prácticas de automedicación según ocupación, donde se halló un valor $p=0.039$.
6. Se encontró que no existe relación significativa entre las prácticas de automedicación según religión, donde se halló un valor $p=0.354$.

RECOMENDACIONES

A las autoridades del Centro de Salud de Amarilis

- ❖ Desarrollar intervenciones educativas, tales como sesiones en donde se explique a la población los riesgos que conlleva la toma indiscriminada de dichos medicamentos.
- ❖ Hacer uso de medios digitales como una estrategia para poder concientizar a la población sobre los riesgos de tomar antibióticos. Usando medios como videos o banners, para de esta forma lograr llamar la atención de la población y mejorar sus prácticas
- ❖ Mejorar en los usuarios la percepción de la calidad de los servicios de salud, que permita un mejor acceso a la consulta médica, ya que este es uno de los motivos por el cual los usuarios acceden a los antibióticos sin receta médica.
- ❖ Sugerir a las autoridades competentes que supervisen y realicen controles frecuentes en la dispensación de antibióticos con receta médica en las diferentes farmacias.

A las Madres de familia

- ❖ Concientizar sobre las consecuencias que tiene el no seguir el tratamiento adecuado indicado por el médico. Y sobre los riesgos que conlleva el tomar antibióticos sin prescripción de un profesional. Usando a nuestro favor los grupos organizados como vasos de leche, comedores populares, asociaciones de padres de familia en colegios, también en Centros de Salud y el Hospital materno infantil.
- ❖ Participar en sesiones educativas dados por el centro de salud. De esta manera podrán mejorar sus conocimientos sobre los antibióticos, logrando mejorar sus saberes y por ende tener prácticas más saludables.

Al personal que trabaja en las farmacias

- ❖ Seguir en constante capacitación para poder evitar el uso inadecuado de antibióticos y brindar una atención oportuna.
- ❖ Evitar la venta de antibióticos si estos no son prescritos por un médico. De esta manera crearemos una adherencia con el personal de salud.

A los estudiantes de la Universidad de Huánuco

- ❖ Realizar estudios referidos a la automedicación con antibióticos en las

diferentes poblaciones, para de esta manera poder conocer la problemática más a fondo y mejorar en la prevención de la automedicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Centro Nacional de Intoxicaciones. Usa responsable los medicamentos. [Internet]. [consultado 2024 Ene 9] Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/uso-responsable-medicamentos>.
2. Amaya C, Quintanilla S. Caracterización de la automedicación de la población mayor de 18 años residente en el municipio de San Ignacio en Chalatenango. 2010.
3. Ayala N, Urizar C, Martínez M, Benegas G, et al. Patrones de automedicación y factores influyentes en estudiantes de medicina. Discov med [Internet]. 2020 [consultado 2024 Ene 9];4(1):21–30. Disponible en: <https://revistascientificas.una.py/index.php/DM/article/view/3020>
4. Polo B, Centeno Y. Automedicación y autoprescripción en estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Huánuco – 2023. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt; 2023.
5. Garrido J. La resistencia a los antibióticos: un problema de salud pública. En: Garrido D, director. Atención primaria. Barcelona; 2000. p. 649-650.
6. Arteaga O, Añasco N. Conocimiento sobre consecuencias de automedicación de antibióticos para infección urinaria en los estudiantes de Cosmiatría del instituto ICT - Huancayo - 2022. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt; 2022.
7. Olave A, Posada M, Casas L. Estrategia de sensibilización para fomentar el uso responsable de Amoxicilina y Azitromicina en la Droguería Colombia del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante el año 2023. Colombia. Universidad nacional abierta y a distancia [consultado 2024 Ene 9]; Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59126>
8. Aulla A. Análisis de la dispensación de antibióticos en pacientes ambulatorios en la farmacia Sagrado Corazón de Jesús en Riobamba. Ecuador. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2021. Disponible en <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/14742>

9. Pari-Olarte J, Cuba P, Almeida J, Aliaga N, Solano C, Chacaltana L, et al. Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú. Rev del Cuerpo Médico del HNAAA [Internet]. 2021 [consultado 2022 Ago 11];14(1):29–34. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rcmhnaaa/v14n1/2227-4731-rcmhnaaa-14-01-29.pdf>
10. Fernández B. La ocupación como factor de riesgo para la automedicación en jóvenes: Casos y controles. Odontol. Act. [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 12];5(3):25-30. Disponible en: <https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/512>
11. Díaz J. Prevalencia del uso de antibióticos en pacientes atendidos en el hospital distrital Jerusalén, la esperanza – Trujillo. julio – octubre 2018. [Internet]. Chimbote: Universidad católica los Ángeles; 2018. [consultado 2023 Jul 15] Disponible en: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/7331/PREVALENCIA_PUNTUAL_DIAZ_CASTILLO_CARLOS_JOEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
12. Flores Y. Actitud y prácticas de automedicación con antibióticos en estudiantes de enfermería. UAP - Ayacucho, 2018 facultad de medicina humana y ciencias de la salud [Internet]. Ayacucho: Universidad Alas Peruanas; 2018. [consultado 2023 Set 12] Disponible en: https://repositorio.uap.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/20.500.12990/729/Tesis_Actitud_Automedicaci%C3%B3n_Estudiantes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
13. Mamani M. Estudio del uso racional de antibióticos en la población del distrito de Huancayo. [Internet]. Huancayo: Universidad privada de Huancayo franklin Roosevelt, 2018. [consultado 2023 Jul 15] Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/21/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
14. Tarazona F. Conocimiento y prácticas de automedicación en estudiantes de enfermería de la universidad de Huánuco, 2018. [Internet]. Huánuco: Universidad de Huánuco, 2018. [consultado 2023

- Ago 10] Disponible en:
<https://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/531/TARAZONA%20TUESTA%2c%20Fiorella%20Maril%c3%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
15. Villanueva J. Factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María - 2018. [Para optar el título profesional de: licenciada en enfermería]. Tingo María: Universidad de Huánuco, 2021.
 16. Morales J, Peralta E. Automedicación responsable en estudiantes de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. *Rev Peru Investig Salud* [Internet]. 2018;3(1):25–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.35839/repis.3.1.251>
 17. Naranjo Y, Concepción P, Rodríguez L. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. *Gaceta Médica Espirituana*. 2019;19(3). [Internet]. [consultado 2022 Ago 10]; Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-DARTICULO=77397>
 18. ORCID. En: *Encyclopedia of Library and Information Science*, Fourth Edition. CRC Press; 2019.
 19. Cancio C, Lorenzo A, Alarcó G. Autocuidado: una aproximación teórica al concepto. *Inf Psicol* [Internet]. 2020 [consultado 2022 Ago 13]; 20(2):119–38. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v20n2a9>
 20. Alligood M, Marriner A. *Modelos Y Teorías En Enfermería* [Internet]. 2022 [consultado 2022 Ago 10]; 10a ed. Disponible en: <https://books.google.at/books?id=ekqGEAAQBAJ>
 21. Sld.cu. [consultado 2023 Jun 11]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192018000100014
 22. Hernandez Y, Pacheco J, Sanchez M. Adaptación de la teoría de Dorothea Orem a personas con diabetes mellitus complicada con úlcera neuropática. *Rev Cubana Enferm* [Internet]. 2019 [consultado 2023 Jun 13];35(1):1–13. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=100703>

23. Martínez D, Muñoz M, Quesada P, Quesada Y. Análisis de la intervención de Enfermería con una población adulta trabajadora. Ene [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 14];14(3):e14314. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1988-348X2020000300014&script=sci_arttext&tlng=pt
24. Siguenza J, Alvarez A. Consultoría de enfermería para el desarrollo de capacidades de autocuidado: una propuesta universitaria. [Internet]. 2021 [consultado 2023 Jun 15]; Disponible en: <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26209>
25. Sld.cu. [consultado 2023 Jun 15]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-897X2019000600903&script=sci_arttext&tlng=en
26. Benitez J. La importancia de la investigación en Enfermería. Enferm Investiga Investig Vincul Docencia Gest [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 16];5(1):1–2. Disponible en: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/826>
27. Rubiano E, Velandia G L, Tovar E, Matiz R. Aplicación de la teoría de colas en la optimización del proceso de atención del área de procedimientos de enfermería de urgencias en un hospital de alta complejidad. Pontificia Universidad Javeriana; 2019.
28. McNett M. Analisis de Datos En Enfermería: Comprensión y uso de Datos Para Optimizar La Asistencia Sanitaria En Hospitales Y Sistemas de Salud. Elsevier [Internet] 2021. [consultado 2023 Jun 15]. Disponible en: <https://books.google.at/books?id=9f5AEAAAQBAJ>
29. La Cruz D, Maribel L. Gestión de enfermería para la implementación del instrumento de categorización de pacientes en Hemodiálisis crónica según dependencia y riesgo en el Centro Nacional de Salud Renal – ESSALUD. Lima. 2020. [Internet]. Lima. Universidad nacional del Callao. 2020 [consultado 2023 Jun 17]; Disponible en: <http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/5408>
30. Edu.ec. [consultado 2023 Jun 18]. Disponible en: <https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/facsalud-unemi/article/view/1219>
31. Tonguino S, Zapata H, Cubides Á. Factores relacionados con las creencias en salud sobre tuberculosis en Cali, Colombia. Gerenc

- Políticas Salud [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 18]; 19:1–19. Disponible en: [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/19%20\(2020\)/54562510004/](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/19%20(2020)/54562510004/)
32. Fernández J, Casado I. Concientización facilitadora: alternativa al concepto tradicional de la motivación en el campo de la salud. *Index Enferm* [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 21];29(3):132–6. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962020000200007
 33. Alba A, Papaqui S, Castillo F, Medina J, Papaqui J, Sánchez R. Principales causas de automedicación en estudiantes del área de la salud. *Revista CONAMED* [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 25];25(1):3–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.35366/92889>
 34. Oviedo H, Cortina C, Osorio J, Romero S. Realidades de la práctica de la automedicación en estudiantes de la Universidad del Magdalena. *Enferm Glob* [Internet]. 2021 [consultado 2023 Jun 21];20(2):531–56. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.430191>
 35. Orellana V, Fernández A, González K, Cerda E, Muñoz F, Maury E, et al. Automedicación en estudiantes de una residencia universitaria en Chillán, Chile. *Rev Cub Salud Publica* [Internet]. 2019 [consultado 2023 Jun 13];45(1). Disponible en: <https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1189>
 36. Pari J, Cuba P, Almeida J, Aliaga N, Solano C, Chacaltana L, et al. Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú. *Rev Cuerpo Med HNAAA* [Internet]. 2021 [consultado 2023 Jun 18];14(1):29–34. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2227-47312021000100005&script=sci_abstract&tlng=en
 37. Rodas S, Judith J. Determinación de factores asociados a la automedicación en la población del AAHH “12 de agosto” San Martín de Porres-Lima- Perú, 2019. [para optar el título profesional de: químico farmacéutico]. Lima. Universidad María Auxiliadora; 2020.
 38. Miñan A, Conde A, Calderon D, Cáceres D, Peña A, Donoso R.

- Factores asociados a la automedicación con fármacos relacionados a COVID-19 en estudiantes de ciencias de la salud de una ciudad peruana [Internet]. 2020. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/scielopreprints.1225>
39. Ortiz C, Fúnez O, Rubiano H, García C, Calderón C, Delgado D. Automedicación en estudiantes de la Sede Neiva de la Universidad Cooperativa de Colombia. Granja Rev Colomb Cienc Quím [Internet]. 2019 [consultado 2023 Jun 21];48(1):128–44. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74182019000100128
 40. Ramírez K, Torres J, Agurto M, Zhunio F. Factores que influyen en la automedicación durante la pandemia en estudiantes universitarios. Revista Estudiantil CEUS [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 21];2(2):11–6. Disponible en: <https://ceus.ucacue.edu.ec/index.php/ceus/article/view/39>
 41. Cabezas N, López D. Análisis de la automedicación en adultos mayores. Anál comport las líneas crédito través corp financ nac su aporte al desarro las PYMES Guayaquil 2011-2015 [Internet]. 2022 [consultado 2023 Jun 21];6(2):104–11. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1546>
 42. Almeida M, Priego H, Córdova J, Morales M, Sevilla P. Automedicación de medicamentos genéricos en usuarios de farmacias en un municipio mexicano. Rev Fac Cienc Salud Univ Cauca [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 21];22(1):24–32. Disponible en: <https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/1573>
 43. Organización Mundial de la Salud (OMS) riesgo de automedicación [Internet] [consultado 2023 Jun 10] Disponible en: <http://www.unp.edu.ar/automedicacion/index.php/automedicacion-responsable/la-automedicación-es-un-problema/8-automedicacion-responsable>.
 44. Bartolo A, Prevalencia del uso de antibióticos en pobladores. magdalena de cao, ascope - la libertad, 2018, [tesis para optar título de químico farmacéutico] Universidad católica los ángeles de

Chimbote, 2018.

45. Brun L. Antibióticos: Actuar Con Precaución. Boletín De Medicamentos Esenciales. [Internet] [consultado 2023 May 25] Disponible: <http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v11n3-4/art4.pdf>.
46. Salazar K; Prevalencia de la automedicación con antibióticos en las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, 2016-2017, [internet], [consultado 2023 Ago 12], Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55952806006>
47. Salmon R, Estudio Sobre El Consumo Y La Auto-Medicación Con Antibióticos En La Ciudad De La Plata (Buenos Aires, Argentina), [Internet] [consultado 2023 Ago 2] Disponible en: [Http://www.academicjournals.org/app/webroot/article/article1379073170_lyalomhe%20et%20al.pdf](http://www.academicjournals.org/app/webroot/article/article1379073170_lyalomhe%20et%20al.pdf).
48. Quizhpe A, Encalada D, Encalada L, Barten F, van der Velden K. Uso antibiótico sin receta en niños ecuatorianos de acuerdo con las características socioeconómicas de sus familias. MÉD.UIS. 2018; 30 (2):217
49. OMS. El papel del farmacéutico en el autocuidado y la automedicación. Reporte de la 4ª Reunión del Grupo Consultivo. La Haya: OMS, Departamento de drogas esenciales y otros medicamentos; 1998. Report No. [internet], [consultado 2023 Jul 12], Disponible en: <http://mayoristabebe.com.ar/safyb.org.ar/archivos/OMSAutocuidado.pdf>
50. Hernandez R, Fernandez C, Baptista M. Metodología de la Investigación. Sexta ed. México: Mc Graw Hill; 2018
51. Gallardo E, Contreras F, Gallardo E, Diseño E, Favio G, Fernández Q, et al. Metodología de la Investigación [Internet]. Edu.pe. [consultado 2023 Jun 21] Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/D_O_U_C_EG_MAI_UC0584_2018.pdf.
52. García J, Sánchez P. Diseño teórico de la investigación: instrucciones metodológicas para el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación científica. CIT Inform Tecnol [Internet]. 2020 [consultado 2023 Jun 21];31(6):159–70. Disponible en :

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642020000600159.

COMO CITAR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Ramos J. Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 [Internet]. Huánuco: Universidad de Huánuco; 2025 [Consultado] Disponible en: <http://>

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título del estudio: **Automedicación con Antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis –Huánuco 2023.**

Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	Variables e indicadores Variable 1			
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición
¿Existe automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis – Huánuco 2019?	Describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis –Huánuco 2019.	Ha: Si existe la Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis-Huánuco 2019. H0: No existe la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis–Huánuco 2019.	PRACTICAS DE LA AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS	Prácticas responsables Prácticas no responsables		Nominal politómica Nominal politómica

Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas
¿Existe las diferencias de las prácticas de la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según la edad?	Analizar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según la edad	Ha1: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según la edad en el año 2023. Ho1: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según la edad en el año 2023.
¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su estado civil?	Identificar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su estado civil	Ha2: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según estado civil en el año 2023. Ho2: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica

		de Amarilis según estado civil en el año 2023.
¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su grado de escolaridad?	Conocer las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su grado de escolaridad	Ha3: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según grado de escolaridad en el año 2023. Ho3: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según grado de escolaridad en el año 2023.
¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su ocupación?	Identificar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su ocupación	Ha4: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según ocupación en el año 2023. Ho4: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con

¿Existe las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su religión?	Identificar las diferencias de las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis, Huánuco 2023 según su religión	antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según ocupación en el año 2023. Ha5: Existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según religión en el año 2023. Ho5: No existen diferencias en las prácticas de automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis según religión en el año 2023.
--	---	---

ANEXO 2

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTES DE LA VALIDACIÓN

Código.....

GUÍA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

TÍTULO DE ESTUDIO: Automedicación con antibióticos en madres
clientes de una botica de amarilis-Huánuco 2023.

Instrucciones: Señora buenos tardes la presente entrevista será realizada con el fin de determinar la utilización de medicamentos con antibióticos, Estos datos son de carácter confidencial, solo se usan con fines académicos.

I.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

1.- ¿Cuántos años tiene usted?

.....

2.- ¿Cuál es su estado civil?

- a) Soltera
- b) Conviviente
- c) Casada
- d) Separada
- e) Viuda

3.- ¿Cuál es su grado de escolaridad?

- a) Primaria incompleta
- b) Primaria completa
- c) Secundaria incompleta
- d) Secundaria completa
- e) Superior incompleto
- f) Superior completo

4.- ¿Cuál es su ocupación?

- a) Ama de casa
- b) Estudiante
- c) Comerciante
- d) Docente
- e) Otros especifique.....

a) Católico
b) Evangélico
c) Otros especifique.....

6.- ¿Cuántos integran su familia?

.....

- a) Familia nuclear (papa mama e hijos)
- b) Familia extendida (papas abuelos tíos hijos, etc.)
- c) Familia compuesta (papas hijos políticos, suegros nueros yernos)

.....

a) Si
b) No

a) SIS
b) Es salud
c) Otros especifique.....

a) Si

b) No

.....

a) Centro de salud
b) Es salud
c) Curandero
d) Clínica particular
e) Botica
f) Otros especifique.....

Código.....

CUESTIONARIO DE LA AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS

TÍTULO DE ESTUDIO. Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis- Huánuco 2023

Instrucciones: Señora buenos días la presente entrevista será realizada con el fin de determinar la utilización de medicamentos con antibióticos, Estos datos son de carácter confidencial, solo se usan con fines académicos.

I.-CONOCIMIENTO DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS

1.- ¿Sabe usted que es un Antibiótico?

a) Si ()

b) No ()

2.- ¿Sabe usted que es la automedicación con antibióticos?

a) Si ()

b) No ()

3.- ¿Sabe usted si existe alguna normativa o ley que regule la venta libre de los antibióticos en el Perú?

a) Si ()

b) No ()

4.- ¿Sabe usted cual es la dosis adecuada de los antibióticos?

a) Si ()

b) No ()

5.- ¿Sabe usted cuales son las contraindicaciones de la automedicación con antibióticos?

a) Si ()

b) No ()

6.- ¿Conoce usted los riesgos para la salud por auto medicarse con antibióticos?

a) Si ()

b) No ()

7.- ¿Qué antibióticos usted conoce?

ANTIBIOTICOS	SI	NO	Para que sirve
Amoxicilina			
Azitromicina			
Cefalexina			
Ciprofloxacino			
Cotrimoxazol			
Dicloxacilina			
Metronidazol			
OTROS:			

II.- PRACTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIOTICOS

8.- ¿Por qué signos y síntomas se auto medica con antibióticos?

- a) Fiebre (...)
 - b) Gripe (...)
 - c) Diarreas (...)
 - d) Tos (...)
 - e) Algún tipo de dolor (...) especifique.....

9.- ¿Cuántos antibióticos diferentes usted ha tomado o se ha administrado como máximo durante una enfermedad?

.....

10.- ¿Con que frecuencia, dosis, tiempo, presentación y para qué problema de salud toma usted el antibiótico?

Antibióticos	S	N	11.-Frecuencia			12.- Dosis	13.- Tiempo de toma		14.- Presentación			15.- Para qué problema de salud lo toma
	I	O	casi siempre	a veces	rara veces		horas	días	V.O	I.M	I.V	
Amoxicilina												
Azitromicina												
Cefalexina												
Ciprofloxacino												
Clotrimoxazol												
Dicloxacilina												
Metronidazol												
OTROS:												

16.- ¿Después de haber tomado o administrado el antibiótico percibió algún efecto secundario?

a) Si ()

b) No ()

16.1.- ¿De ser afirmativa tu respuesta indique el efecto secundario que más prevalece en usted y marque uno de ellos?

a) Dolor de cabeza ()

b) Resfriados y gripes ()

c) Reacciones alérgicas ()

d) Problemas digestivos ()

e) Presión baja ()

f) Poco apetito ()

g) Nauseas ()

17.- Después de auto medicarse con antibióticos ¿Cuál fue el resultado?

- a) Empeoro la enfermedad ()
- b) Mejoro al principio y luego empeoro ()
- c) Intoxicación ()
- d) Mejoría total ()

Gracias por su participación.

ANEXO 3

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN

Código.....

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA EN ESTUDIO

TÍTULO DE ESTUDIO: Automedicación con antibióticos en madres
clientes de una botica de amarilis-Huánuco 2023.

Instrucciones: Señora buenos tardes la presente entrevista será realizada
con el fin de determinar la utilización de medicamentos con antibióticos, Estos
datos son de carácter confidencial, solo se usan con fines académicos.

I.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

1.- ¿Cuántos años tiene usted?

.....

2.- ¿Cuál es su estado civil?

- a) Soltera
- b) Conviviente
- c) Casada
- d) Separada
- e) Viuda

3.- ¿Cuál es su grado de escolaridad?

- a) Primaria incompleta
- b) Primaria completa
- c) Secundaria incompleta
- d) Secundaria completa
- e) Superior incompleto
- f) Superior completo

4.- ¿Cuál es su ocupación?

- a) Ama de casa
- b) Estudiante

- c) Comerciante
- d) Docente
- e) Otros especifique.....

5.- ¿Cuál es su Religión?

- a) Católico
- b) Evangélico
- c) Otros especifique.....

II.-CARACTERÍSTICAS FAMILIARES

6.- ¿Cuántos integran su familia?

.....

7.- ¿Cuál es su tipo de familia?

- a) Familia nuclear (papa mama e hijos)
- b) Familia extendida (papas abuelos tíos hijos, etc.)
- c) Familia compuesta (papas hijos políticos, suegros nueros yernos)

8.- ¿Cuántos hijos tienes?

.....

III.-DATOS INFORMATIVOS

9.- ¿Usted cuenta con algún seguro de salud?

- a) Si
- b) No

9.1.- De ser afirmativa su respuesta diga ¿Qué tipo de seguro tiene?

- a) SIS
- b) Es salud
- c) Otros especifique.....

10.- ¿Actualmente algún miembro de su familia tiene alguna enfermedad con diagnostico medico?

- a) Si
- b) No

10.1.- De ser afirmativa tu respuesta ¿Qué enfermedad le diagnostico el medico?

.....

11.- ¿Cuándo algún miembro de su familia se enferma a donde lo lleva?

- a) Centro de salud
- b) Es salud
- c) Curandero
- d) Clínica particular
- e) Botica
- f) Otros especifique.....

CUESTIONARIO DE AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS

TÍTULO DE ESTUDIO. Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de amarilis- Huánuco 2023

Instrucciones: Señora buenos días la presente entrevista será realizada con el fin de determinar la utilización de medicamentos con antibióticos, Estos datos son de carácter confidencial, solo se usan con fines académicos.

I.- PRACTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIOTICOS

1.- ¿Usted consume antibióticos sin prescripción médica?

- a) Casi siempre
- b) A veces
- c) Raras veces

2.- ¿Usted usa antibióticos cuando se encuentra resfriado?

- a) Casi siempre
- b) A veces
- c) Raras veces

3.- ¿En la farmacia donde usted acude le venden antibióticos solo con receta médica?

- a) Casi siempre
- b) A veces
- c) Raras veces

4.- ¿Usted suele consumir antibióticos de venta sin receta médica como amoxicilina, azitromicina o ceftriaxona?

- a) Casi siempre
- b) A veces
- c) Raras veces

5.- ¿Cuántos antibióticos diferentes usted ha tomado o se ha administrado como máximo durante una enfermedad?

- a) Más de 2 tipos de antibióticos
- b) 2 tipos de antibióticos
- c) 1 solo tipo de antibiótico

6.- ¿Cuáles son los antibióticos más usados en la automedicación? Puede marcar más de uno

- a) Amoxicilina
- b) Azitromicina
- c) Ceftriaxona
- d) Ciprofloxacino
- e) Cotrimoxazol
- f) Metronidazol

7.- ¿Con qué frecuencia consume los antibióticos?

- a) Cada mes
- b) Cada 2 a 4 meses
- c) Cada 5 meses o más

8.- ¿En qué dosis suele usted consumir dichos antibióticos?

- a) 2 pastillas por día hasta sentirme mejor
- b) 1 sola pastilla
- c) Según prescripción médica

9.- ¿Cuánto tiempo usted consume los antibióticos?

- a) Días
- b) Horas
- c) Según prescripción médica

10.- ¿Para qué problema de salud lo toma?

- a) Cuando tengo gripe o tos
- b) Dolor de garganta con fiebre
- c) Algún tipo de infección bacteriana

11.- ¿Después de haber tomado o administrado el antibiótico percibió algún efecto secundario?

- a) Si
- b) Algunas veces
- c) No

12.- ¿De ser afirmativa tu respuesta indique el efecto secundario que usted presentó? Puede marcar más de uno

- a) Dolor de cabeza
- b) Resfriados y gripes
- c) Reacciones alérgicas
- d) Problemas digestivos
- e) Presión baja
- f) Poco apetito
- g) Nauseas

13.- Después de auto medicarse con antibióticos ¿Logró sentirse mejor?

- a) Si, mejoría total
- b) Mejoro al principio y luego empeoro
- c) No, empeoró la enfermedad

Gracias por su participación

ANEXO 4

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Mely Ruiz Aquino
 De profesión Lic. Enfermería, actualmente ejerciendo el cargo de Presidente de la Unidad de Investigación
 -----por medio del presente hago constar que he
 revisado y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por la
 alumna Ramos Evaristo Jackelyne Arelis, con DNI 46071808, aspirante al título de
 licenciada en enfermería de la Universidad de Huánuco; el cual será utilizado para
 recabar información necesaria para la tesis titulado "Automedicación con
 antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 Nombres <u>Guía de Entrevista de las características de la muestra en estudio</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 Nombres <u>Cuestionario de la Automedicación con Antibióticos</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 3 Nombres	☐ Aplicable después de corregir ☐ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
Mely Ruiz Aquino
 DNI: 42383981

Especialidad del validador: Investigación


 Universidad de Huánuco
 Facultad de Ciencias de la Salud
 Mg. Mely Ruiz Aquino
 Presidente de la Unidad de Investigación

 Firma/sello

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Percy Rodríguez Retis

De profesión Enfermero, actualmente ejerciendo el cargo de Jefe de Enfermería Clas Pilco Marca

-----por medio del presente hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por la alumna Ramos Evaristo Jackelyne Arelis, con DNI 46071808, aspirante al título de licenciada en enfermería de la Universidad de Huánuco; el cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado "Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 Guía de Entrevista de los Nombres Características de la muestra en estudio	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 Cuestionario de la Nombres Automedicación con Antibióticos	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 3 Nombres	☐ Aplicable después de corregir ☐ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:

Rodríguez Retis Percy
DNI: 22518243

Especialidad del validador: Enfermero - Emergen cista

ASOCIACIÓN CLAS PILCO MARCA

Mg. Percy Rodríguez Retis
REM 00000, CEP 35463
GERENTE

Firma/sello

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Wadner Iribarren Calderon

De profesión Enfermero, actualmente ejerciendo el cargo de Jefe de Enfermería del Servicio de Cuidados Intensivos -
HRHVM

por medio del presente hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por la alumna Ramos Evaristo Jackelyne Arelis, con DNI 46071808, aspirante al título de licenciada en enfermería de la Universidad de Huánuco; el cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado "Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 Guía de Entrevista de las Nombres Características de la muestra en Estudio	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 Cuestionario de la Nombres Auto medicación con Antibioticos	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 3 Nombres	☐ Aplicable después de corregir ☐ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
Iribarren Calderon Wadner
DNI: 41400761

Especialidad del validador: Cuidados Intensivos


Lic. Wadner Iribarren Calderón
CEP. 111
Firma/sello

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Isaias Loyola Huanca Gabriel

De profesión Químico - Farmacéutico, actualmente ejerciendo el cargo de Jefe del Departamento de Farmacia del HMI Carlos Showing Ferrari

-----por medio del presente hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por la alumna Ramos Evaristo Jackelyne Arelis, con DNI 46071808, aspirante al título de licenciada en enfermería de la Universidad de Huánuco; el cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado "Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 Nombres <u>Guía de Entrevista de las Características de la muestra en estudio</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 Nombres <u>Cuestionario de la Automedicación con Antibióticos</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 3 Nombres	☐ Aplicable después de corregir ☐ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
Huanca Gabriel, Isaias Loyola

DNI: 92883890

Especialidad del validador: Químico - Farmacéutico

 DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
REGIÓN DE HUÁNUCO
Hospital Materno Infantil "Dr. Carlos Showing Ferrari"
Mg. Q.F. Isaias Loyola Huanca Gabriel
Jefe de Departamento de Farmacia

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, CARLOS FERNANDO JUNIOR ATUNCAR CARMEN

De profesión MÉDICO CIRUJANO, actualmente ejerciendo el cargo de MÉDICO GENERAL EN EL CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL VALLE

por medio del presente hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por la alumna Ramos Evaristo Jackelyne Arelis, con DNI 46071808, aspirante al título de licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado "Automedicación con Antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 Nombres <u>Guía de Entrevista de las características de la muestra en estudio</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 Nombres <u>Cuestionario de la Automedicación con Antibióticos</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 3 Nombres	☐ Aplicable después de corregir ☐ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
ATUNCAR CARMEN, CARLOS FERNANDO JUNIOR
DNI: 47190604

Especialidad del validador: Médico - Cirujano

C. Fernando J. Atuncar Carmen
MÉDICO CIRUJANO
CMP 085468

Firma/sello

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Lic. NATHALY BARROLA ROSALES

De profesión Lic. en Enfermería, actualmente ejerciendo el cargo de Pedroñ Nominado en el Centro de Salud Santa María del Valle

por medio del presente hago constar que he revisado y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por la alumna Ramos Evaristo Jackelyne Arelis, con DNI 46071808, aspirante al título de licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado "Automedicación con Antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 Nombres <u>Guía de Entrevista de las Características de la muestra en estudio</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 Nombres <u>Cuestionario de la Automedicación con Antibióticos</u>	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 3 Nombres	☐ Aplicable después de corregir ☐ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:


BARROLA ROSALES, Lic. NATHALY

DNI: 43177663

Especialidad del validador: EMERGENCIAS Y DESASTRES



Firma/sello



ANEXO 5

BASE DE DATOS

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS													CUESTIONARIO DE LA AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS														
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS					CARACTERÍSTICAS FAMILIARES			DATOS INFORMATIVOS					PREGUNTAS														TO TAL
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P9.1	P10	P10.1	P11	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	TO TAL
32	3	7	5	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	3	2	3	2	2	1	2	3	1	2	1	0	1		23
31	2	7	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	1		24
33	3	7	3	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	3	1	2	1	1	3	2	1	0	1		19
65	3	5	1	1	3	1	4	1	2	1	Hipertensio n arterial	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	0	1		19
31	1	7	5	2	9	2	1	1	2	2	ninguno	2	3	1	3	3	1	4	2	2	3	1	1	0	1		25
35	2	6	1	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	3	2	3	2	2	2	3	2	1	2		26
27	1	7	5	1	6	2	1	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	3	1	2	2	3	1	3	1	0	1		21
30	2	7	1	1	4	1	2	2	3	1	Asma	4	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	0	1		16
39	2	5	3	1	3	1	1	2	3	2	ninguno	5	3	3	3	2	1	1	1	1	3	3	1	0	1		23
34	3	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	0	1		25
42	3	7	3	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	3	1	3	1	1	1	1	3	3	2	1	1		22
37	2	5	3	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	1	1	3	2	2	1	1	2	1	1	0	1		17
32	2	5	1	1	5	1	3	1	1	1	Hipertensio n arterial	5	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	3	1	2		19
25	1	6	2	1	8	2	1	1	1	1	Diabetes	5	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	1	0	1		25

50	3	5	1	2	5	1	3	1	1	1	gastritis	5	1	2	2	1	3	3	2	2	2	2	1	0	2	23
33	2	6	1	2	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	1	3	1	1	2	3	1	1	3	3	3	2	2	26
30	3	7	5	1	6	2	1	1	1	2	ninguno	4	2	1	2	1	2	4	2	2	2	2	1	0	1	22
29	2	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	1	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	0	1	17
36	2	5	1	1	4	2	2	1	1	2	ninguno	5	1	2	2	1	3	3	1	1	2	1	3	1	3	24
44	2	5	3	1	5	1	3	1	1	2	ninguna	5	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	20
56	3	3	1	1	4	1	3	1	2	1	diabetes	2	1	1	1	3	1	3	2	2	3	2	1	0	1	21
45	1	5	1	1	3	1	2	1	1	2	ninguno	5	2	3	2	1	3	3	2	3	1	2	3	1	2	28
31	2	2	1	2	5	1	3	1	2	2	ninguno	4	1	3	2	1	3	3	2	2	1	1	1	0	1	21
62	5	3	3	1	8	2	4	2	3	1	diabetes	4	2	3	2	2	1	1	2	3	3	3	1	0	1	24
34	1	7	1	1	7	2	1	1	1	1	Hipertensio n arterial	5	1	3	1	2	2	3	2	2	3	2	1	0	2	24
58	5	7	4	1	4	1	5	1	2	1	diabetes	4	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	0	1	18
27	1	5	2	2	3	1	2	1	1	2	ninguno	5	3	2	3	3	3	5	1	3	2	1	3	3	1	33
35	3	7	5	2	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	3	1	2	1	2	3	1	3	2	2	24
31	2	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	4	1	2	1	2	1	2	2	2	3	1	1	0	1	19
33	2	5	1	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	2	3	2	1	1	3	2	2	3	1	1	0	1	22
54	3	3	3	2	4	1	3	1	2	2	ninguno	4	1	3	2	3	1	1	2	3	2	2	2	1	2	25
30	3	6	2	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	2	2	1	3	2	3	2	2	1	0	2	23
35	2	7	4	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	2	1	3	2	2	3	2	1	0	1	21
27	1	6	3	1	2	1	1	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	3	1	2	1	3	2	3	3	3	1	28
36	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	3	2	2	1	1	3	2	1	0	1	20
32	3	7	4	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	2	1	1	2	2	3	1	1	0	1	18
34	3	5	1	1	4	2	2	1	1	1	Diabetes	4	1	3	1	1	3	3	1	2	3	1	3	1	1	24
45	3	5	3	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	1	1	3	1	3	1	3	1	0	1	21

37	2	7	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	1	2	4	2	2	2	3	3	1	3	27
32	1	7	5	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	0	1	19
32	2	6	2	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	2	3	1	3	2	3	3	3	1	0	1	25
49	3	5	1	1	8	2	2	1	1	1	artritis	5	1	2	1	1	3	3	2	3	3	3	1	0	1	24
33	2	7	3	1	6	1	4	1	1	2	ninguno	5	2	3	2	3	1	2	1	1	2	3	1	0	1	22
30	2	5	1	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	3	1	1	2	3	1	2	1	0	1	19
28	3	5	1	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	2	2	3	1	2	3	2	1	0	1	21
35	2	6	1	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	22
44	2	5	3	2	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	3	1	3	1	1	2	2	3	3	1	0	1	22
51	5	7	5	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	1	2	3	2	2	3	1	1	0	1	22
45	3	7	5	1	5	1	3	1	2	2	ninguno	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2	2	1	0	1	21
32	2	6	1	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	4	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	1	0	1	20
62	5	3	3	2	9	2	3	1	1	1	Hipertensio n arterial	1	1	2	1	2	3	2	1	1	2	1	1	0	2	19
33	2	6	1	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	3	1	3	27
58	3	5	1	1	2	1	1	1	1	2	ninguno	5	2	2	3	1	1	3	2	2	2	2	3	1	3	27
25	1	7	5	1	6	2	1	1	2	1	migraña	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	0	1	19
26	2	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	4	1	3	1	3	1	1	2	2	3	3	1	0	1	22
32	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	1	1	0	1	22
33	3	7	5	1	5	1	3	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	3	2	1	1	20
60	3	5	3	1	4	1	5	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1	0	1	21
65	2	3	1	1	8	2	4	1	1	1	Diabetes	5	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	24
55	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	2	1	3	1	3	3	1	1	0	1	20
27	2	6	2	1	4	1	2	1	2	1	asma	2	2	2	2	3	1	2	2	2	3	2	1	0	1	23
33	1	5	3	2	4	1	3	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	0	1	16

36	2	5	1	1	6	1	4	1	1	2	ninguno	1	3	2	3	1	2	2	1	1	2	3	1	0	1	22
32	2	7	1	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	3	1	2	1	3	3	2	1	0	1	23
41	3	7	4	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	3	1	2	1	2	2	1	3	2	1	22
37	1	5	3	1	4	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	3	1	2	1	3	1	2	3	1	1	0	1	20
32	2	5	1	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	1	0	1	25
32	3	6	1	2	4	1	2	1	1	1	migraña	5	1	2	2	2	1	3	2	3	2	1	1	0	1	21
54	3	6	1	1	8	2	2	1	2	2	ninguno	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	0	1	16
33	1	5	3	1	3	1	2	1	1	2	ninguno	4	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	0	1	19
30	1	7	5	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	2	1	3	2	2	3	1	1	0	1	20
28	2	6	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	3	1	1	1	3	3	2	2	1	1	22
35	2	5	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	3	1	1	1	3	2	2	2	3	3	3	1	26
42	3	6	2	2	7	1	5	1	1	2	ninguno	1	1	3	1	3	1	2	2	2	1	3	1	0	1	21
56	3	5	3	1	2	1	2	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	2	1	3	2	2	3	2	1	0	1	21
45	3	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	4	2	2	2	3	2	2	2	3	1	2	1	0	1	23
33	1	5	3	1	4	1	3	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	3	2	2	1	1	2	3	1	0	1	22
59	3	7	4	1	3	1	3	1	2	1	prostatitis	4	1	2	1	3	1	1	2	2	3	2	1	0	1	20
60	5	3	1	1	3	2	3	1	1	1	gastritis	4	1	3	1	2	1	2	2	2	3	1	1	0	1	20
45	2	6	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	3	2	1	24
28	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	2	1	1	3	2	2	2	2	3	2	2	25
33	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	1	1	3	2	2	2	1	1	0	1	18
24	2	5	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	1	0	1	22
33	3	5	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	3	2	3	2	1	1	2	3	3	3	1	0	1	25
33	2	7	4	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	3	3	3	2	1	1	2	2	3	2	1	0	1	24
30	2	5	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	2	3	1	2	3	2	2	1	0	1	23
35	3	7	5	1	4	1	2	1	2	1	Diabetes	5	1	2	1	3	1	2	2	2	2	2	1	0	1	20

29	3	7	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3	3	1	0	1	21
35	2	5	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	1	3	1	3	2	2	2	3	3	2	2	1	1	26
33	2	6	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	4	1	1	1	3	1	1	2	2	3	3	1	0	1	20
30	1	5	1	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	2	1	2	1	3	1	3	1	0	1	21
38	2	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	0	1	21
46	3	7	5	1	5	1	3	1	2	1	Diabetes	2	2	1	2	1	1	4	2	2	2	1	1	0	1	20
40	3	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	5	1	2	1	3	1	2	1	1	3	2	1	0	1	19
40	2	5	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	2	2	2	1	1	3	3	1	0	1	20
49	2	7	3	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	3	1	0	1	22
52	3	7	5	1	9	2	2	1	2	1	Hipertensio n arterial	4	1	3	1	3	2	1	2	3	2	3	1	0	1	23
30	1	7	5	1	5	2	1	1	2	1	problemas cardiacos	2	3	2	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	2	25
28	1	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	3	2	3	2	2	3	1	1	0	1	22
44	2	6	3	1	4	1	1	1	1	2	ninguno	1	2	2	1	1	1	3	2	2	3	3	1	0	1	22
35	2	7	1	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	1	3	3	2	3	2	3	3	2	2	28
56	3	5	1	1	4	1	5	1	2	2	ninguno	5	1	2	1	1	1	1	2	3	3	1	1	0	1	18
59	3	5	3	1	7	1	1	1	1	2	ninguno	5	2	3	2	2	3	1	2	3	3	2	1	0	1	25
35	2	7	1	2	3	1	1	1	1	2	ninguno	4	2	3	2	2	1	1	1	2	3	3	1	0	1	22
36	3	7	5	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	0	1	18
46	5	6	3	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	0	1	17
58	3	7	5	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	22
26	2	7	5	2	3	2	1	1	2	2	ninguno	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	24
33	2	7	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	3	1	3	1	1	2	2	3	2	1	0	2	22
24	1	5	1	1	2	1	1	1	1	1	gastritis	5	1	2	1	3	1	1	3	2	2	3	1	0	1	21
33	2	6	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	2	2	2	3	1	2	1	1	3	2	1	0	1	21

65	3	7	5	1	3	1	4	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	2	3	2	2	3	2	3	1	0	1	23
53	3	5	1	1	7	1	5	1	1	2	ninguno	5	1	3	1	2	1	2	2	3	1	3	3	1	3	26
50	2	3	3	1	6	1	4	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	3	1	2	2	3	2	3	1	0	1	22
28	2	7	5	1	5	1	3	1	2	2	ninguno	2	3	1	3	3	1	1	2	2	3	2	1	0	1	23
31	3	6	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	0	1	18
26	2	6	2	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	3	1	2	2	3	2	2	3	3	3	1	1	27
34	2	7	4	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	1	0	1	21
37	3	7	1	1	4	1	2	1	1	1	asma	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	0	1	20
42	1	5	3	1	5	1	4	1	1	2	ninguno	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	1	0	2	27
26	3	7	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	1	3	2	3	1	1	2	2	3	3	1	0	1	23
25	2	5	3	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	2	2	1	2	1	2	2	3	1	3	1	0	1	21
50	3	5	1	2	6	2	4	1	1	1	gastritis	1	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	0	1	21
34	2	7	5	2	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	3	1	2	1	1	2	3	3	3	1	0	1	22
39	1	7	5	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	2	1	3	1	3	1	1	1	0	1	18
65	5	7	3	1	1	1	3	1	1	2	ninguno	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	0	1	18
35	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	2	2	2	3	1	2	1	1	2	3	1	0	1	21
42	3	5	1	1	6	1	4	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	2	3	2	1	1	2	2	1	0	1	19
59	3	5	1	1	3	1	2	1	1	2	ninguno	5	1	2	2	3	2	2	1	3	1	2	1	0	2	22
31	2	7	5	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	2	3	2	3	3	1	3	2	3	3	2	1	2	30
45	2	3	3	1	4	1	2	1	1	1	artritis	1	3	2	3	2	1	1	2	2	2	1	1	0	1	21
62	1	5	1	1	2	1	1	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	3	1	0	1	19
37	3	7	3	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	5	2	2	1	1	1	3	2	3	2	2	1	0	1	21
29	2	7	1	1	3	1	1	1	1	1	gastritis	4	1	2	1	2	1	2	1	1	3	2	1	0	1	18
27	2	6	2	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	0	1	21
34	2	7	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	2	1	2	2	3	1	2	2	3	2	1	0	1	22

30	2	5	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0	1	15
33	2	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	2	2	2	2	2	2	1	3	2	1	1	0	1	21
45	3	5	3	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	3	1	1	1	2	1	3	2	1	3	2	1	22
39	3	7	5	1	4	1	2	1	2	1	diabetes	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2	1	25
35	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	1	2	2	2	1	2	2	3	2	1	1	0	1	20
36	2	5	3	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	1	1	2	1	2	3	3	1	0	1	19
27	2	7	5	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	2	1	3	2	2	3	1	1	0	1	20
32	1	7	1	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	1	2	3	2	2	3	2	1	1	3	1	1	0	1	22
34	2	5	1	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	2	1	1	2	3	3	2	1	0	1	22
42	3	5	1	1	6	1	4	1	1	2	ninguno	4	1	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	0	1	21
34	3	7	5	1	5	1	3	1	2	2	ninguno	4	1	1	2	3	2	1	2	2	3	3	1	0	1	22
33	3	7	5	1	3	1	1	1	2	2	ninguno	2	1	1	1	3	1	1	2	2	3	1	1	0	1	18
33	2	7	5	1	3	1	2	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	3	1	1	2	2	2	1	2	1	1	20
49	1	6	3	2	3	1	2	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	1	1	3	1	1	3	1	3	3	2	23
32	2	6	2	1	4	1	2	1	1	2	ninguno	4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	3	2	3	25
35	3	5	3	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	5	2	2	2	3	1	4	1	1	1	1	1	0	1	20
27	2	7	5	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	4	1	2	1	1	1	3	2	2	2	2	1	0	1	19
33	2	6	3	1	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	2	2	2	1	1	3	2	3	2	1	0	1	21
42	1	7	4	1	8	2	2	1	2	2	ninguno	2	1	3	2	2	1	1	2	2	3	3	1	0	1	22
51	3	7	5	2	7	2	5	1	2	1	Hipertensió n arterial	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	3	2	1	21
32	2	7	1	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	3	1	2	2	3	3	2	1	0	1	22
46	2	7	3	1	5	1	3	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	2	2	1	2	2	3	1	1	0	1	19
60	3	7	5	1	2	1	5	1	2	2	ninguno	2	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	1	0	1	19
58	3	5	3	1	2	1	1	1	1	2	ninguno	1	1	2	1	2	1	3	2	2	2	3	1	0	1	21

58	2	7	5	1	3	1	4	1	1	2	ninguno	1	2	2	2	3	1	1	2	2	3	3	1	0	1	23
25	2	6	3	1	5	2	2	1	1	1	Asma	5	3	1	3	2	2	4	2	2	1	1	3	2	2	28
31	3	6	3	1	4	1	2	1	2	2	ninguno	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	23
25	2	7	5	2	3	1	1	1	1	2	ninguno	5	1	2	1	2	1	3	1	2	3	1	2	1	1	21
59	3	7	5	1	4	1	3	1	2	2	ninguno	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	20

ANEXO 6

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y /O PERSONAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y OTROS



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICA PROFECIONAL DE ENFERMERIA

CARGO



Huánuco, 30 mayo de 2023

OFICIO Mult. - N° 112 - 2023 - D/EAP – ENF – UDH

Sr. Leonardo, Estrella Ponce

DUEÑO DE LA: "BOTICA VETHEEL"

Presente:

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la alumna Jackelyne Arelis , Ramos Evaristo , del Programa Académico de Enfermería de la Universidad de Huánuco, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado: **"AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS EN MADRES CLIENTES DE UNA BOTICA DE AMARILIS-HUANUCO;2023"** por lo que solicitó autorización para realizar el proceso de recolección de datos de dicho estudio, ya que tendrá como muestra a las madres de familia que entran a comprar antibióticos a su botica que usted dirige.

Esperando contar con su apoyo y comprensión, agradezco anticipadamente a usted reiteradamente las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente




Mg. AMELIA V. LEYVA YARO
DIRECTORA P.A. DE ENFERMERIA


BOTICA VETHEEL
JL. 1001 - GRUPO N° 261
ADMINISTRADOR
AMARILIS

BOTICA VETHEEL
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ, Y EL DESARROLLO"

Huánuco, 30 de mayo de 2023

NOTIFICACION N°

SEÑORITA: Jackelyne Arelis Ramos Evaristo

Estudiante de la Universidad de Huánuco

ASUNTO: AUTORIZACION PARA REALIZAR PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS MEDIANTE ENCUESTA

REF: OFICIO.Mult. -N°112-2023-D/EAP-ENF-UDH

Es grato dirigirme a Ud. Para expresarle el cordial saludo a nombre de la Botica Vetheel a la vez informarle a usted que se le autoriza a la investigadora recolectar los datos mediante encuesta para el trabajo de investigación para sustentar su tesis.

En este sentido informamos favorablemente a usted. Se Autoriza el proceso de recolección de datos mediante encuesta a las madres de familia que acuden a la Botica Vetheel tomando como muestra a la investigación titula "AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS EN MADRES CLIENTES DE UNA BOTICA DE AMARILIS-HUANUCO;2023"

Sin otro particular y agradecido de manera anticipada la atención brindada me despido de Ud. no sin antes manifestarle las muestras de estima y de consideración personal.

Atentamente



Handwritten signature and official stamp of Botica Vetheel, Amarilis. The stamp includes the text: "BOTICA VETHEEL", "CALLE 101", "AMARILIS", and "HUANUCO".

ANEXO 7

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del estudio

Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

Objetivo

Describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

Participantes en el estudio

Madres del distrito de Amarilis

Procedimientos

Se le aplicará unas fichas de recolección de datos. solo tomaremos un tiempo aproximado de 10 minutos.

Riesgos / incomodidades

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para la familia, en caso de no aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.

Compensación

No recibirá pago alguno por la participación. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada de los antibióticos, al investigador responsable.

Confidencialidad

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos de la universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

Derecho como participante

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. Le notificaremos sobre cualquier información que pueda afectar su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio.

Responsable del estudio

Comuníquese con Jackelyne Arelis Ramos Evaristo

Celular: 928506168

Para obtener más información escribir al :

Email: yacki.ramos@hotmail.com

Yo acepto participar en el estudio: he leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera.

Firma del entrevistado:


DNI:

92412685

Firma del investigador:

DNI:

46071808



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del estudio

Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

Objetivo

Describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

Participantes en el estudio

Madres del distrito de Amarilis

Procedimientos

Se le aplicara unas fichas de recolección de datos. solo tomaremos un tiempo aproximado de 10 minutos.

Riesgos / incomodidades

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para la familia, en caso de no aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.

Compensación

No recibirá pago alguno por la participación. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada de los antibióticos, al investigador responsable.

Confidencialidad

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos de la universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

Derecho como participante

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representara ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho.

Le notificaremos sobre cualquier información que pueda afectar su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio.

Responsable del estudio

Comuníquese con Jackelyne Arelis Ramos Evaristo

Celular: 928506168

Para obtener más información escribir al :


Email: yacki.ramos@hotmail.com

Yo acepto participar en el estudio: he leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera.

Firma del entrevistado:

DNI:



70753349



Firma del investigador:

DNI:


46071808



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del estudio

Automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

Objetivo

Describir la automedicación con antibióticos en madres clientes de una botica de Amarilis-Huánuco 2023.

Participantes en el estudio

Madres del distrito de Amarilis

Procedimientos

Se le aplicará unas fichas de recolección de datos, solo tomaremos un tiempo aproximado de 10 minutos.

Riesgos / incomodidades

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para la familia, en caso de no aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.

Compensación

No recibirá pago alguno por la participación. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada de los antibióticos, al investigador responsable.

Confidencialidad

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos de la universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

Derecho como participante

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. Le notificaremos sobre cualquier información que pueda afectar su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio.

Responsable del estudio

Comuníquese con Jackelyne Arelis Ramos Evaristo

Celular: 928506168

Para obtener más información escribir al :


Email: yacki.ramos@hotmail.com

Yo acepto participar en el estudio: he leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera.

Firma del entrevistado:

DNI:


41278173



Firma del investigador:

DNI:


46071808



ANEXO 8

CONSTANCIA DE REPORTE TURNITIN



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO



CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: JACKELYNE ARELIS RAMOS EVARISTO, de la investigación titulada "AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN MADRES CLIENTES DE UNA BOTICA DE AMARILIS - HUÁNUCO 2023", con asesor(a) EMMA AIDA FLORES QUIÑONEZ, designado(a) mediante documento: RESOLUCIÓN N° 2297-2023-D-FCS-UDH del P. A. de ENFERMERÍA.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 24 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 09 de junio de 2025



RICHARD J. SOLIS TOLEDO
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA
D.N.I.: 71345687
cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

Jr. Hermilio Valdizán N° 871 - Jr. Progreso N° 650 - Teléfonos: (062) 511-113
Telefax: (062) 513-154
Huánuco - Perú