

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE ENFERMERIA



TESIS

**“Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna
en madres primíparas del centro salud Castillo Grande, 2024”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA**

AUTORA: Rodríguez Huaman, Rosmeri Patricia

ASESORA: Tarazona Herrera, Karen Georgina

HUÁNUCO – PERÚ

2025

U

D

H



UDH
UNIVERSIDAD DE HUANUCO
<http://www.udh.edu.pe>

TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Promoción de salud – prevención de enfermedad – recuperación del individuo, familia y comunidad

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2020)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias médicas, Ciencias de la salud

Sub área: Ciencias de la salud

Disciplina: Enfermería

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título Profesional de Licenciada en Enfermería

Código del Programa: P03

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 75438062

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22521575

Grado/Título: Doctora en ciencias de la salud

Código ORCID: 0000-0001-9106-180X

DATOS DE LOS JURADOS:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Serna Roman, Bertha	Título de segunda especialidad profesional en enfermería en pediatría	22518726	0000-0002-8897-0129
2	Lopez Isidro, Teofila	Maestra en ciencias de la salud con mención en: salud pública y docencia universitaria	40033810	0000-0002-0292-3189
3	Céspedes y Argandoña, Lilia	Segunda especialidad especialista en enfermería en centro quirúrgico especialista en enfermería en centro quirúrgico	22422416	0000-0002-6009-6943

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Tingo María, siendo las 11:00 horas del día 16 del mes mayo del año dos mil veinticinco, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió en el auditorium de la Facultad de Ciencias de la Salud el Jurado Calificador integrado por los docentes:

- **LIC. ENF. BERTHA SERNA ROMAN** (PRESIDENTA)
- **MG. TEOFILA LOPEZ ISIDRO** (SECRETARIA)
- **LIC. ENF. LILIA CESPEDES Y ARGANDOÑA** (VOCAL)

- **DRA. KAREN GEORGINA TARAZONA HERRERA** (ASESORA)

Nombrados mediante Resolución N° 1424-2025-D-FCS-UDH, para evaluar la Tesis intitulado: "FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMIPARAS DEL CENTRO SALUD CASTILLO GRANDE, 2024"; presentado por la Bachiller en Enfermería Señorita. **ROSMERI PATRICIA, RODRIGUEZ HUAMAN**. Para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas, procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) APROBADO Por Unanmidad, con el calificativo cuantitativo de 15 y cualitativo de BUENO.

Siendo las, 12:00 horas del día 16 del mes de mayo del año 2025, los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.


LIC. ENF. BERTHA SERNA ROMAN
N° DNI 22518728
CODIGO ORCID: 0000-0002-8897-0129
PRESIDENTA


MG. TEOFILA LOPEZ ISIDRO
N° DNI 40033810
CODIGO ORCID: 0000-0002-0292-3189
SECRETARIA


LIC. ENF. LILIA CESPEDES Y ARGANDOÑA
N° DNI 22422418
CODIGO ORCID: 0000-0002-6009-6943
VOCAL



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: ROSMERI PATRICIA RODRIGUEZ HUAMAN, de la investigación titulada "Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024", con asesor(a) KAREN GEORGINA TARAZONA HERRERA, designado(a) mediante documento: RESOLUCIÓN N° 2195-2023-D-FCS-UDH del P. A. de ENFERMERÍA.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 20 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 04 de abril de 2025



RICHARD J. SOLIS TOLEDO
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



FERNANDO F. SILVERIO BRAVO
D.N.I.: 40618286
cod. ORCID: 0009-0008-6777-3370

4. RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

6%

PUBLICACIONES

9%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.udh.edu.pe

Fuente de Internet

4%

2

hdl.handle.net

Fuente de Internet

3%

3

repositorio.unheval.edu.pe

Fuente de Internet

2%

4

repositorio.uwiener.edu.pe

Fuente de Internet

2%

5

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

1%



RICHARD J. SOLIS TOLEDO

D.N.I.: 47074047

cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



FERNANDO F. SILVERIO BRAVO

D.N.I.: 40618286

cod. ORCID: 0009-0008-6777-3370

DEDICATORIA

A Dios por iluminar mi camino y brindarme fortaleza, sabiduría y esperanza necesaria para concluir esta meta importante en mi vida. Por los momentos difíciles y triunfos que me han enseñado a valorar cada día más durante mi etapa universitaria.

A mi madre: Evarista Huamán Padilla, por luchar cada día trabajando, brindándome motivación y apoyo incondicional; admirando así su fuerza y valentía.

A mis hermanas: Rocio y Diana Valentín Huamán; por creer desde un principio en mí, por sus consejos, sus valores y por su apoyo generoso que siempre me han brindado.

AGRADECIMIENTO

A los docentes de la facultad de Enfermería quienes con esfuerzo y criterio científico inculcaron el fortalecimiento de mi formación profesional.

A los profesionales de la salud del Centro de Salud Castillo Grande que colaboraron y me permitieron realizar la ejecución de la investigación.

A las madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande que gentilmente participaron en la ejecución de la presente investigación.

A los miembros integrantes del jurado de tesis: Mg. Teófila López Isidro; Lic. Lilia Cespedes y Argandoña y a la Lic. Bertha Serna Román.

A todas aquellas personas que colaboraron para la realización del presente trabajo.

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE ANEXOS	IX
RESUMEN	X
ABSTRACT	XI
INTRODUCCIÓN	XII
CAPÍTULO I	14
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	14
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	16
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	16
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	16
1.3. OBJETIVOS	17
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	17
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.4.1. A NIVEL TEÓRICO	18
1.4.2. A NIVEL PRÁCTICO	18
1.4.3. A NIVEL METODOLÓGICO	19
1.5. LIMITACION DE INVESTIGACIÓN:	19
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	19
CAPÍTULO II	21
MARCO TEÓRICO	21
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	21
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES	21
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES	25
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES	28
2.2. BASES TEÓRICAS	30
2.2.1. ADOPCIÓN DEL PAPEL MATERNAL DE RAMONA MERCER	30

2.2.2. MODELO DE PROMOCIÓN DE NOLA PENDER	31
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES	31
2.4. HIPÓTESIS	34
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL	34
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	34
2.5. VARIABLES	35
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE	35
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE	35
2.5.3. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICOS	35
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	36
CAPÍTULO III	39
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	39
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	39
3.1.1. ENFOQUE	39
3.1.2. ALCANCE O NIVEL	39
3.1.3. DISEÑO	40
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	40
3.2.1. POBLACIÓN	40
3.2.2. MUESTRA Y MUESTREO	41
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS	42
3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS	42
3.3.2. PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS	45
3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	46
3.4. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN	47
CAPÍTULO IV	49
RESULTADOS	49
4.1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	49
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	54
CAPÍTULO V	58
DISCUSIÓN DE RESULTADOS	58
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.	58
CONCLUSIONES	60

RECOMENDACIONES.....	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	63
ANEXOS	72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de las características sociodemográficas según Edad en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	49
Tabla 2. Distribución de las características sociodemográficas según Procedencia en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	49
Tabla 3. Distribución de características sociodemográficas según Nivel educativo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	49
Tabla 4. Distribución de las características sociodemográficas según Ocupación en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	50
Tabla 5. Distribución de las características sociodemográficas según Estado civil en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	50
Tabla 6. Distribución de las características sociodemográficas según Religión en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024..	50
Tabla 7. Distribución de características sociodemográficas según Nivel socioeconómico de madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	51
Tabla 8. Distribución de frecuencias de la dimensión Factores psicológicos cognitivas en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	51
Tabla 9. Distribución de frecuencia de la dimensión Factores psicológicos afectivas en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024.	51
Tabla 10. Distribución de frecuencias de la dimensión Factores psicológicos conductuales en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024	52
Tabla 11. Distribución de frecuencias la dimensión Factores sociales según quien le brinda apoyo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	52
Tabla 12. Distribución de frecuencias de la dimensión Factores sociales según violencia familiar en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	52

Tabla 13. Distribución de frecuencias la dimensión Factores sociales según tipo de familia en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	53
Tabla 14. Distribución de frecuencias de la dimensión Lactancia materna según tipo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	53
Tabla 15. Distribución de frecuencias en la dimensión Lactancia materna según mes en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	53
Tabla 16. Factores psicológicos cognitivos y lactancia materna según tipo en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	54
Tabla 17. Factores psicológicos afectivos y lactancia materna según tipo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024	55
Tabla 18. Factores psicológicos conductuales y lactancia materna según tipo en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024.....	56
Tabla 19. Factores sociales y lactancia materna según tipo en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024	57

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA	73
ANEXO 2 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LOS DATOS ANTES DE LA VALIDACIÓN.....	78
ANEXO 3 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMÍPARAS	81
ANEXO 4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN	84
ANEXO 5 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMÍPARAS	87
ANEXO 6 CONSENTIMIENTO INFORMADO	90
ANEXO 7 MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE EXPERTOS	91
ANEXO 8 CONSTANCIAS DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	92
ANEXO 9 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	100
ANEXO 10 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES	101
ANEXO 11 DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIO	103
ANEXO 12 DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ESTUDIO.....	104
ANEXO 13 CONSTANCIA DE REPORTE DE TURNITIN	105
ANEXO 14 BASE DE DATOS EXTRAIDOS DEL SPSS	106
ANEXO 15 INFORMACION COMPLEMENTARIA CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENCUESTAS	114
ANEXO 16 FOTOS COMO EVIDENCIAS.....	117

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, tipo observacional, transversal, prospectivo, analítico; diseño relacional con una muestra de 98 madres primíparas, con un muestreo probabilístico al azar; se usó como instrumento cuestionario validado por expertos con un alfa de Cronbach de 0.875, se aplicó el chi cuadrado, así como el consentimiento informado y los principios bioéticos.

Resultados: Al ejecutar se encontró un predominio de madres primíparas de la edad de 18 a 25 años, la procedencia urbana, el nivel educativo secundario, la ocupación ama de casa, el estado civil soltera, la religión católica y el nivel socioeconómico medio. El 66.3% de los casos manifestaron brindar lactancia materna exclusiva y al analizar la influencia de factores psicológicos cognitivos, afectivos y conductuales, así como los factores sociales ninguno salió estadísticamente significativo ya que, todos los resultados de p fueron de 0.251, 0.573, 0.797 y 0.636 respectivamente por lo que se rechazó la hipótesis de investigación y se aprobó la hipótesis nula.

Conclusiones: Los factores psicológicos cognitivos, afectivos y conductuales no influyen en la lactancia materna, al igual que factores sociales considerados en esta investigación.

Palabras claves: Factores psicosociales, influencia, lactancia materna, madres primíparas, salud.

ABSTRACT

Objective: Determine the psychosocial factors that influence breastfeeding in primiparous mothers at the Castillo Grande Health Center, 2024.

Methods: Study with a quantitative approach, observational, prospective, cross-sectional, analytical; relational design with a sample of 98 primiparous mothers, with random probabilistic sampling; The questionnaire as an instrument validated by experts with a Cronbach's alpha of 0.875, the chi square was applied, as well as informed consent and bioethical principles.

Results: upon execution, a predominance of primiparous mothers was found, with a predominance of age from 18 to 25 years, urban origin, secondary educational level, housewife occupation, single marital status, Catholic religion and average socioeconomic level. 66.3% of the cases stated that they provided exclusive breastfeeding and when analyzing the influence of the cognitive, affective and behavioral psychological factors, as well as the social factors, none of them were statistically significant since all the p results were 0.251, 0.573, 0.797 and 0.636 respectively, so the was rejected and null hypothesis was approved.

Conclusions: Cognitive, affective and behavioral psychological factors do not influence breastfeeding, as do the social factors considered in this research.

Keywords: Psychosocial factors, influence, breastfeeding, primiparous mothers, health.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽¹⁾ considera a la lactancia materna como la forma más eficaz de garantizar la salud y la supervivencia de los niños. Sin embargo, también revela que menos de la mitad de los recién nacidos se alimentan únicamente con leche materna.

Como menciona en un informe la Organización Panamericana de la salud (OPS)⁽²⁾, La inadecuada alimentación en las primeras fases del ciclo vital puede llevar a perjuicios graves e invariables en el desarrollo físico y el desarrollo cerebral, siendo la leche materna el alimento óptimo ofreciendo no solo todos los nutrientes sino también la protección contra las enfermedades. En 2012, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) aprobó la meta mundial de nutrición de incrementar al menos el 50% la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida para el 2025.

Según estudios existen diversos factores que influyen en el cumplimiento de la lactancia materna exclusiva, pero en la presente investigación pretende centrarse en los factores psicosociales, para lo cual consta de 5 capítulos, respetando el reglamento de la Universidad de Huánuco.

El estudio está organizado en cinco capítulos distintos, cada uno centrado en un aspecto clave del proceso de investigación. El primer capítulo introduce el problema de investigación y describe su importancia y fundamentos subyacentes.

Este capítulo también define los objetivos del estudio, explora las posibles limitaciones y evalúa la factibilidad general de la investigación.

El segundo capítulo presenta el marco teórico, que incluye una revisión de los antecedentes de investigaciones relevantes, las teorías fundamentales que respaldan el estudio y las definiciones conceptual esenciales.

Asimismo, se discuten las hipótesis de investigación, se identifican las

variables clave y se explica su operacionalización dentro del estudio. En el tercer capítulo, se describe en detalle la metodología de investigación, incluyendo el tipo y enfoque de la investigación, su alcance y la estructura del diseño. Esta sección también aborda la población objetivo y los métodos de muestreo, así como las técnicas y herramientas específicas aplicadas para la recolección de datos.

El cuarto capítulo ofrece una presentación detallada de los hallazgos de la investigación, con interpretaciones claras para explicar el significado de los resultados. Este capítulo también incluye ayudas visuales, como tablas y gráficos, para facilitar la comprensión y resaltar los datos clave.

En el capítulo final, el capítulo cinco, se discuten a fondo los hallazgos, considerando sus implicaciones y relevancia en el campo. Esta sección es seguida de conclusiones bien definidas que resumen los resultados de la investigación y recomendaciones para aplicaciones prácticas o estudios futuros. Además, se proporciona una bibliografía completa, junto con anexos que incluyen materiales complementarios relevantes para la investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según Gutiérrez y Barrios ⁽³⁾ Se definen los factores psicosociales como las diversas interacciones y relaciones que ocurren entre un individuo y su entorno social, lo cual abarca una variedad de elementos que pueden influir en su comportamiento y bienestar. Entre estos elementos se encuentran la ansiedad, la autoestima, la motivación y las habilidades sociales, todos los cuales podrían estar relacionados de manera significativa con el proceso de la lactancia materna.

Al respecto la Organización Panamericana de la Salud ⁽⁴⁾ menciona que la leche materna en recién nacidos va a influenciar de manera positiva en el aumento de peso y talla, debido a que ofrece protección inmediata ya que, contiene inmunoglobulinas las cuales ayudara de esa manera con su alimentación en sus primeras horas de nacido; por eso la alimentación en recién nacidos debe ser apropiada y a las horas indicadas para que puedan tener a una nutrición adecuada.

Un hecho según Tomico ⁽⁵⁾ Se menciona que, en los últimos años, la evidencia científica ha puesto de manifiesto de manera clara y contundente la notable superioridad nutricional que presenta la leche materna en comparación con otras fuentes de alimentación. Esto se debe a varios factores, tales como la presencia de nutrientes que son específicos de cada especie, la máxima biodisponibilidad de estos nutrientes, y el valioso aporte de células vivas, como los macrófagos y linfocitos. Además, la leche materna contiene enzimas digestivas, inmunomoduladores, receptores análogos, así como factores de crecimiento que son esenciales para el adecuado desarrollo y la salud del recién nacido y del lactante.

De acuerdo con la organización mundial de la salud ⁽⁶⁾ refiere que amamantar a todos los bebés en los 2 primeros años salvaría la vida de más de 820 000 niños menores de 5 años anualmente.

Llanos et al. ⁽⁷⁾ mencionan sobre la gravedad del problema de la influencia en el aumento de peso en el recién nacido, que en 2020 existen aproximadamente 77 millones de neonatos, o 1 de cada 2 no recibe leche materna en la primera hora posterior a su nacimiento. Esto les priva de los anticuerpos, los nutrientes y la interacción con la piel de sus madres, elementos fundamentales para salvaguardar de enfermedades y de la muerte, generando de esta manera un peligro de nacimiento.

De la misma manera en el estudio realizado por López, Santos, Ramos, García, Artola y Arara ⁽⁸⁾ informa que, en el año 2021, en total, de 366 mujeres la prevalencia de la lactancia materna exclusiva fue del 77,1% al alta, 51,7% al inicio y del 21,6% al 6to mes; y la de la lactancia materna, del 87,1% al inicio, del 48,4% al 6to mes y del 20,6% al año.

En nuestro País, Perú, según el instituto nacional de estadística e informática ⁽⁹⁾ señalan que, en el 2020, el 68,4% de los niños menores de 6 meses tomaron lactancia materna, lo que simboliza un aumento de 3,2 puntos porcentual respecto al año 2015 (65,2%); este porcentaje es más alto en zonas rurales (81,0%) que en las zonas urbanas (63,4%). En términos de lactancia materna, los departamentos con mayores porcentajes fueron Junín (87,5%) y Ancash (88,6%). En Ica y Tumbes se lograron los porcentajes más bajos con un 43,2% y un 46,8%, respectivamente.

Y en nuestra Región Huánuco de acuerdo con el gobierno Regional de Huánuco ⁽¹⁰⁾ nos informa que en el año 2019 la cobertura de lactancia materna exclusiva en niños < de 6 meses fue 78.7%, ubicándose por encima del promedio nacional. Las provincias con mayores coberturas fueron; Marañón, Puerto Inca, Yarowilca, Ambo y Pachitea y con menores coberturas fueron; Leoncio Prado, Huamalíes, Huánuco, Huacaybamba y Lauricocha. El distrito con mayor cobertura fue Tournavista y el de menor cobertura Cochabamba 10.5%.

Las causas según la Academia Americana de Pediatría ⁽¹¹⁾ de que las madres no ofrezcan la lactancia materna son el miedo, la ansiedad, el estrés, la frustración, las causas sociales como las influencias de la zona donde vive,

el maltrato, etc. Y muchas otras causas más las cuales influyen en la lactancia materna.

Para Brahm y Valdés ⁽¹²⁾ las consecuencias del problema de no amamantar al neonato son la alteración en la cavidad oral, problemas de la termorregulación y la oxigenación; en la madre se pueden presentar mayor riesgo de tener cáncer de mamas, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y otros.

Una alternativa de solución frente a esta problemática lo brinda el ministerio de salud del Perú ⁽¹³⁾ donde refieren a que se basa más que todo en la consejería conceptual y psicológica acerca de lactancia materna, mediante las charlas educativas, intervenciones educativas por medio de las instituciones sanitarias de salud; y la promoción de salud sobre las consecuencias a futuro de la no lactancia materna tanto en los niños como en los adultos.

Por los fundamentos descritos en párrafos anteriores se plantea la interrogante siguiente de investigación:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

- ¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?
- ¿Cuáles son los factores psicológicos cognitivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?

- ¿Cuáles son los factores psicológicos afectivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?
- ¿Cuáles son los factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?
- ¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mostrar las características sociodemográficas de las madres primíparas del Centro Salud Castillo grande, 2024.
- Identificar los factores psicológicos cognitivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.
- Examinar los factores psicológicos afectivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.
- Describir los factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

- Identificar los factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. A NIVEL TEÓRICO

La investigación se justifica teóricamente porque según Vargas, Becerra, Balsero, et al. ⁽¹⁴⁾ Los beneficios que ofrece la lactancia materna son ampliamente reconocidos y son tan numerosos que resulta difícil contarlos todos. Sin embargo, entre estos múltiples beneficios, uno de los más destacados es que la lactancia proporciona todos los nutrientes esenciales que un lactante necesita para un desarrollo saludable y un crecimiento óptimo. Al mismo tiempo, esta práctica también ofrece importantes ventajas para la madre, entre las cuales se incluye la notable reducción en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Además, la lactancia materna se presenta como una opción de alimentación que es no solo segura y natural, sino también económica. Por todas estas razones, es de suma importancia investigar y analizar en profundidad cada una de estas variables y sus proporciones para tener una mejor comprensión de sus efectos. Las cuales proporcionarán a los expectantes estudios para consolidar y establecer teorías que nos facilitarían el análisis y enfoque en el campo de la promoción de la salud.

De esta manera, es de importancia el estudio en el ámbito teórico ya que, los efectos o los resultados se aprovechó de comprensión en las disciplinas de ciencias de la salud.

1.4.2. A NIVEL PRÁCTICO

La investigación se centra en el campo de la Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, considerando que uno de los pilares temáticos clave de la profesión de enfermería es la salud colectiva y la habilidad para abordar problemas de salud epidémicos

como el COVID-19.

Los hallazgos de este estudio de investigación facilitaron la obtención de una información actualizada sobre factores psicosociales que faltan en la lactancia materna, lo cual es crucial ya que, los datos recolectados podrán utilizarse como fundamento para desarrollar o implementar acciones de intervención educativa y estrategias orientadas a sensibilizar a las madres acerca de las ventajas de la lactancia materna.

1.4.3. A NIVEL METODOLÓGICO

El estudio se justifica metodológicamente ya que, se crearon instrumentos innovadores, válidos, fiables y pertinentes que facilitaron el análisis de factores psicosociales que inciden en la lactancia materna; destacando como contribución esencial, que los instrumentos desarrollados en este estudio podrán ser empleados en otras investigaciones vinculadas al tema en cuestión o similares.

En cambio, la razón metodológica también se encuentra en que los instrumentos propuestos en este estudio podrían ser empleados en futuros estudios relacionados con el tema a estudiar.

1.5. LIMITACION DE INVESTIGACIÓN:

Después a posibles limitaciones en el proceso del estudio de investigación, fueron la negatividad de algunas madres primíparas, la falta de tiempo para responder los instrumentos de recolección de los datos.

Al respecto, se procederá a sensibilizar a las madres primíparas sobre la importancia de su participación en el estudio, y así se consiguió aplicar el instrumento de forma factible.

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación resultó ser viable debido a la existencia de documentación suficiente, lo que fortalecerá el marco teórico y fue útil para

discutir los resultados obtenidos, puesto que resulta de interés en los centros sanitarios lo que se refiere a las acciones de fomento de la salud y prevención de enfermedades. Además, se contó con la colaboración de otros participantes y observadores durante la recolección de datos, así como con el apoyo de los familiares de las madres primíparas. También fue viable en términos de recursos financieros, ya que, los costos fueron cubiertos por la investigadora.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En España 2024, Parró ⁽¹⁵⁾ realizó un estudio “Lactancia materna e incremento de peso en el primer año de vida del niño sano” con el objetivo de: Analizar y comprender la conexión existente entre el aumento en el peso de un lactante que se encuentra en buen estado de salud durante su primer año de vida y el tipo de alimentación que recibe, ya sea lactancia materna, fórmula o una combinación de ambos. De la misma manera, es importante detallar y analizar el patrón de alimentación mediante lactancia para los bebés durante los primeros 6 meses de su vida en la población que atendemos en nuestra área de salud. El enfoque metodológico utilizado en esta investigación consiste en un estudio observacional que es de carácter descriptivo y se realiza de manera retrospectiva, lo que implica que se analizan datos e información de períodos anteriores para obtener conclusiones sobre el objeto de estudio. Los resultados de la investigación indicaron que un notable 50,9% de los niños participantes disfrutaron de cuatro meses o más de lactancia materna exclusiva, lo cual resalta la importancia de la alimentación materna en los primeros meses de vida. De todos los que fueron considerados, un significativo 43% logró alcanzar la marca de los seis meses. Durante los primeros seis meses de vida, los niños que son alimentados exclusivamente con leche materna durante un periodo de cuatro meses o más experimentan un aumento de peso mayor, alcanzando un promedio de 4228,13 gramos con un margen de variación de $\pm 718,52$ gramos. En comparación, aquellos que reciben alimentación artificial o una combinación de ambos tipos de alimentación presentan un aumento de peso promedio de 4108,24 gramos, con una variación de $\pm 910,75$ gramos. En los estudios más recientes, se ha observado que la ganancia de peso desde el

nacimiento hasta el primer año de vida, que alcanza un promedio de 6043,18 gramos con un margen de error de $\pm 1151,9$ gramos, es significativamente mayor en comparación con la ganancia en niños que han sido alimentados con lactancia materna durante un periodo superior a cuatro meses. En particular, la ganancia desde los seis meses hasta el año es de 1908,33 gramos, con una variación de $\pm 715,11$ gramos, y la ganancia desde los seis meses hasta los quince meses es de 7000,11 gramos, con un desvío de $\pm 1160,58$ gramos. Por otro lado, los niños que recibieron lactancia materna por más de cuatro meses presentaron ganancias de peso más reducidas, con 5917,33 gramos y un margen de error de $\pm 942,08$ gramos desde el nacimiento al año, 1703,93 gramos ± 620 gramos entre seis meses y un año, y 6672,59 gramos $\pm 1074,84$ gramos en el periodo de seis a quince meses. En ninguna circunstancia las comparaciones realizadas demostraron tener una significancia estadística que las respaldara. En conclusión, los infantes que fueron alimentados exclusivamente con leche materna (LME) durante los primeros cuatro meses de vida, que representaron un 50,9% de los casos, experimentaron una mayor ganancia de peso durante los primeros seis meses. Sin embargo, su aumento de peso fue menor al final de los períodos de 12 y 15 meses en comparación con los que recibieron alimentación artificial. Es importante señalar que, a pesar de estas observaciones, las diferencias en los resultados no alcanzaron significancia estadística. No parece haber una diferencia significativa en cuanto a la ganancia de peso durante el transcurso del primer año de vida y los meses de lactancia, ya sea en función del sexo del bebé o de su peso al nacer. Sin embargo, es interesante notar que los niños que nacen con un peso mayor tienden a experimentar un aumento de peso más moderado en los meses posteriores. Las medias de los ingresos de la población que fue objeto de estudio se hallaron por debajo del percentil 50, lo que indica que su nivel de ingreso se sitúa en una posición inferior a la mitad de la población analizada.

Este trabajo de investigación ayudó al aporte de antecedente

internacional.

En México, 2020, Valle ⁽¹⁶⁾ realizaron un estudio denominado “Elementos que influyen en la madre, en el abandono de la lactancia” con el objetivo de Conocer el principal factor que influyen en la madre para el abandono de la lactancia. Estudio observacional, transversal, descriptivo a 90 madres derechohabientes; Antes de proceder con la firma del documento de consentimiento informado, se realizó una encuesta diseñada por Niño y sus colaboradores. Esta encuesta tiene como objetivo evaluar diversos factores que están relacionados con el abandono temprano de la lactancia materna. Está compuesta por un total de 20 ítems que se dividen en dos categorías principales: variables sociodemográficas de las madres y variables que dependen de factores sociales. La investigación utilizó herramientas de análisis, específicamente la estadística descriptiva, para examinar las variables demográficas, así como también aplicó la prueba de χ^2 con el propósito de identificar y evaluar las asociaciones existentes entre diferentes factores. Es importante destacar que todos los participantes involucrados en el estudio otorgaron su consentimiento de manera voluntaria. Un total del 48.4% de las respuestas o datos recopilados está relacionado con madres que se encuentran en situación de empleo. Los elementos maternos relacionados con la deserción de la LME fueron: la actividad de las madres (9.9%), enfermedad del niño (8.8%), que el lactante no se sienta complacido, se siente hambriento (6.6%), enfermedades de la madre causada por el uso de medicamentos excretados en la leche materna (5.5%), rechazo del niño al pecho (4.4%), falta de leche (4.4%), otros factores (14.3%).

Dicho estudio sirvió como aporte en la guía de la elaboración de mis planteamientos del problema y objetivos.

En Madrid, 2020, Boal y Barrios ⁽¹⁷⁾ realizaron un estudio denominado “Evaluación de elementos sociales y de salud que inciden en el comienzo y desarrollo de la lactancia materna en la Atención Primaria” con el objetivo de conocer la prevalencia de inicio y

consolidación de la lactancia en el área de influencia sanitaria. De diseño: prospectivo, transversal, descriptivo, observacional. Tipo de estudio: correlacional. En este contexto, se observa que la tasa de lactancia materna (LM) en el momento del alta hospitalaria se sitúa en un considerable 55,7%, mientras que, al concluir el estudio, esta tasa se eleva a un 58,8%, lo que indica un aumento en la práctica de la lactancia materna a lo largo del tiempo del estudio. No se han identificado variaciones significativas respecto a factores como la edad, el nivel educativo alcanzado, el uso de oxitocina durante el trabajo de parto, así como también en lo que se refiere al contacto piel con piel. Las madres que están teniendo su primer hijo, aquellas que han experimentado partos que no son del tipo eutócico, así como los recién nacidos que han llegado al mundo antes de completar el periodo gestacional adecuado, son las que enfrentan las mayores dificultades para iniciar y mantener con éxito la lactancia materna. El bienestar psicofísico óptimo de la madre, la aplicación adecuada de técnicas de lactancia, así como un elevado nivel de autoeficacia materna, son elementos que se relacionan de manera muy significativa con el éxito y la consolidación de la lactancia en este contexto específico.

Dicho estudio se aprovecha como un aporte en mi marco conceptual y fortalecerá en la redacción de las bases teóricas.

En Ecuador, 2019, Buenaño y Chila⁽¹⁸⁾ realizaron un estudio denominado “Factores psicosociales que influye en el abandono de la lactancia materna en madres adolescentes” con el objetivo de establecer los factores psicosociales que influye en el abandono de la lactancia materna en madres adolescente, efectuando una triangulación de conceptos y técnicas por medio de referencias bibliográficas, se llegó a la conclusión de que los factores psicosocial más relevantes que inciden en el dejadez de la lactancia materna son que la madre posea que dejar a su hijo horas completas sin lactar por motivos laborales; de la misma manera, la falta de entendimiento de la relevancia de lactancia materna en el desarrollo y crecimiento del niño,

ignorando las enfermedades.

Dicho estudio ha contribuido como un aporte en la guía de la elaboración de los ítems en el cuestionario de los factores psicosociales.

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

En Chíncha en el 2021, Barboza Y Morales ⁽¹⁹⁾ en su estudio “Entendimiento y aplicación de la lactancia materna exclusiva en madres con hijos menores de 6 meses que visitan el Centro de Salud Condorillo, Chíncha – 2021.” con el objetivo de: Establecer la correlación entre el saber y la aplicación de la lactancia materna exclusiva en madres con hijos menores de 6 meses que asisten al C.S. Condorillo, Chíncha – 2021. Material y procedimiento: Exponiendo una metodología aplicada, con un diseño no experimental, descriptivo y correlacional. Como técnica, se usó la encuesta como herramienta para la recopilación de datos. Resultados: Se muestra que el 20.34% poseen un nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva bajo, el 47.46% medio; además, el 22.03% exhiben una práctica de lactancia materna en un nivel insuficiente, el 32.20% óptimo y el 45.76% regular. Conclusiones: Se ha identificado una relación directa y significativa entre el nivel de conocimiento acerca de la lactancia materna exclusiva y su utilización por parte de las madres que tienen hijos menores de seis meses, quienes acuden al Centro de Salud Condorillo en Chíncha durante el año 2021. En este contexto, se ha registrado un coeficiente de correlación de 0.465, lo cual indica una correlación moderada, y un valor de significancia estadística de $p=0.000$, sugiriendo que los resultados son altamente relevantes y no son producto del azar.

El estudio contribuyó en la discusión con futuros resultados y comparar las realidades.

En Pímentel en el 2021, Campoverde ⁽²⁰⁾ en su estudio “Influencia del nivel sociocultural en la gestión de leche materna en púerperas del Centro de Salud Reque – Chiclayo 2020” cuyo objetivo

fue: identificar el efecto entre el estatus sociocultural y la gestión de la leche materna en las puérperas del Centro de Salud Reque – Chiclayo durante 2020, ejecutó un análisis básico, cuantitativo y descriptivo-correlacional. Entre los diversos hallazgos obtenidos en la investigación, se logró establecer que el grado de manejo y administración de leche materna entre las mujeres que se encontraban en el periodo posparto, quienes recibieron atención en el centro de salud Reque a lo largo del año 2020, mostró una notable predominancia en cuanto a las frecuencias registradas en el nivel medio. Esta tendencia se evidenció especialmente en los parámetros relacionados con la estimulación y los masajes aplicados, así como en la utilización de recipientes adecuados y las etiquetas correspondientes para el almacenamiento de la leche. En relación con la variable que se refiere al nivel sociocultural de las mujeres que han estado en el periodo posparto y que recibieron atención en el centro de salud Reque durante el año 2020, se notó una notable concentración de frecuencias en el estrato medio. Este hallazgo fue especialmente evidente al analizar diversos indicadores que incluyen aspectos como la educación, la ocupación laboral, la participación de la pareja, así como la interacción con la familia y la comunidad. Además, se observó también la asistencia que estas mujeres recibieron en su entorno laboral. Concluyó que el nivel de influencia estadística entre las variables nivel sociocultural y administración de leche materna en las puérperas que fueron atendidas en el centro de salud Reque

El presente estudio contribuyó a la investigación como un antecedente nacional.

En Trujillo, 2019, Salvador y Vásquez ⁽²¹⁾ realizaron un estudio denominado “Información acerca de la lactancia materna y los factores biosocioculturales de las madres primíparas en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria 2019” con el propósito de establecer el saber y su vínculo con elementos biosocioculturales de madres primíparas respecto a la lactancia materna. El enfoque del método de

investigación empleado en este estudio se clasifica como no experimental y se caracteriza por ser de corte transversal. Además, se centra en la correlación descriptiva entre variables. Para llevar a cabo esta investigación, se ha seleccionado una muestra compuesta por un total de 80 madres, lo cual proporciona una base significativa para el análisis. Se utilizaron dos instrumentos de evaluación diseñados para medir tanto el conocimiento como los diversos factores biosocioculturales que pueden influir en él. Estas herramientas fueron sometidas a un proceso de verificación exhaustivo por un panel de cuatro expertos en el área correspondiente, logrando así una calificación de fiabilidad de 0,823, lo que indica un alto nivel de confianza en los resultados obtenidos. Se realizó un análisis detallado que reveló que, entre las madres que estaban teniendo su primer hijo, el 49% de ellas mostraban un nivel de conocimiento que se consideraba positivo. En contraste, un 31% de estas madres alcanzó un nivel de conocimiento que se clasificó como regular, mientras que un 20% presentaba un nivel de conocimiento que se categorizó como deficiente o malo. No obstante, es importante resaltar que un significativo 60% de las madres se encuentra en un rango de edad que va desde los 15 hasta los 26 años. Además, un 23% de ellas ha alcanzado un nivel educativo que les permite contar con un título de secundaria completo. Por otro lado, también es relevante mencionar que un 70% de estas madres disfruta de una situación económica que se sitúa por encima del salario mínimo establecido. Asimismo, un notable 60% de los encuestados manifestaron que el consumo adecuado y regular de agua tiene un impacto significativo en el proceso de lactancia, mientras que un 75% de los participantes en la encuesta afirmaron que la lactancia, a su vez, tiene una influencia considerable en la percepción estética personal.

Dicho estudio sirvió como una contribución en la guía en la aplicación de la estadística inferencial.

En Chiclayo, 2019, Vásquez ⁽²²⁾ realizó un estudio denominado

“Factores psicosociales y la práctica de la lactancia materna exclusiva de madres del centro de salud el bosque Chiclayo-2019” para establecer la correlación entre los elementos psicosociales y la práctica de la lactancia materna en las madres. Estudio cuantitativo, de diseño correlacional; empleó dos herramientas con validez alfa de cronbach de 0,959 y 0.738, aplicadas a 73 madres. El factor psicológico identificados en las madres fueron: el 47.9% presentó un alto nivel de estrés, el 91.8% consiguió un apego madre-hijo ideal. En cuanto al factor social, los más sobresalientes fueron: el 78.1% tenían entre 15 y 29 años, el 53.4% son multíparas, el 91.8% posee un ingreso familiar de 1000 a 2000 nuevos soles, el 79.5% es conviviente, y el 65.8% finalizó su educación en un nivel secundario.

Dicho estudio se aprovechó como un aporte en el antecedente nacional al estudio y en la presentación de los resultados para la discusión respectiva.

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES

En Huánuco en el 2022, Quiroz ⁽²³⁾ se efectuó el estudio “Elementos relacionados con la práctica de lactancia materna exclusiva en madres que realizan un parto eutócico en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano Huánuco en 2019” con el objetivo de: Determinar los elementos relacionados con la práctica de lactancia materna en madres en proceso de parto eutócico en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano Huánuco en el año 2019. Técnicas y procedimientos: De acuerdo con el nivel de profundidad y duración, la investigación se realizó de manera descriptiva sencilla, empleando una guía de entrevista. Resultado: Los diversos factores individuales que se relacionan con la práctica de la lactancia materna exclusiva en mujeres que han tenido un parto eutócico mostraron una tendencia significativa, ya que se observó que un 74,6% de las madres no planea alterar su decisión de dejar de amamantar a sus bebés en los primeros seis meses de vida. Esto indica que la mayoría de estas usuarias mantienen firmemente su compromiso con la lactancia

materna durante este periodo crucial. Según el factor microambientes, se observó un predominio mayor, el 71,2% de las mujeres que lactan no reciben ayuda de su pareja. Según los factores comunitarios, se demostró que el 76,3% de las pacientes carecen de confianza con el personal sanitario durante el período de lactancia. Este estudio, siguiendo la hipótesis descriptiva, al llevar a cabo pruebas estadísticas por dimensiones, ratifica la hipótesis de investigación que plantea que existen factor individual vinculados a la práctica de lactancia materna, Del mismo modo, se acepta la hipótesis que sostiene la idea de que no se pueden identificar factores de riesgo individuales que estén relacionados con la práctica de la lactancia materna en su forma exclusiva. Del mismo modo, se acepta la hipótesis que sugiere que hay ciertos factores de microambiente que están relacionados con la práctica de la lactancia materna exclusiva. Adicionalmente, se considera válida la suposición que plantea que no hay factores en el microambiente que estén relacionados con la práctica de la lactancia materna exclusiva. De igual forma, se acepta la hipótesis que propone que Conclusiones: Hay elementos personales, el microambiente y la comunidad vinculados con la práctica de la lactancia materna exclusiva.

Este antecedente de investigación permite encaminar el fundamento de la descripción del problema.

En Huánuco, 2019, Lorenzo y Bernardo ⁽²⁴⁾ realizaron un estudio denominado “Enfoque educativo para potenciar el conocimiento y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primerizas del hospital materno infantil, Huánuco 2019, 2019.” Con el propósito de demostrar de manera clara y contundente que la intervención educativa llevada a cabo en madres que son primerizas, pertenecientes al grupo experimental, tiene un impacto significativo en la mejora tanto en la comprensión del tema como en la práctica exclusiva de la lactancia materna. La investigación fue realizada utilizando un enfoque de tipo cuantitativo y se llevó a cabo en un nivel práctico y aplicativo. Para este estudio, se conformaron dos grupos:

uno experimental y otro de control. La muestra seleccionada para participar en la investigación estuvo compuesta por un total de 30 madres que eran primerizas. Los resultados obtenidos en el análisis mostraron la existencia de variaciones significativas en la comprensión de la lactancia materna exclusiva entre los diferentes grupos participantes y los distintos periodos de estudio realizados. Esto se corroboró con un valor de chi-cuadrado de ($\chi^2= 11,627$ y un $p=0,002$). Asimismo, se evidenciaron diferencias notables en las prácticas relacionadas con la lactancia materna exclusiva, respaldadas por un chi-cuadrado de ($\chi^2= 10,995$ y un $p=0,003$).

Dicho estudio sirvió como un aporte hacia el trabajo de investigación como un antecedente regional.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. ADOPCIÓN DEL PAPEL MATERNAL DE RAMONA MERCER

Ortiz, et al ⁽²⁵⁾. En su teoría, La asunción del rol de madre brinda una visión única sobre la experiencia de la maternidad. Esta perspectiva la comprende como un proceso que evoluciona y se desarrolla de manera interactiva, en el cual la madre establece una conexión profunda con su hijo a lo largo del tiempo. A medida que esta relación se fortalece, la madre va adquiriendo y perfeccionando las habilidades necesarias para llevar a cabo los cuidados que su nuevo papel requiere. Además, esta implicación en las tareas maternas le proporciona una sensación de placer y satisfacción personal, enriqueciendo así su experiencia individual y relacional. La manera en que la madre interpreta y comprende los sucesos está definida por un núcleo del sí mismo bastante estable, obtenido mediante la socialización a lo largo de su existencia. Además de la socialización, sus percepciones acerca de su hijo y otras reacciones relacionadas con su maternidad están influenciadas por las características inherentes de su personalidad y su grado de evolución.

Esta teoría se corresponde con el estudio ya que, las madres

deben adaptarse a los cambios psicosociales que presenten durante la lactancia materna para no abandonarla.

2.2.2. MODELO DE PROMOCIÓN DE NOLA PENDER

Meiriño, et al ⁽²⁶⁾ Esta teoría pone de manifiesto que en el individuo existen varios elementos que están relacionados con su capacidad cognitiva y perceptiva, los cuales pueden ser modificados o influenciados por las diversas características del entorno en el que se encuentra. Como resultado de estas influencias situacionales, se genera una mayor probabilidad de que la persona adopte comportamientos que son favorables y beneficiosos para su salud, especialmente cuando se logra establecer un patrón claro que guía su acción. El enfoque de promoción de la salud se emplea de manera efectiva para identificar y comprender aquellos conceptos relevantes que se relacionan con los comportamientos que favorecen un estilo de vida saludable. Además, este modelo busca integrar los hallazgos obtenidos a través de investigaciones científicas, con el objetivo de facilitar el desarrollo de hipótesis que puedan ser evaluadas de manera práctica y realista. Esta teoría sigue siendo reformada y expandida en términos de su habilidad para describir las conexiones entre elemento que se consideran influyen en las alteraciones del comportamiento de salud. El modelo se fundamenta en la instrucción de los individuos acerca de cómo cuidarse y mantener una vida sana.

Esta teoría está vinculada con el trabajo de investigación en el que se examinarán los factores psicosociales relacionados con la lactancia materna y, por ende, la promoción de la salud en las madres primíparas.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

FACTORES PSICOSOCIALES: Angarita y Bayona ⁽²⁷⁾ Se refiere a las condiciones que se presentan en diversas situaciones y están directamente relacionadas con el ambiente y su contenido. Posee sentido para afectar la salud (mental, física o social) del individuo, así como el avance normal en

sus labores. Estos elementos pueden ser capaces de provocar perjuicios en el bienestar de la persona, pero también pueden aportar de manera eficaz en él.

FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYE EN LA LACTANCIA MATERNA: Ramón⁽²⁸⁾ Dentro de los componentes esenciales para fomentar y respaldar los procesos de lactancia materna se incluyen el respaldo familiar; un nivel apropiado de entendimiento e información sobre la lactancia materna; condiciones apropiadas de respaldo para la mujer en el ámbito laboral; y el respaldo y entendimiento para la implicación activa del hombre en el asunto de lactancia materna, en su papel de padre y colega. Además, el ambiente social donde la mujer lleva a cabo su proceso de lactancia es crucial para proporcionar un ambiente relajado, de respeto y seguridad en el acto de la lactancia materna.

FACTORES PSICOLÓGICOS: Núñez et al ⁽²⁹⁾ Hace referencia a los criterios comportamental, cognitivos y emocionales que influyen en la calidad de vida de los individuos y que se reflejan en el estado y las prácticas de salud. Estos criterios estarán vinculados con seguridad, cariño, tensión, eventos vitales y conductas de riesgo.

FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO: Quintana ⁽³⁰⁾ Se refiere a aquellos sentimientos o emociones que surgen en una persona, como consecuencia directa de la interacción entre la situación o experiencia que ha experimentado y las necesidades o intenciones que esa persona tiene.

FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO: Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas ⁽³¹⁾ refiere a las creencias relacionadas con la actividad física, en principio influenciadas por los contactos que ha tenido el individuo con la información sobre actividad física.

FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL: Salinas ⁽³²⁾ Los factores psicológicos que desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones de los consumidores incluyen, entre otros, la motivación, la percepción, el proceso de aprendizaje, así como las creencias y actitudes que estos desarrollan. Estas variables psicológicas son de suma importancia, ya que

influyen de manera significativa en el comportamiento del consumidor, determinando así la forma en la que este responde ante diferentes situaciones de compra. Sin duda, la respuesta del consumidor ante un estímulo particular está estrechamente relacionada con estos elementos psicológicos que guían sus decisiones y acciones.

FACTORES SOCIALES: Villarreal, Placencia ⁽³³⁾ Hace referencia al desarrollo de actividad en el entorno social realizado por un conjunto de individuos en un entorno de interconexión e influencia del entorno y las tradiciones en decisiones que las personas toman importantemente en términos de salud. Igualmente, son características o circunstancias que determinan las conductas de conjuntos humanos en un mismo entorno geográfico y social.

LACTANCIA MATERNA: Lets Family ⁽³⁴⁾ Es un proceso biológico propio de la mujer en el embarazo, cuyo objetivo es nutrir y salvaguardar al recién nacido hasta cumplir 6 meses de vida.

TIPOS DE LACTANCIA MATERNA: Cabedo, et al ⁽³⁵⁾ Las ventajas de la lactancia materna van más allá del aspecto nutricional y de la protección natural contra las infecciones. Amamantar crea un vínculo muy estrecho entre la madre y el bebé, que favorece el desarrollo psicológico del pequeño, ya que, se encuentra más seguro y relajado al sentir el contacto directo con su progenitora. A continuación, veremos cuáles son los tipos de lactancia que existen.

LACTANCIA MATERNA MIXTA: Organización Mundial de la Salud ⁽³⁶⁾ Leche materna (incluyendo la que proviene de la madre o la nodriza). Permite cualquier otro alimento, alimento o líquido, incluyen la leche de procedencia no humana y la leche artificial para lactantes.

LACTANCIA MATERNA DIRECTA: Programa regional de seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica ⁽³⁷⁾ El bebé que se encuentra en la etapa de lactancia se alimenta exclusivamente de leche materna, así como de agua y otros líquidos complementarios, a excepción de cualquier tipo de medicamentos, así como de gotas que contengan vitaminas o minerales.

LACTANCIA MATERNA: Programa regional de seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica ⁽³⁷⁾ La práctica de recibir alimento en forma de leche materna proveniente de una mujer que no es la madre biológica, a cambio de alguna forma de compensación económica o material.

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

H_i: Los factores psicosociales influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H_o: Los factores psicosociales no influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

H_{i1}: Existen factores psicológicos cognitivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H_{o1}: No existen factores psicológicos cognitivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H_{i2}: Existen factores psicológicos afectivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H_{o2}: No existen factores psicológicos afectivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H_{i3}: Existen factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H₀₃: No existen factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H_{i4}: Existen factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

H₀₄: No existen factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

- Factores psicosociales

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

- Lactancia materna.

2.5.3. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICOS

- Edad de la madre
- Estado civil
- Mes de lactancia materna
- Nivel educativo

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUA L	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADOR	VALOR FINAL	TIPO DE VARIABL E	ESCAL A	INSTRUMENT O DE RECOLECCIO N DE LOS DATOS
VARIABLE INDEPENDIENTE								
Factores psicosociales	Se refiere a las condiciones que se presentan en diversas situaciones y están claramente relacionadas con el ambiente y su contenido. Posee sentido para afectar la salud (mental, física o social) del individuo, así como el avance normal en su labor.	Factores psicosociales que presentan las madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	Psicológicos	Cognitivas Afectivas Conductuales	Presente (respuesta positiva o a veces al menos una pregunta). Ausente (todas las respuestas negativas).	Categórica	Nominal	Cuestionario
			Sociales	Presente Ausente	Presencia mínima de un factor social (falta de apoyo, violencia familiar y/o familia monoparental)	Categórica	Nominal	
				Apoyo familiar	Ausencia Si recibe apoyo de algún familiar directo. No recibe	Categórica	Nominal	

				apoyo de otras personas				
				Violencia familiar	Si No	Categórica	Nominal	
				Tipo de familia	Nuclear Extensa monoparental	Categórica	Nominal	
VARIABLE DEPENDIENTE								
Lactancia materna	Es un proceso biológico propio de la mujer en el embarazo, cuyo objetivo es nutrir y salvaguardar al recién nacido hasta cumplir 6 meses de vida.	Tipo de lactancia materna brinda las madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	Tipo	Tipo de lactancia materna que brinda	Exclusiva Mixta Solo fórmula Mercenaria	Categórica Categórica Categórica	Nominal	Cuestionario
				Mes de lactancia materna que se encuentra actualmente	< de 6 meses >de6 meses	Numérica	Razón	Cuestionario
VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN								
Características Sociodemográficas	Conjunto de características biológicas, socio económico culturales que están presentes en la población sujeta a	Características sociodemográficas que presenta el niño menor de 6 meses.	Sociodemográficas	Edad	Edad en años	Numérica	Razón	Cuestionario
				Lugar de procedencia	Urbano Rural Urbano marginal	Categórica	Nominal	
				Nivel educativo	Sin estudios Primaria Secundaria	Categórica	Ordinal	

estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles.	Superior			
	Ocupación	Estudia Trabaja Trabaja y Estudia Ama de casa No trabaja	Categórica	Nominal
	Estado civil	Soltera Casada Viuda Divorciada Conviviente	Categórica	Nominal
	Religión al que pertenece	Evangélico Católico	Categórica	Nominal
	Nivel socioeconómico	Alto Medio Baja	Categórica	Nominal

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Según la intervención en la investigación, el estudio es de tipo observacional; puesto que no hubo intervención del investigador ni alteración de las variables en ninguna situación.
- De acuerdo con la planificación establecida y el proceso de recolección de datos efectuado, se clasifica que el estudio que se está llevando a cabo es de naturaleza prospectiva. Esto se debe a que la información fue recopilada a partir de eventos que han ocurrido de forma inmediata y que son relevantes en el momento presente.
- Según el número de momentos en que se medirán las variables; el estudio es de tipo transversal; debido a que se llevó a cabo la investigación de las variables al mismo tiempo en un tiempo único establecido.
- De acuerdo con la cantidad de variables involucradas, se clasificó el estudio como analítico, dado que en este enfoque se procede a describir, relacionar y analizar detalladamente las diversas variables presentes.

3.1.1. ENFOQUE

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo ya que, se empleó la estadística descriptiva para detallar, interpretar y examinar los datos obtenidos de acuerdo con las variables de estudio propuestas, y la estadística inferencial para contrastar la hipótesis.

3.1.2. ALCANCE O NIVEL

Este trabajo de investigación se clasificó como un estudio de tipo descriptivo correlacional, ya que el objetivo principal fue examinar y establecer la relación existente entre dos variables de interés, en este caso, los factores psicosociales y la práctica de la lactancia materna.

3.1.3. DISEÑO

El tipo de diseño que se empleó en este estudio de investigación que se está presentando en este momento fue un diseño correlacional, el cual se ilustra de manera detallada en el esquema que se encuentra a continuación:

DIAGRAMA:



Dónde:

N = Muestra de madres primerizas.

X_1 = Factores psicosociales.

X_2 = Lactancia materna.

O_1 = Observación de la variable 1.

r = Relación entre las variables.

O_2 = Observación de la variable 2.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. POBLACIÓN

La población estuvo conformada por madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande que son un total de 132.

➤ **Criterios de inclusión:** se incluyeron a:

- Madres primíparas.
- Madres que asistieron de forma regular a sus atenciones en el

Centro salud Castillo Grande.

- Madres que aceptaron participar del estudio de investigación previa firma del consentimiento.

➤ **Criterios de exclusión:** se excluyeron en el estudio a:

- Madres que no sean primíparas.
- Madres que no asistieron de forma regular a sus atenciones en el centro salud Castillo Grande.
- Madres que cuyos hijos no fueron atendidos en el año 2024.
- Madres que no admitieron participar del estudio de investigación previa firma del consentimiento informado.

➤ **Ubicación de la Población en Tiempo y Espacio:**

- **Ubicación en el espacio:** Centro salud Castillo Grande, ubicado en Castillo Grande; distrito de Castillo Grande; provincia de Leoncio Prado; departamento de Huánuco
- **Ubicación en el Tiempo:** El presente estudio de investigación se efectuó en el mes de enero hasta octubre 2024.

3.2.2. MUESTRA Y MUESTREO

- **Unidad de Análisis:** Fue integrada por las madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.
- **Unidad de Muestreo:** En el contexto de este trabajo de investigación, el grupo específico sobre el cual se centra la unidad de muestreo está compuesto por las madres que están teniendo su primer hijo. A estas mujeres se les aplicó un instrumento diseñado para la recolección de información relevante.
- **Marco Muestral:** Fue integrada por el registro de recién nacidos con los datos de las madres primíparas atendidas en el Centro Salud

Castillo Grande.

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N-1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

➤ **Tamaño de la Muestra:**

Donde:

Z_{α} = 1.96 al cuadrado

N = Total de la población

q = 1 p (en este caso 1-0.050 = 0.50)

p = proporción esperada = 0.50

e = error de precisión (5%)

Al efectuar la sustitución de los datos correspondientes para la población que hemos descrito previamente, obtenemos lo siguiente:

$$n = \frac{132 * 1.96^2 * 0.50 * 0.50}{0.05^2 * (132 - 1) + 1.96^2 * 0.50 * 0.50}$$

n = 98 madres primíparas

- **Tipo de muestreo:** Se efectuó el muestreo probabilístico al azar, siendo el modo tipo una rifa: asimismo se les aplicó algunos de los criterios de exclusión e inclusión hasta alcanzar el tamaño de la muestra.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS

3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

➤ **La Técnica**

La técnica que se usó fue la encuesta para establecer el factor

psicosocial que afecta en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande.

➤ El instrumento

El instrumento que se usó fue el cuestionario.

- Instrumento 1.

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre características sociodemográficas y datos sobre lactancia materna
Autor	Elaborado por Rodríguez RP- 2024
Población que se puede aplicar	Madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande.
Forma de aplicación	Individual
Tiempo de aplicación	3 min.
Descripción del instrumento	El cuestionario para evaluar las características sociodemográficas y la lactancia materna se encuentra dividido en 3 partes: La primera se basa sobre los datos del niño con 2 ítems la edad y el sexo, luego las características sociodemográficas de la madre: Consta de 7 interrogantes cerradas (Edad, lugar de procedencia, nivel educativo, ocupación, estado civil, religión al que pertenece y nivel socioeconómico). Segunda parte datos sobre la lactancia materna Contiene 2 preguntas cerradas (mes de lactancia y tipo de lactancia materna)
Muestra de tipificación o prueba piloto	20
Validez de contenido	Juicio de expertos

El instrumento utilizado fue el cuestionario y una ficha de recojo de datos.

- Instrumento 2.-

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre los factores psicosociales
Autor	Elaborado por Rodríguez RP- 2024
Población que se puede aplicar	madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande.
Forma de aplicación	Individual
Tiempo de aplicación	15 minutos
Descripción del instrumento	El cuestionario para medir los factores psicosociales, dividida en 4 dimensiones (cognitiva, afectiva, conductual, social) con alternativas para marcar. consta de 24 preguntas que nos ayudara a

	identificar los elementos psicosocial que inciden en la lactancia materna en las madres de recién nacidos.
Muestra de tipificación o prueba piloto	20
Validez de contenido	Juicio de expertos
Confiabilidad	0,875 Alfa de Cronbach

➤ VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO

• VALIDEZ POR JUICIO DE EXPERTOS

Los instrumentos usados en este trabajo de investigación fueron validados a través del juicio de 7 expertos en el tema, y se corrigió según las observaciones dadas por los expertos, y se comprobó con el coeficiente de AIKEN alcanzando un valor de 0.94%. Los expertos que validaron los instrumentos fueron.

Mg. Hector Huido Reyes Paredes, el Lic. Roger Raúl Jara Hualcas, la Lic. Cinthia Carol Garay Gayoso, la Lic. Viviana García Ramírez, quienes no realizaron ninguna observación. El Mg. Dante Agustín Príncipe, el Mg. José Luis López Mariano y el Lic. Juan Manuel Guardian Guerra realizaron observaciones las cuales fueron absueltas.

• Confiabilidad estadística de instrumentos

Se comprueba la validez de la evaluación de los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna, aplicando la prueba piloto el 15 de abril del 2024 en el Centro de Salud Castillo con 20 madres primíparas no participaron en el estudio, seleccionados mediante muestreo, a quienes se les facilitó los instrumentos para evaluar la influencia de la lactancia materna. En relación con la prueba piloto, se creó un banco de datos que incluyó la representación numérica de las respuestas proporcionado por las madres primíparas, y luego fue procesando mediante alfa de Cronbach encontrándose con un valor de 0,719 el cuestionario de las características sociodemográfica; y el cuestionario de factores psicosociales con un valor de 0,875 las cuales fueron confiables.

➤ **PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

Para la recopilación de datos en este estudio, se efectuaron las siguientes etapas:

- Se solicitó salvoconducto al gerente del centro salud Castillo Grande.
- Luego, con la autorización del gerente, se solicitó autorización al coordinador del área niños, e informo a los demás licenciados para las facilidades del caso, en la recolección de información y/o aplicación del instrumento.
- Luego se procedió a la revisión del marco muestral, en donde se anotó datos frecuentes de cada una de las madres primíparas.
- Seguidamente, se procedió al recojo de datos o acudir a los domicilios de las madres primíparas seleccionado como la muestra de estudio.
- Se realizó la entrega de los instrumentos destinados a la recolección de datos, asegurando que este proceso no tomara más de 15 minutos, como fue estipulado por el encuestador encargado de la tarea.
- Se tabularon los datos logrados organizando una base de datos en Excel y SPSS.

3.3.2. PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS

➤ **Procesamiento de Datos**

Se generó una base de datos utilizando SPSS ver. 25 y Excel, recolectando datos mediante un cuestionario. Los datos logrados del instrumento fueron tabulados con el objetivo de entender el comportamiento de variables. Se exhibieron los datos en tablas de frecuencia y se examinaron para mejorar su entendimiento.

➤ **Presentación de datos**

Los datos fueron presentados en tablas de una y dos entradas respetando las normas de Vancouver 2024 vigentes en la Escuela de enfermería la Universidad de Huánuco.

3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Análisis de los Datos. En este estudio, se aplicó la estadística descriptiva mediante la frecuencia y el porcentaje, para la interpretación individual de cada variable, teniendo en cuenta los propósitos del estudio.

Se realizó un análisis inferencial bivariado entre las variables de los factores psicosociales (independiente) y la lactancia materna (dependiente), con el objetivo de establecer una relación entre ellas mediante el test de Chi cuadrado. Se tomó en cuenta el valor de $p < 0.05$ de significancia estadística para aceptar o rechazar la hipótesis de investigación.

Posteriormente, se mostraron los datos de variables analizadas en tablas para llevar a cabo el análisis e interpretación de estos conforme al marco teórico.

- La estadística descriptiva para el análisis individual de cada variable, teniendo en cuenta los propósitos del estudio.
- Análisis inferencial: El procedimiento para verificar la hipótesis se llevó a cabo utilizando el ritual de significancia estadística, cuyo procedimiento se detalla a continuación:

Formulación de la hipótesis. En el estudio que se lleva a cabo en la actualidad, se llevaron a cabo contrastaciones de varias hipótesis, las cuales pertenecen a la siguiente categoría:

Hi: Existen factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

Ho: No existen factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.

Nivel de significación. En la investigación se asumió un margen de error del 5.0 % ($p < 0.05$) con una confianza del 95.0%.

Elección de la prueba estadística. El método estadístico empleado en el contraste fue el Chi cuadrado, un estadístico no paramétrico, que se utilizó para formar la correlación entre las variables categóricas propuestas en este estudio.

Lectura del valor de p, calculado: Significa el resultado logrado tras realizar la prueba de chi cuadrado utilizando el software SPSS ver.25.

Toma de decisión estadística. Se realizó basándose en el valor p estimado, aceptando todas las hipótesis que tenían un valor de significancia del 5% ($p < 0.05$).

Posteriormente, se mostraron los datos de la variable a analizar en tablas para llevar a cabo el análisis e interpretación de estos conforme al marco teórico.

3.4. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Antes de utilizar los instrumentos, se exigió la firma del consentimiento informado de cada usuario que aceptó participar en el estudio; por esta razón, se tomaron en cuenta los principios éticos en este estudio como:

- **Principio de Justicia.** - A lo largo de todo el estudio, se siguió rigurosamente el principio de promover un trato justo hacia todos los participantes involucrados, lo que implica que cada uno de los miembros de la muestra que fue analizada recibió un tratamiento que se caracterizó por ser cálido, acogedor y educado. Además, se estableció un firme rechazo hacia cualquier manifestación de discriminación.
- **Principio de beneficencia.** - Este principio se manifestará como una

ventaja significativa para las madres que están en periodo de lactancia, ya que los resultados obtenidos jugarán un papel fundamental en la promoción del bienestar general de estas mujeres y sus bebés. Esto se logrará mediante la identificación de aquellos elementos psicosociales que tienen un impacto en la práctica de la lactancia materna exclusiva. Al abordar y minimizar estos riesgos, se buscará prevenir cualquier perjuicio tanto físico como psicológico que pudiera surgir, al mismo tiempo que se garantiza la protección de sus derechos en cada momento del proceso.

- **Principio de Autonomía.** - Este principio fundamental asegura que cada madre tenga la libertad de elegir, así como de mantener sus valores, creencias y convicciones personales; por este motivo, la participación de las madres seleccionadas para el análisis fue completamente voluntaria, lo cual fue crucial. Además, se hizo imprescindible obtener la firma del consentimiento informado, el cual se presentó con antelación y detalló de manera clara y comprensible los objetivos y las razones detrás de este estudio en particular.
- **Principio de la No Maleficencia.** – Es fundamental garantizar siempre el no perjudicar al grupo que se estudió, ni comprometer el bienestar, protegiendo la información preservando el secreto profesional y la privacidad.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Tabla 1. Distribución de las características sociodemográficas según Edad en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Edad	n= 98	
	Fi	%
< 18 años	4	4.1
18 a 25 años	59	60.2
26 a 30 años	29	29.6
31 a 35 años	3	3.1
36 a 40 años	3	3.1

Interpretación: En la Tabla 1 se puede ver que el 60.2% (59) de madres primíparas poseyeron 18 a 25 años, el 29.6% (29) de 26 a 30 años y el 3.1% de los casos tuvieron de 31 a 35 años y de 36 a 40 años.

Tabla 2. Distribución de las características sociodemográficas según Procedencia en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Procedencia	n= 98	
	Fi	%
Urbano	73	74.5
Rural	15	15.3
Urbano marginal	10	10.2

Interpretación: En la Tabla 2 se aprecia que el 74.5% (73) de madres primíparas fueron de procedencia urbana, el 15.35% (15) rural y el 10.2% (10) de los casos urbano marginal.

Tabla 3. Distribución de características sociodemográficas según Nivel educativo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Nivel educativo	n= 98	
	Fi	%
Sin estudios	3	3.1
Primaria	10	10.2
Secundaria	50	51.0
superior	35	35.7

Interpretación: En la presente tabla se aprecia que el 51.0% (50) del total de madres primíparas fueron de nivel educativo secundaria, el 35.7% (35) superior, el 10.2% (10) primaria y el 3.1% (3) sin estudios.

Tabla 4. Distribución de las características sociodemográficas según Ocupación en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Ocupación	n= 98	
	Fi	%
Estudia	25	25.5
Trabaja	28	28.5
Estudia y trabaja	6	6.1
Ama de casa	37	37.8
No trabaja	2	2.0

Interpretación: Como se observa en esta tabla, el 37.8% (37) del total de madres primíparas tienen como ocupación ama de casa, el 28.5% (28) solo trabaja, el 25.5% (25) solo estudia, el 6.1% (6) estudia y trabaja mientras que el 2.0% (2) no trabaja.

Tabla 5. Distribución de las características sociodemográficas según Estado civil en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024

Estado civil	n= 98	
	Fi	%
Soltera	49	50.0
Casada	12	12.2
Viuda	1	1.0
Conviviente	36	36.7

Interpretación: En la Tabla de característica sociodemográfica estado civil el 50.0% (49) de madres primíparas fueron solteras, mientras que el 36.7% (36) fue conviviente, el 12.2% (12) casada y el 1.0% (1) viuda.

Tabla 6. Distribución de las características sociodemográficas según Religión en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Religión	n= 98	
	Fi	%
Evangélico	38	38.8
Católico	51	52.0
Otros	9	9.2

Interpretación: En la Tabla 6 se muestra que en la característica sociodemográfica religión el 52.0% (51) fueron católicas, el 38.8% (38) evangélicas y el 9.2% (9) de otras religiones.

Tabla 7. Distribución de características sociodemográficas según Nivel socioeconómico de madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024

Nivel socioeconómico	n= 98	
	Fi	%
Alto	18	18.4
Medio	48	49
Bajo	32	32.7

Interpretación: En la presente tabla se aprecia que el 49.0% (48) del total de madres primíparas fueron de nivel socioeconómico medio, el 32.7% (32) baja y el 18.4 (18) nivel alto.

Tabla 8. Distribución de frecuencias de la dimensión Factores psicológicos cognitivas en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Factores cognitivos	n= 98	
	Fi	%
Presente	92	93.9
Ausente	6	6.1

Interpretación: en la Tabla 8, el 93.9% (92) del total de madres primíparas el 93.9% (92) presentaron factores cognitivos considerando que el apoyo familiar interfiere en la lactancia, que el calostro es perjudicial, que se cuelgan los senos al lactar o que deben alimentar solo con leche materna sin complementar. Mientras que el 6.1% (6) de los casos no presentaron ningún factor cognitivo.

Tabla 9. Distribución de frecuencia de la dimensión Factores psicológicos afectivas en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Factores afectivos	n= 98	
	Fi	%
Presente	88	89.8
Ausente	10	10.2

Interpretación: En la Tabla 9 se aprecia que el 89.8% (88) de madres primíparas presentaron factores psicológicos afectivos como rechazo, miedo, nervios, soledad, depresión o inseguridad y el 10.2% (10) no les afectó ninguno de ellos.

Tabla 10. Distribución de frecuencias de la dimensión Factores psicológicos conductuales en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024

Factores conductuales	n= 98	
	Fi	%
Presente	96	98.0
Ausente	2	2.0

Interpretación: En la presente Tabla se aprecia que el 98.0% (96) del total de madres primíparas presentaron factores psicológicos conductuales como preferencia por la fórmula, consideran que dar de lactar deforma las mamas, se avergüenza de exponer su cuerpo al dar de lactar, deja encargado a su bebe o no utiliza la técnica adecuada al dar de lactar en contraposición se dio el 2.0% (2).

Tabla 11. Distribución de frecuencias la dimensión Factores sociales según quien le brinda apoyo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Apoyo familiar	n= 98	
	Fi	%
Si	86	87.8
No	12	12.2

Interpretación: Como se observa en esta tabla que el 87.8% (86) de madres primíparas tuvieron apoyo familiar para el cuidado de su hijo y el 12.2% (12) no tuvieron apoyo.

Tabla 12. Distribución de frecuencias de la dimensión Factores sociales según violencia familiar en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Violencia familiar	n= 98	
	Fi	%
Si	1	1.0
No	97	99.0

Interpretación: la Tabla 12 se muestra que el 99.0% (97) de los casos estudiados no presentaron violencia familiar frente a un 1% (1) que si

sufrieron de violencia.

Tabla 13. Distribución de frecuencias la dimensión Factores sociales según tipo de familia en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Tipo de familia	n= 98	
	Fi	%
Nuclear	31	31.6
Extensa	63	64.3
Monoparental	4	4.1

Interpretación: la Tabla 13 se puede apreciar que en el factor social según tipo de familia el 64.4% (63) fueron de familia extensa, el 31.6% (31) nuclear y el 4.1% (4) familia monoparental es decir solo madre o madre.

Tabla 14. Distribución de frecuencias de la dimensión Lactancia materna según tipo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Tipo de lactancia	n= 98	
	Fi	%
Exclusiva	65	66.3
Mixta	29	29.6
Sólo formula	4	4.1

Interpretación: En la Tabla 14 se puede valorar que del total de 98 madres primíparas el 66.3% (65) cumplieron con lactancia materna exclusiva, el 29.6% (29) dieron lactancia mixta y el 4.1% (4) solo fórmula.

Tabla 15. Distribución de frecuencias en la dimensión Lactancia materna según mes en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

Tipo de lactancia	n= 98	
	Fi	%
< de 6 meses	38	38.8
> De 6 meses	60	61.2

Interpretación: Como se puede apreciar el 61.2% (60) de 98 madres se encuentran en lactancia mayor de 6 meses y el 38.8% (38) menor de 6 meses.

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Tabla 16. Factores psicológicos cognitivos y lactancia materna según tipo en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024

n= 98							
Tipos de lactancia materna	Factor Psicológico Cognitivo				Prueba de Chi-Cuadrado		
	Presente	%dentro de Factor Psicológico Cognitivo	Ausente	% dentro de Factor Psicológico Cognitivo	Grado de libertad	Coeficiente de Chi Cuadrado	P-valor
Exclusiva	62	67,4%	3	50.0%	2	2,767	0,251
Mixta	27	29,3%	2	33,3%			
Fórmula	3	3,3%	1	16.7%			
Total	92	100,0%	6	100,0%	Presente + Ausente = 98		

Interpretación: la Tabla 16 se muestra el total de encuestados el 67.4% que representa a la mayoría de los casos que presentaron factores psicológicos cognitivos, su lactancia fue exclusiva mientras que del 50% que no tuvieron factores su lactancia también fue exclusiva, análogamente su lactancia mixta tuvo factores psicológicos en 29,3% y no tuvieron factores en 33,3%; la lactancia por fórmula tuvieron factores psicológicos en 3,3% y no tuvieron factores en 16,7%. Se obtuvo un coeficiente Chi Cuadrado (X^2) de 2.767 y un p de significancia (P – valor) de 0.251 siendo este mayor a 0,05, por lo tanto, existe evidencias suficientes para rechazar la hipótesis de investigación y admitir la hipótesis nula, de esta forma podemos llegar a la conclusión que no existen factor psicológico cognitivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande.

Tabla 17. Factores psicológicos afectivos y lactancia materna según tipo en madres primíparas del Centro de Salud Castillo Grande 2024

n= 98							
Tipos de lactancia materna	Factor Psicológico Afectivo				Prueba de Chi-Cuadrado		
	Presente	%dentro de Factor Psicológico Afectivo	Ausente	%dentro de Factor Psicológico Afectivo	Grado de libertad	Coeficiente de Chi Cuadrado	P-valor
Exclusiva	57	64,8%	8	80,8%	2	1,115	0,573
Mixta	27	30,7%	2	20,0%			
Fórmula	4	4,5%	0	0,0%			
Total	88	100,0%	10	100,0%	Presente + Ausente = 98		

Interpretación: la Tabla 17 se observa que del total de encuestado el 67.8% que representa a la mayoría de los casos que presentaron factores psicológicos afectivos, su lactancia fue exclusiva mientras que del 80% que no tuvieron factores su lactancia también fue exclusiva, análogamente su lactancia mixta tuvo factores psicológicos en 30,7% y no tuvieron factores en 20%; la lactancia por formula tuvieron factores psicológicos en 4,5% y no tuvieron factores en 00%. Se obtuvo un coeficiente Chi Cuadrado (X^2) de 1.11 5 un p de significancia (P valor) de 0.573 siendo este mayor a 0,05, consecuentemente, existe evidencias suficientes para rechazar la hipótesis de investigación y aceptar la hipótesis nula, de esta forma podemos llegar a la conclusión que no existe factores psicológicos afectivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande.

Tabla 18. Factores psicológicos conductuales y lactancia materna según tipo en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024

n= 98							
Tipos de lactancia materna	Factor Psicológico Conductual				Prueba de Chi-Cuadrado		
	Presente	%dentro de Factor Psicológico Conductual	Ausente	% dentro de Factor Psicológico Conductual	Grado de libertad	Coeficiente de Chi Cuadrado	P-valor
Exclusiva	64	66,6%	1	50,0%	2	0,453	0,797
Mixta	28	29,2%	1	50,0%			
Fórmula	4	4,2%	0	0,0%			
Total	96	100,0%	2	100,0%	Presente + Ausente = 98		

Interpretación: la Tabla 18 se muestra el total de encuestados el 66.7% que representa a la mayoría de los casos que presentaron factores psicológicos conductuales, su lactancia fue exclusiva mientras que del 50% que no tuvieron factores su lactancia también fue exclusiva, análogamente su lactancia mixta tuvo factores psicológicos en 29,2% y no tuvieron factores en 50%; la lactancia por formula tuvieron factores psicológicos en 4,2% y no tuvieron factores en 0,0%. Se obtuvo un coeficiente Chi Cuadrado (X^2) de 0.453 un p de significancia (P valor) de 0.797 siendo este mayor a 0,05, en tanto, existe evidencias suficientes para rechazar la hipótesis de investigación y aceptar la hipótesis nula, de esta manera podemos llegar a la conclusión que no existe factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande.

Tabla 19. Factores sociales y lactancia materna según tipo en madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande 2024

Tipos de lactancia materna	n= 98						
	Factores Sociales				Prueba de Chi-Cuadrado		
	Prese nte	%den tro de Facto res Socia les	Ause nte	%den tro de Facto res Socia les	Grad o de libert ad	Coefici ente de Chi Cuadra do	P- val or
Exclus iva	11	73,3 %	54	65,1 %	2	0,905	0,6 36
Mixta	4	26,7 %	25	30,1 %			
Fórmu la	0	0,0%	4	4,8%			
Total	15	100,0 %	83	100,0 %	Presente + Ausente = 98		

Interpretación: la Tabla 19 se observa que del total de encuestado el 73.3% que representa a la mayoría de los casos que presentaron factores sociales, su lactancia fue exclusiva mientras que del 65,1% que no tuvieron factores su lactancia también fue exclusiva, análogamente su lactancia mixta tuvo factores sociales en 26,7% y no tuvieron factores en 30,1%; la lactancia por formula tuvieron factores sociales en 00% y no tuvieron factores en 4,8%. Se obtuvo un coeficiente Chi Cuadrado (X^2) de 0.905 un p de significancia (P valor) de 0.636 siendo este mayor a 0,05, en tanto, existe evidencias suficientes en rechazar la hipótesis de investigación y aceptar la hipótesis nula, de esta forma podemos llegar a la conclusión que no existen factor social que influye en la lactancia materna de madres primíparas en el Centro de Salud Castillo Grande.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

En el presente estudio los factores psicológicos cognitivos evaluados fueron: la interferencia en la lactancia el apoyo familiar, creer que el calostro por ser transparente no es alimento, creer que la lactancia hace colgar los senos y que la leche exclusiva no es alimento suficiente sin la alimentación complementaria; obteniendo como resultado que no influyeron en la lactancia materna, ya que, a pesar de estar presentes hubo predominio de la lactancia materna exclusiva (LME), lo cual no coincide con lo encontrado por Buenaño y Chila(18) en el que concluyeron que el desconocimiento sobre lo importante de la lactancia materna fue un factor para el abandono de la LME, igualmente a los resultados obtenidos por Barboza y Morales(19) en el que concluyeron que existe relación directa el aspecto cognitivo con la práctica de lactancia o con Avalos, Mariño y Gonzáles (38) quienes menciona que el conocimiento si influye en la prevalencia de la lactancia exitosa; también Novillo, Robles y Calderón(39) concluyeron que la información ineficaz es un factor determinante; así mismo Solís, Salazar y Huamán(40) indican que el conocer que no se deforma las mamas tiene asociación significativa con la lactancia materna precoz.

No obstante Ortega(41) coincide con los resultados de este estudio ya que, concluye que el aspecto cultural no tiene influencia con la lactancia; al igual lo encontrado por Cuarez(42) que no encontró relación con la capacitación en lactancia.

Entre los **factores psicológicos afectivos** evaluados fueron el rechazo al bebe, el miedo de dar seno al bebe, sentir nervios al dar de lactar y la depresión; esto concuerda con los resultados obtenidos por Vasquez(22) donde a pesar de practicar LME el 47.9% tuvo un nivel de estrés alto, el 91.8% había alcanzado un nivel de apego madre - hijo imponderable. Estos

resultados no concuerda con lo obtenido por Lugo, Guerrero y López(43) quienes identificaron que la depresión tiene 3,3 veces más probabilidades de abandono de la lactancia; también Mateus y Cabrera(44) consideraron que determina parcialmente la duración de la lactancia la seguridad auto percibida al dar de lactar, así mismo García et al(45) concluyó que la depresión posparto está asociado a la suspensión de la lactancia materna; sin embargo en el estudio de Parra(46) no resultó significativo la relación de la depresión y la ansiedad con la lactancia.

Los **factores psicológicos conductuales** analizados tampoco tuvieron relación con la lactancia materna estando los considerados la toma de decisiones, uso de fórmula cuando estudia o trabaja, creer que los senos se caen al lactar, sentir vergüenza al dar de lactar y dejar encargado al bebe por más de una semana. Comparando con otros estudios, el de Flores et al(47) considero que impactó significativamente el uso de sucedáneos; al igual que en el estudio de Ortega(41) donde el 97,73 % de niños menores de 6 meses comenzaron a brindar formula láctea. En relación al sentimiento de vergüenza al dar de lactar, en el estudio de Parra(46) también no estuvo relacionado con la lactancia materna.

Los **factores sociales** investigados fueron el apoyo familiar, violencia familiar y tipo de familia pero ninguno de ellos resulto significativo para la lactancia materna lo cual no coincide con lo obtenido por Niño (48) en el que el entorno familiar si influencio a la lactancia materna exclusiva; al igual Palau, Fernández, Martín y Reynel (49) consideraron que el apoyo debe darse independientemente de la edad; así mismo Pezo y Moore(50) consideraron que el hecho de vivir sola con sus familiares e hijos se asocia al abandono de lactancia materna, semejante resultado obtuvo Román (51) concluyendo que la familia monoparental está asociado con la interrupción temprana de la misma.

CONCLUSIONES

En la presente investigación al describir las características sociodemográficas predominó la edad de 18 a 25 años, la procedencia urbana, el nivel educativo secundario, la ocupación ama de casa, el estado civil soltera, la religión católica y el nivel socioeconómico medio.

Al analizar la influencia de factor psicológico cognitivas en la lactancia materna, a pesar de que estuvo presente en el 93.9% de madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande no resultó significativo, puesto de esto en el 67.4% manifestaron brindar lactancia materna exclusiva.

En los factores psicológicos afectivos sucedió algo similar ya que, del 89.8% del total de madres que presentaron estos factores, el 64.8% brindaron lactancia materna exclusiva.

Así mismo, los factores psicológicos conductuales tampoco resulto significativo a pesar de presentarse en el 98% del total de madres, puesto que de esto el 66.7% tuvieron lactancia materna exclusiva.

Al someter a análisis la influencia de factores sociales en la lactancia materna, semejante a lo anterior no resultó significativo puesto que, en un 73.3% que estuvo presente dichos factores también tuvieron lactancia materna exclusiva.

RECOMENDACIONES

- En base al resultado de las variables de caracterización se recomienda realizar estudios comparativos entre la población de zona rural y urbana, de nivel educativo menor al secundario y el nivel socioeconómico bajo. Además, se sugiere estudios que incluyan otros factores sociales de los ya estudiados en esta investigación, que permitan identificar las causas para dirigir las intervenciones de forma eficaz.
- Se recomienda a la autoridad en el Centro de salud de Castillo Grande la búsqueda de alianzas en los diferentes sectores, de tal forma que en conjunto planificar estrategias que permita mejorar los indicadores de lactancia materna exclusiva en su comunidad.
- A los directivos y plana docente incentivar en la formación de adolescentes que valoren lo importante de la lactancia materna, gestionando y brindando facilidades al personal de enfermería en las actividades de promoción la salud.
- A los directivos de los establecimientos de salud capacitar a su personal en lactancia materna, para incrementar sus habilidades de comunicación con la comunidad.
- A los profesionales de enfermería por tener participación activa en las capacitaciones y poner en práctica sus competencias para mejorar indicadores de lactancia materna, asimismo realizar investigaciones en sus comunidades que permita identificar las causas de la problemática, para luego dirigir de forma eficaz sus acciones
- A los dirigentes de las organizaciones y comunidades ser entes multiplicadores y facilitadores de las actividades de promoción de la lactancia materna.
- A las universidades formar a sus estudiantes con habilidades de comunicación con la población y realizar acciones de promoción de lactancia en sus prácticas de formación, asimismo en los cursos de

investigaciones fomentar temas de lactancia materna en base a los vacíos generados en investigaciones anteriores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. Temas de salud. [citado 23 de noviembre de 2024]. Lactancia materna. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
2. OPS. Lactancia materna y alimentación complementaria. Lactancia materna y alimentación complementaria. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria#:~:text=La%20lactancia%20materna%20protege%20contra,corto%20o%20con%20no%20amamantar.>
3. Ministerio de Argentina. Factores y riesgos psicosociales del trabajo [Internet]. 2022 [citado 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_factores_y_riesgos_psicosociales_2.pdf
4. OPS. Leche materna desde la primera hora de vida [Internet]. 2018 jul [citado 5 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/31-7-2018-leche-materna-desde-primer-hora-vida>
5. Tomico M. Problemas en la lactancia materna. 2020 [citado 12 de octubre de 2021]; Disponible en: https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/congreso2020/451-462_problemas_en_la_lactancia.pdf
6. OMS. La OMS y el UNICEF publican nuevas directrices para promover la lactancia materna en los establecimientos de salud de todo el mundo. 2029; Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/11-04-2018-who-and-unicef-issue-new-guidance-to-promote-breastfeeding-in-health-facilities-globally>
7. Llanos A, Tamara V. Evaluación de anquiloglosia y lactancia materna en lactantes de 0 a 24 meses. 2020; Disponible en: <https://masd.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/3015/2871>

8. López A, Ramos Y, García M, Artola C, Arara I. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio Zorrotzaurre. Nutr Hosp [Internet]. 2021 [citado 12 de octubre de 2021];38 (1)(50-59). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112021000100050&lng=es
9. Instituto nacional de estadística e informática. INEI [Internet]. Lima; 2021 [citado 12 de octubre de 2021]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-684-de-ninas-y-ninos-menores-de-seis-meses-de-edad-recibio-lactancia-materna-exclusiva-durante-el-ano-2020-12901/>
10. Gobierno Regional de Huánuco. Análisis de situación de salud región Huánuco 2019 [Internet]. 2019 [citado 12 de octubre de 2021]. Disponible en: [https://www.diresahuanuco.gob.pe/portal/epi/Epidemiologia/Asis%20Dire sa/2019/Asis_2019.pdf](https://www.diresahuanuco.gob.pe/portal/epi/Epidemiologia/Asis%20Dire%20sa/2019/Asis_2019.pdf)
11. Academia americana de pediatría A americana de pediatría. La depresión posparto y la lactancia materna. 2021 [citado 12 de octubre de 2021]; Disponible en: <https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/baby/breastfeeding/Paginas/postpartum-depression-breastfeeding.aspx>
12. Brahm P, Valdes V. Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. 2017 [citado 12 de octubre de 2021];88 (1)(07-14). Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001&lng=es
13. Perú. Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna [Internet]. [citado 12 de octubre de 2021]. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>
14. Vargas M, Becerra F, Balsero S, Meneses Y. Lactancia materna: mitos y verdades. Artículo de revisión rev.fac.med [Internet]. 2020 [citado 12 de octubre de 2021];68 (4)(608-616). Disponible en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112020000400608&lng=en

15. Parró P. Lactancia materna e incremento de peso en el primer año de vida del niño sano [Internet]. [España]: Universidad de Valladolid; 2024 [citado 14 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/60640/TFG-M2985.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
16. Valle R, García T, Álvarez V. Factores que influyen en la madre, en el abandono de la lactancia. Rev CONAMED [Internet]. 2020 [citado 14 de octubre de 2021];25 (4)(167-173). Disponible en: <https://dx.doi.org/10.35366/97336>
17. Boal G, Barrios E. Análisis de los factores sociales y sanitarios que influyen en el inicio y consolidación de la lactancia materna en Atención Primaria. Matronas Hoy. 2020 [citado 14 de octubre de 2021];8(3)(15-31). Disponible en: <https://www.enfermeria21.com/downloaded.php?key=WFZ3Ykc5aFpITXZZMlZrYVhSdmNtbGhiQzI0VWVhSeWlyNWVhjeTloY25ScFkzVnNiM012T0RNdK1ETnZjbWxuYVc1aGJHVnpPRE11Y0dSbUptWmxZMmhoUFRJd01qRXhNREkyTWpNeE9BPT1jR1JtUA%3D%3D>
18. Buenaño C, Chila I. Factores psicosociales que influyen en el abandono de la lactancia materna en madres adolescentes [Internet]. [Ecuador]: Universidad Estatal De Milagro; 2019. Disponible en: <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4563/1/2%20factores%20psicosociales%20que%20influyen%20en%20el%20abandono%20de%20la%20lactancia%20materna%20en%20madres%20adolescentes.pdf>
19. Barboza A, Morales S. Conocimiento y práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden al Centro de Salud Condorillo, Chíncha – 2021 [Internet]. [híndia]: Universidad Autónoma de Ica; 2021 [citado 6 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/1124/1>

20. Campoverde K. Nivel sociocultural y su influencia en la administración de leche materna en puérperas del Centro de Salud Reque – Chiclayo 2020 [Internet]. [Pimentel, Chiclayo]: Universidad Particular de Chiclayo; 2021 [citado 6 de agosto de 2024]. Disponible en: http://repositorio.udch.edu.pe/bitstream/UDCH/1178/1/T044_45076814_T.pdf
21. Salvador, Vásquez J. Conocimiento sobre lactancia materna y factores Biosocioculturales de madres primíparas del Hospital de Especialidades Básicas La Noria 2019 [Internet]. [Trujillo]: Universidad Cesar Vallejo; 2019 [citado 14 de octubre de 2021]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/40454/Salvador_CRG-V%C3%A1squez_LJB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
22. Vásquez G. Factores psicosociales y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres del centro de salud el bosque chiclayo-2019 [Internet]. [Chiclayo]: Universidad Señor de Sipán; 2019 [citado 14 de octubre de 2021]. Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/7214/Cieza%20Vasquez%20Gisela.pdf?sequence=1>
23. Quiroz Y. Factores asociados a la práctica de lactancia materna exclusiva en puérperas de parto eutócico del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2019 [Internet]. [Huánuco]: Universidad de Huánuco; 2022 [citado 3 de julio de 2024]. Disponible en: <http://distancia.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/3456/Cano%20Bartolo%2c%20Yaneth%20Mariela.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
24. Lorenzo J, Bernardo L. Intervención educativa en la mejora del conocimiento y práctica de lactancia materna exclusiva, en madres primíparas del hospital materno infantil, Huánuco – 2019 [Internet]. [Huánuco]: Universidad Nacional Hermilio Valdizán; 2019 [citado 14 de octubre de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/5275/TENO>

1150L89.pdf?sequence=3&isAllowed=y

25. Ortiz R, Cárdenas V, Flores Y. Modelo de rol materno en la alimentación del lactante: Teoría del rango medio. Index Enferm [Internet]. [citado 14 de octubre de 2024];25 (3)(166-170). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962016000200009&lng=es
26. Meiriño J, Vásquez M, Simonetti C. Nola Pender. [citado 14 de octubre de 2024]; Disponible en: <http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nola-pender.html>
27. Angarita A, Bayona P. Revisión narrativa: factores asociados en la adherencia y abandono de la lactancia materna exclusiva y complementaria en madres [Internet]. [Colombia]: Universidad Cooperativa de Colombia; 2020 [citado 16 de octubre de 2024]. Disponible en: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/33920/2/2021_AngaritaBayona_revision_narrativa_factores.pdf
28. Ramón M, Rocano E. Lactancia materna ineficaz influenciada por factores psicosociales en madres centro de salud Tarqui Cuenca 2017 [Internet]. [Cuenca]: Universidad de Cuenca; 2017 [citado 16 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/29652/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION.pdf>
29. Núñez A, Tobón S, Arias D, Serna J, Rodríguez M, Muñoz A. Calidad de vida, salud y factores psicológicos en poblaciones no clínicas de dos municipios colombianos. Hacia la Promoción de la Salud. [citado 16 de octubre de 2024];15 (2)(125 – 142). Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v15n2/v15n2a08.pdf>
30. Quintana I. Dimensión Psicológica [Internet]. 2021 [citado 16 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.infermeravirtual.com/esp/actividades_de_la_vida_diaria/la_p

31. Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Psicología Cognitiva [Internet]. 2021 [citado 16 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.cienciascognitivas.org/psicologia-cognitiva>
32. Salinas B, Ortiz M. Aspectos psicológicos y conductuales del proceso de vacunación [Internet]. 2021 [citado 16 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872021000400650
33. Villarreal, Placencia M, Nolberto V. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de Lima Centro. Rev Fac Med Hum [Internet]. 2020 [citado 16 de octubre de 2021];20 (2)(287 – 294). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000200287&lng=es. <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i2.2765>
34. LetsFamily. Barcelona: Webpilots; 2021 [citado 16 de octubre de 2021]. Disponible en: <https://letsfamily.es/embarazo/tipologia-de-lactancia/>
35. Cabedo R, Manresa J, Cambredó M. Tipos de lactancia materna y factores que influyen en su abandono hasta los 6 meses. Estudio LACTEM. Matronas Prof. 2019 [citado 16 de octubre de 2021];20 (2)(54 – 61). Disponible en: <https://www.federacion-matronas.org/revista/wp-content/uploads/2019/05/54-ORIGINAL-TIPOS-LACTANCIA.pdf>
36. OMS. Datos sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño [Internet]. [citado 16 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse_s2_transparencies_es.pdf?ua=1#:~:text=%E2%88%8E%20LACTANCIA%20PARCIAL%20O%20ALIMENTACION,u%20otro%20alimento%20o%20agua.&text=alimenta%20con%20biber%C3%B3n%20independiente mente%20de,incluida%20la%20leche%20materna%20extra%C3%ADda
37. Programa regional de seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica. Lactancia Materna.

38. Avalos González MM, Mariño Membribes ER, González Hidalgo JA. Factores asociados con la lactancia materna exclusiva. *Rev Cuba Med Gen Integral*. junio de 2016;32(2):170-7.
39. Novillo N, Robles J, Calderón J. Beneficios de la lactancia materna y factores asociados a la interrupción de esta práctica. 2019;4(5).
40. Solis M, Salazar E, Huamán C. Factores Asociados Al Inicio De La Lactancia Materna Precoz. 2018 [citado 29 de noviembre de 2024];7(2)(31-6). Disponible en: <https://investigacionmaternoperinatal.inmp.gob.pe/index.php/rpinmp/2018-2-factores-inicio-lactancia-materna#:~:text=Los%20factores%20de%20predicci%C3%B3n%20para,y%20lugar%20de%20nacimiento%204.>
41. Ortega Moreno M del C, Castillo Saavedra EF, Reyes Alfaro CE, Ortega Moreno M del C, Castillo Saavedra EF, Reyes Alfaro CE. Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en una ciudad de Perú. *Rev Cuba Enferm [Internet]*. junio de 2020 [citado 28 de noviembre de 2024];36(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03192020000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
42. Cuarez Chavez RF. Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida según la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) durante los años 2019 - 2020. 2023 [citado 29 de noviembre de 2024]; Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14138/6244>
43. Anduaga YL, Hernández REG, Carbajal MJL. Depresión posparto como factor asociado al abandono de la lactancia materna. *Aten Fam*. 24 de julio de 2019;26(3):90-4.
44. Mateus J, Cabrera G. Factores asociados con la práctica de lactancia exclusiva en una cohorte de mujeres de Cali, Colombia. 2019 [citado 29 de noviembre de 2024];50(1). Disponible en:

<https://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/download/3928/6558/17813>

45. García-Martínez CA, Contreras-García CM, Galicia-Rodríguez L, Reyes-Pimentel JE, Villarreal-Ríos E, Elizarrarás-Rivas J, et al. Probable depresión posparto como factor asociado a supresión de lactancia materna exclusiva. *Rev Chil Obstet Ginecol.* octubre de 2024;89(5):308-13.
46. MARIA EUGENIA IDALIA PARRA VELA_TESIS.pdf [Internet]. [citado 29 de noviembre de 2024]. Disponible en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/111497/MARIA%20EUGENIA%20IDALIA%20PARRA%20VELA_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
47. Flórez-Salazar M, Orrego-Celestino LM, Revelo-Moreno S, Sánchez-Ortiz G, Duque-Palacio L, Montoya-Martínez JJ, et al. Factores asociados a la lactancia materna en mujeres de un municipio colombiano. *Rev Médica Risaralda.* enero de 2018;24(1):29-33. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672018000100005
48. Niño L. Caracterización de la lactancia materna y factores asociados en Puerto Carreño, Colombia. *Rev Salud Pública.* 6 de septiembre de 2014;16(4):560-71. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642014000400008
49. Palau MA, Fernández VMV, Martín MCE, Reynel AMR. Factores asociados al mantenimiento de la lactancia materna iniciada al ingreso en una Unidad de Neonatología. *Metas Enferm.* 2015;18(1):2.
50. Pezo Caballero CU, Moore Arévalo WP. Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres atendidas en el Hospital II-2 Tarapoto, diciembre 2017 – junio 2018. *Repos - UNSM* [Internet]. 2019 [citado 29 de noviembre de 2024]; Disponible en:

<http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/3358>

51. Román. Factores asociados a la interrupción temprana de la lactancia materna en mujeres peruanas para el periodo 2012 -2014 – Análisis de ENDES.pdf [Internet]. [citado 29 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/323353663.pdf>

COMO CITAR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Rodriguez R. Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del centro salud Castillo Grande, 2024 [Internet] Huánuco: Universidad de Huánuco; 2025 [Consultado]. Disponible en: <http://...>

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO DEL ESTUDIO: “FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO SALUD CASTILLO GRANDE, 2024”

Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	Variables e indicadores				
			Variable 1: Factores psicosociales				
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	
¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?	Determinar los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	Hi: Los factores psicosociales influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. HO: Los factores psicosociales no influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024	Psicológicos	Cognitivas	1-15	Nominal	
				Afectivas			
			Sociales	Quien le brinda apoyo		16-24	Nominal
				Violencia familiar			Nominal
				Tipo de familia		Nominal	
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas	Variables e indicadores				
			Variable 2: Lactancia materna				
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	
¿Cuáles son los factores psicológicos cognitivos que influyen en la lactancia materna en	Identificar los factores psicológicos cognitivos que influyen en la	H₁₂: Existen factores psicológicos cognitivas que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	Tipo de lactancia	Exclusiva	9	Nominal	
				Mixta			
				Solo formulas			
				Mercenaria			
			Mes de lactancia	Menor de 6 meses	8	Nominal	

madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?	lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	H₀₂: No existen factores psicológicos cognitivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	Mayor de 6 meses
¿Cuáles son los factores psicológicos afectivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?	Examinar los factores psicológicos afectivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	H_{i3}: Existen factores psicológicos afectivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. H₀₃: No existen factores psicológicos afectivos que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	
¿Cuáles son los factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?	Describir los factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	H_{i4}: Existen factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. H₀₄: No existen factores psicológicos conductuales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024?	Identificar los factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.	H₁₅: Existen factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. H₀₅: No existen factores sociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024.
---	---	--

Variables demográficas: Características sociodemográficas

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las madres primíparas del Centro Salud Castillo grande, 2024?	Mostrar las características sociodemográficas de las madres primíparas del Centro Salud Castillo grande, 2024.	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición
		Edad del niño	Meses cumplidos	10-11	De razón
		Sexo	Masculino Femenino	1	Nominal
		Edad de la madre	Años cumplidos		De razón
		Lugar de procedencia	Urbano Rural Urbano marginal	2	Nominal
		Nivel educativo	Sin estudios Primaria Secundaria Superior	3	Ordinal
		Ocupación	Estudia Trabaja	4	Nominal

			Estudia y trabaja			
			Ama de casa			
			No trabaja			
			Soltera			
			Casada		5	
			Viuda		Ordinal	
			Divorciada			
			Conviviente			
			Evangélico		6	
			Católico		Nominal	
			Testigo de jehová			
			Otros			
			Alto: De S/. 2000 a más mensual		8	
			Medio De S/. 1001 a 1999 mensual		Ordinal	
			Bajo: Menor 1001 a 1999 mensual			
Tipo de estudio	Población y muestra	Técnicas e instrumentos	Aspectos éticos	Estadística descriptiva e inferenciales		
Tipo observacional, prospectivo, transversal, analítico	La población estuvo constituida por 132 madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024;	La Técnica: La técnica a utilizar será la Encuesta Y el Instrumento es un cuestionario Y una ficha de recolección de datos.	En el presente estudio se consideran los principios bioéticos	Descriptiva: frecuencias de proporciones de enfermedades crónicas	Análisis de y las	Inferencial: Se utilizará la prueba Chi cuadrado X2 para buscar la relación entre las variables de

	n=98	madres	estudio
	primíparas		
	conformaran	la	
	muestra	de	
	estudio		
Nivel del estudio			
Relacional			
Diseño del estudio			
Relacional			

Fecha: ----/----/--Código:

ANEXO 2

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LOS DATOS ANTES DE LA VALIDACIÓN

CUESTIONARIO SOBRE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

TÍTULO DE ESTUDIO: “Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024”.

INSTRUCCIONES. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque o complete la respuesta según corresponda.

Gracias por su colaboración

I.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:

DATOS DEL NIÑO

1. Edad: _____ meses

2. Sexo:

a) Masculino ()

b) Femenino ()

DATOS GENERALES DE LA MADRE

3. Edad: ____ años.

4. Lugar de procedencia

a) Urbano ()

b) Rural ()

c) Urbano Marginal ()

5. Nivel educativo

a) Sin estudios ()

- b) Primaria ()
- c) Secundaria ()
- d) Superior ()

6. Ocupación

- a) Estudia ()
- b) Trabaja ()
- c) Estudia y trabaja ()
- d) Ama de casa ()
- e) No trabaja ()

7. Estado civil

- a) Soltera ()
- b) Casada ()
- c) Viuda ()
- d) Divorciada ()
- e) Conviviente ()

8. Religión al que pertenece

- a) Evangélico ()
- b) Católico ()
- c) Testigo de jehová ()
- d) Otros ()

9. Nivel socioeconómico

- a) Alto: De S/.2000 a más mensual ()
- b) Medio: De S/.1001 a 1999 mensual ()
- c) Bajo: Menor de S/.1000 mensual ()

DATOS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA

10. ¿En qué mes de lactancia materna se encuentra actualmente?

a) Menor de 6 meses ()

b) Mayor de 6 meses ()

11. ¿Cuál es el tipo de lactancia materna que brinda usted?

a) Exclusiva ()

b) Mixta ()

c) Solo formulas ()

d) Otra señora le lacta a su bebé ()

ANEXO 3

CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMÍPARAS

TITULO DE ESTUDIO: “Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024”.

INSTRUCCIONES. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque o complete la respuesta según corresponda.

Gracias por su colaboración

I. FACTOR PSICOLÓGICO DIMENSION COGNITIVO

1. ¿El apoyo familiar interfiere en la lactancia materna?

Si () No () A veces ()

2. ¿La primera leche materna (calostro) que es transparente puede ser perjudicial para los bebés?

Si () No () A veces ()

3. ¿Al amamantar a su bebé percibió que se le colgaron los senos?

Si () No () A veces ()

4. ¿Consideras la alimentación de tu bebé solo con leche materna sin complementar con otros alimentos es la mejor opción?

Si () No () A veces ()

II. FACTOR PSICOLÓGICO DIMENSION AFECTIVO

5. ¿A veces, siente rechazo hacia su bebé o que no lo quiere?

Si () No () A veces ()

6. ¿Al principio tenía miedo de dar su seno a su bebé?

Si () No () A veces ()

7. ¿Se sentía nerviosa cuando daba de lactar?

Si () No () A veces ()

8. ¿En los últimos meses, ha llorado con facilidad?

Si () No () A veces ()

9. ¿En los últimos meses, se ha sentido sola?

Si () No () A veces ()

III. FACTOR PSICOLÓGICO DIMENSION CONDUCTUAL

10. ¿Siente que no puede tomar decisiones con facilidad?

Si () No () A veces ()

11. ¿La leche de fórmula sería una buena opción para las madres que trabajan o estudian?

Si () No () A veces ()

12. ¿Cree que dar de lactar, hace que las mamas tiendan a caerse?

Si () No () A veces ()

13. ¿Le avergüenza que otras personas, miren sus senos cuando Ud. da de lactar?

Si () No () A veces ()

14. ¿En alguna oportunidad dejó encargado a su bebé por más de una semana?

Si () No () A veces ()

IV. FACTORES SOCIALES

15. ¿Quién le brinda apoyo con el cuidado del niño?

Padre () Madre () Hermanos () Pareja () Otros ()

16. ¿Usted sufrió de Violencia familiar?

Si () No ()

17. Tipo de Familia

a) Nuclear ()

b) Extensa ()

c) Monoparental ()

18. ¿Hablan entre los miembros de la familia la importancia de la lactancia materna?

Si () No () A veces ()

19. ¿La opinión de los miembros de la familia fueron favorables acerca de la lactancia materna?

Si () No () A veces ()

20. ¿Se deja influenciar por referencias de otras madres que la lactancia materna es dolorosa?

Si () No () A veces ()

21. ¿El hecho de trabajar fue un factor a que abandone la lactancia materna exclusiva?

Si () No () A veces ()

Fecha: ----/----/---Código:

ANEXO 4

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN

CUESTIONARIO SOBRE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

TÍTULO DE ESTUDIO: “Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024”.

INSTRUCCIONES. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque o complete la respuesta según corresponda.

Gracias por su colaboración

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:

DATOS GENERALES DE LA MADRE

- 1. Edad:** ____ años.
- 2. Lugar de procedencia**
 - a) Urbano ()
 - b) Rural ()
 - c) Urbano Marginal ()
- 3. Nivel educativo**
 - a) Sin estudios ()
 - b) Primaria ()
 - c) Secundaria ()
 - d) Superior ()
- 4. Ocupación**
 - a) Estudia ()
 - b) Trabaja ()

c) Estudia y trabaja ()

d) Ama de casa ()

e) No trabaja ()

5. Estado civil

a) Soltera ()

b) Casada ()

c) Viuda ()

d) Divorciada ()

e) Conviviente ()

6. Religión al que pertenece

a) Evangélico ()

b) Católico ()

c) Testigo de jehová ()

d) Otros ()

7. Nivel socioeconómico

a) Alto ()

b) Medio ()

c) Bajo ()

8. ¿En qué mes de lactancia materna se encuentra actualmente?

a) Menor de 6 meses ()

b) Mayor de 6 meses ()

9. ¿Cuál es el tipo de lactancia materna que brinda usted?

a) Exclusiva ()

b) Mixta ()

DATOS DEL NIÑO

10. Edad: _____ meses

11. Sexo:

a) Masculino ()

b) Femenino ()

ANEXO 5

**CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES
QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMÍPARAS**

TÍTULO DE ESTUDIO: “Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024”.

INSTRUCCIONES. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego marque o complete la respuesta según corresponda.

Gracias por su colaboración

I. FACTOR PSICOLÓGICO DIMENSION COGNITIVO

1. ¿El apoyo familiar interfiere en la lactancia materna?

Si () No () A veces ()

2. ¿La primera leche materna (calostro) que es transparente puede ser perjudicial para los bebés?

Si () No () A veces ()

3. ¿Al amamantar a su bebé percibió que se le colgaron los senos?

Si () No () A veces ()

4. ¿Consideras la alimentación de tu bebé solo con leche materna sin complementar con otros alimentos es la mejor opción?

Si () No () A veces ()

II. FACTOR PSICOLÓGICO DIMENSION AFECTIVO

5. ¿A veces, siente rechazo hacia su bebé o que no lo quiere?

Si () No () A veces ()

6. ¿Al principio tenía miedo de dar su seno a su bebé?

Si () No () A veces ()

7. ¿Se sentía nerviosa cuando daba de lactar?

Si () No () A veces ()

8. ¿En los últimos meses usted ha llorado con facilidad?

Si () No () A veces ()

9. ¿En los últimos meses se ha sentido sola?

Si () No () A veces ()

10. ¿Siente que no puede tomar decisiones con facilidad?

Si () No () A veces ()

III. FACTOR PSICOLÓGICO DIMENSION CONDUCTUAL

11. ¿La leche de formula sería una buena opción para las madres que trabajan o estudian?

Si () No () A veces ()

12. ¿Cree que dar de lactar, hace que las mamas se deformen?

Si () No () A veces ()

13. ¿Le avergüenza que otras personas, miren sus senos cuando Ud. da de lactar?

Si () No () A veces ()

14. ¿En alguna oportunidad dejó encargado a su bebé por más de una semana?

Si () No () A veces ()

15. Utiliza la técnica adecuada al dar de lactar a su bebe

Si () No () A veces ()

IV. FACTORES SOCIALES

16. ¿Quién le brinda apoyo con el cuidado del niño?

Padre () Madre () Hermanos () Pareja () Otros () Nadie ()

17. ¿Usted sufrió de Violencia familiar?

Si () No ()

18. Tipo de Familia

a) Nuclear; solo padres ()

b) Extensa; padres y otros familiares ()

c) Monoparental; solo madre o padre ()

19. ¿Hablan entre los miembros de la familia la importancia de la lactancia materna?

Si () No () A veces ()

20. ¿La opinión de los miembros de la familia fueron favorables acerca de la lactancia materna?

Si () No () A veces ()

21. ¿Se deja influenciar por referencias de otras madres que la lactancia materna es dolorosa?

Si () No () A veces ()

22. ¿El hecho de trabajar fue un factor a que abandone la lactancia materna exclusiva?

Si () No () A veces ()

23. ¿Usted Vive con su pareja?

Si () No () A veces ()

24. ¿Su pareja le ayuda con el cuidado de su bebe?

Si () No () A veces ()

ANEXO 6

Código:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL ESTUDIO

“Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024”

PROPÓSITO

Se lleva a cabo el estudio con el propósito de obtener información sobre los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. Por lo cual permitirá obtener resultados actuales y realizar futuras intervenciones.

SEGURIDAD

El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica.

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Se incluirá a madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande Tingo María.

CONFIDENCIABILIDAD

La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

COSTOS

El estudio no afectará recursos económicos ya que, todos los gastos serán asumidos por el investigador. Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede decidir si participa o puede abandonar el estudio en cualquier momento, al retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho.


CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

Yo he leído la información de esta página y acepto voluntariamente participar en el estudio.

D.N.I.....

Firma.....

Fecha...../...../.....



ANEXO 7

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE EXPERTOS SEGÚN COEFICIENTE DE AIKEN:

Items	Jueces							Total	V
	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Juez 4	Juez 5	Juez 6	Juez 7	Acuerdo	
1	1	0	1	1	1	1	1	6	0.86
2	1	1	1	1	0	1	1	6	0.86
3	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
4	1	1	1	1	0	1	1	6	0.86
5	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
6	1	1	1	1	0	1	1	6	0.86
7	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
8	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
9	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
10	1	1	1	1	1	1	1	7	1.00
V	1.00	0.89	1.00	1.00	0.67	1.00	1.00	6.60	0.94

Se ha considerado la siguiente puntuación:

1 = Si la respuesta es correcta.

0 = Si la respuesta es incorrecta.

Se considera que existe validez de los instrumentos cuando el valor del coeficiente de AIKEN resulta mayor que 0.60. Con estos instrumentos se alcanzó un coeficiente de V= 0.94%; por lo que nos muestra que si es válido para su aplicación y se encuentra dentro del rango aprobado.

ANEXO 8

CONSTANCIAS DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Hector Huilbo Reyes Paredes
De profesión Lic. Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Responsable de Epidemiología
por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:

Mg. Reyes Paredes Hector Huilbo

DNI: 22498198

Especialidad del validador: Lic. Enfermería


Mg. Hector Huilbo Reyes Paredes
CEP 28322
Firma/Sello



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, DANTE AGUSTIN PRINCIPE
De profesión LIC. EN ENF., actualmente ejerciendo el
cargo de DOCENTE UDH
por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:


Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:

AGUSTIN PRINCIPE, DANTE

DNI: 22488941

Especialidad del validador: GESTIÓN PÚBLICA


Dante Agustín Príncipe
ENFERMERO
C.E.P. N° 47455
COORD. EPIDEMIOLOGIA

Firma/Sello



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Roger Raúl Jara Hualcas
De profesión Licenciado en Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Responsable de Salud Familiar y Comunitaria por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:

Jara Hualcas Roger Raúl

DNI: 41142048

Especialidad del validador: Lic. Enfermería


Roger Raúl Jara Hualcas,
LICENCIADO EN ENFERMERÍA
CEP 59591

Firma/Sello



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Vo. Colivia Carol Garay Gayoso
De profesión Lic. Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Lic. Enfermería
por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
Mg. Colivia Carol Garay Gayoso
DNI: 22918636
Especialidad del validador: Lic. Enfermería


Firma/Sello



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Jose Luis Lopez Mariano
De profesión Enfermero, actualmente ejerciendo el
cargo de Docente universitario
por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
Lopez Mariano Jose Luis

DNI: 22 506580

Especialidad del validador: Salud Pública y
Docencia Universitaria


Mg. José Luis López Mariano
C.E.P. 02954
Firma/Sello



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Viviana García Ramírez
De profesión Lic. Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Responsable DIT - CRED
por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
García Ramírez Viviana

DNI: 22978636

Especialidad del validador: Unidad Cuidados Intensivos


Lic. Enf. Viviana García Ramírez
CEP N° 46242
ESP. UCI RME 2019

Firma/Sello



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, Juan Manuel Guardian Guerra
De profesión Licenciado en Enfermería, actualmente ejerciendo el
cargo de Coordinador del servicio de cirugía del
HM por medio del presente hago constar que he revisado
y validado los instrumentos de recolección de datos, presentado por el
Estudiante RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA, con DNI 75438062,
aspirante al título de Licenciada de enfermería de la Universidad de Huánuco; el
cual será utilizado para recabar información necesaria para la tesis titulado
"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES
PRIMIPARAS DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".


OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Instrumento 1 CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable
Instrumento 2 CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES	☐ Aplicable después de corregir ☒ Aplicable ☐ No aplicable

Apellidos y nombres del juez/experto validador. Dr/ Mg:
Guardian Guerra Juan Manuel

DNI: 40634312

Especialidad del validador: Emergencias y desastres


Juan M. Guardian Guerra
LIC. en Enfermería
CEP 34567
EPP EMERGENCIAS Y DESASTRES
Firma/Sello



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

LISTA DE EXPERTOS

Título del Proyecto:

"FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO SALUD CASTILLO GRANDE, 2024".

Investigador:

ROSMERI PATRICIA, RODRIGUEZ HUAMAN

Nº	Apellidos y Nombres	Grado Académico	Especialidad	Cargo Institución	Teléfono	Observación
1	Reyes Paredes Hector Huido	Magister	Lic. Enfermería	Docente UOH	999 772 088	
2	Agustín Principe Dante	Magister	Gestión Pública	Docente UOH	987 263 839	
3	Jara Hualcas Roger Raul	Licenciado	Lic. Enfermería	Coordinador de Epidemiología	966 266 583	
4	Garay Gayoso Cynthia	Magister	Lic. Enfermería	Coordinadora de Metaxénica	945 855 032	
5	Lopez Mariano Jose Luis	Magister	Salud Pública	Docente UOH	927 825737	
6	García Ramirez Viviana	Licenciado	UCI	Coordinadora de CRED	964 958 149	
7	Guardian Guerra Juan	Licenciado	Emergencia y desastre	Coordinador de ESNI	969 939 257	

ANEXO 9

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Estadísticas de fiabilidad											
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos									
0.7195	0.735	11									
Estadísticas de elemento											
ITEMS	Media	Desviación n	N								
I1	2.9500	0.22361	20								
I2	2.9500	0.22361	20								
I3	2.9000	0.44721	20								
I4	2.8000	0.52315	20								
I5	2.8500	0.48936	20								
I6	2.9000	0.30779	20								
I7	2.9500	0.22361	20								
I8	2.9000	0.30779	20								
I9	2.9000	0.30779	20								
I10	2.9500	0.22361	20								
I11	2.9000	0.30779	20								
Matriz de correlaciones entre elementos											
ITEM S	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11
I1	1.000	0.053	0.053	0.810	0.072	-0.076	0.053	0.688	0.688	0.053	0.076
I2	0.053	1.000	0.053	0.090	0.072	-0.076	0.053	0.076	0.076	0.053	0.688
I3	0.053	0.053	1.000	0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	0.076	1.000	0.076
I4	0.810	0.090	0.090	1.000	0.123	-0.131	0.090	0.523	0.850	0.090	0.131
I5	0.072	0.072	0.890	0.123	1.000	0.245	0.890	0.594	0.105	0.890	0.245
I6	0.076	0.076	0.076	0.131	0.245	1.000	0.076	0.111	0.111	0.076	0.444
I7	0.053	0.053	1.000	0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	0.076	1.000	0.076
I8	0.688	0.076	0.688	0.523	0.594	-0.111	0.688	1.000	0.444	0.688	0.111
I9	0.688	0.076	0.076	0.850	0.105	-0.111	0.076	0.444	1.000	0.076	0.111
I10	0.053	0.053	1.000	0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	0.076	1.000	0.076
I11	0.076	0.688	0.076	0.131	0.245	0.444	0.076	0.111	0.111	0.076	1.000

ANEXO 10

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES

Estadísticas de fiabilidad			
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados		N de elementos
0.875	0.885		24
Estadísticas de elemento			
ITEMS	Media	Desviación	N
I1	2.9500	0.22361	20
I2	2.9500	0.22361	20
I3	2.9000	0.44721	20
I4	2.8000	0.52315	20
I5	2.8500	0.48936	20
I6	2.9000	0.30779	20
I7	2.9500	0.22361	20
I8	2.9000	0.30779	20
I9	2.9000	0.30779	20
I10	2.9500	0.22361	20
I11	2.9000	0.30779	20
I12	2.9500	0.22361	20
I13	2.9500	0.22361	20
I14	2.9000	0.44721	20
I15	2.8000	0.52315	20
I16	2.8500	0.48936	20
I17	2.9000	0.30779	20
I18	2.9500	0.22361	20
I19	2.9000	0.30779	20
I20	2.9000	0.30779	20
I21	2.9500	0.22361	20
I22	2.9000	0.30779	20
I23	2.9500	0.22361	20
I24	2.9000	0.30779	20

Matriz de correlaciones entre elementos																								
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24
I1	1.000	-0.053	-0.053	0.810	-0.072	-0.076	-0.053	0.688	0.688	-0.053	-0.076	1.000	-0.053	-0.053	0.810	-0.072	-0.076	-0.053	0.688	0.688	-0.053	-0.076	-0.053	-0.076
I2	-0.053	1.000	-0.053	-0.090	-0.072	-0.076	-0.053	-0.076	-0.076	-0.053	0.688	-0.053	1.000	-0.053	-0.090	-0.072	-0.076	-0.053	-0.076	-0.076	-0.053	0.688	-0.053	0.688
I3	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I4	0.810	-0.090	-0.090	1.000	-0.123	-0.131	-0.090	0.523	0.850	-0.090	-0.131	0.810	-0.090	-0.090	1.000	-0.123	-0.131	-0.090	0.523	0.850	-0.090	-0.131	-0.090	-0.131
I5	-0.072	-0.072	0.890	-0.123	1.000	0.245	0.890	0.594	-0.105	0.890	0.245	-0.072	-0.072	0.890	-0.123	1.000	0.245	0.890	0.594	-0.105	0.890	0.245	0.890	0.245
I6	-0.076	-0.076	-0.076	-0.131	0.245	1.000	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	0.444	-0.076	-0.076	-0.076	-0.131	0.245	1.000	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	0.444	-0.076	0.444
I7	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I8	0.688	-0.076	0.688	0.523	0.594	-0.111	0.688	1.000	0.444	0.688	-0.111	0.688	-0.076	0.688	0.523	0.594	-0.111	0.688	1.000	0.444	0.688	-0.111	0.688	-0.111
I9	0.688	-0.076	-0.076	0.850	-0.105	-0.111	-0.076	0.444	1.000	-0.076	-0.111	0.688	-0.076	-0.076	0.850	-0.105	-0.111	-0.076	0.444	1.000	-0.076	-0.111	-0.076	-0.111
I10	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I11	-0.076	0.688	-0.076	-0.131	0.245	0.444	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	1.000	-0.076	0.688	-0.076	-0.131	0.245	0.444	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	1.000	-0.076	1.000
I12	1.000	-0.053	-0.053	0.810	-0.072	-0.076	-0.053	0.688	0.688	-0.053	-0.076	1.000	-0.053	-0.053	0.810	-0.072	-0.076	-0.053	0.688	0.688	-0.053	-0.076	-0.053	-0.076
I13	-0.053	1.000	-0.053	-0.090	-0.072	-0.076	-0.053	-0.076	-0.076	-0.053	0.688	-0.053	1.000	-0.053	-0.090	-0.072	-0.076	-0.053	-0.076	-0.076	-0.053	0.688	-0.053	0.688
I14	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I15	0.810	-0.090	-0.090	1.000	-0.123	-0.131	-0.090	0.523	0.850	-0.090	-0.131	0.810	-0.090	-0.090	1.000	-0.123	-0.131	-0.090	0.523	0.850	-0.090	-0.131	-0.090	-0.131
I16	-0.072	-0.072	0.890	-0.123	1.000	0.245	0.890	0.594	-0.105	0.890	0.245	-0.072	-0.072	0.890	-0.123	1.000	0.245	0.890	0.594	-0.105	0.890	0.245	0.890	0.245
I17	-0.076	-0.076	-0.076	-0.131	0.245	1.000	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	0.444	-0.076	-0.076	-0.076	-0.131	0.245	1.000	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	0.444	-0.076	0.444
I18	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I19	0.688	-0.076	0.688	0.523	0.594	-0.111	0.688	1.000	0.444	0.688	-0.111	0.688	-0.076	0.688	0.523	0.594	-0.111	0.688	1.000	0.444	0.688	-0.111	0.688	-0.111
I20	0.688	-0.076	-0.076	0.850	-0.105	-0.111	-0.076	0.444	1.000	-0.076	-0.111	0.688	-0.076	-0.076	0.850	-0.105	-0.111	-0.076	0.444	1.000	-0.076	-0.111	-0.076	-0.111
I21	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I22	-0.076	0.688	-0.076	-0.131	0.245	0.444	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	1.000	-0.076	0.688	-0.076	-0.131	0.245	0.444	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	1.000	-0.076	1.000
I23	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	-0.053	-0.053	1.000	-0.090	0.890	-0.076	1.000	0.688	-0.076	1.000	-0.076	1.000	-0.076
I24	-0.076	0.688	-0.076	-0.131	0.245	0.444	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	1.000	-0.076	0.688	-0.076	-0.131	0.245	0.444	-0.076	-0.111	-0.111	-0.076	1.000	-0.076	1.000

ANEXO 11

DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIO



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
DE INVESTIGACIÓN.

SRA.
OBSTETRA. ROSA NANCY BASILIO ATENCIO
JEFA DE LA MICRORED - CASTILLO GRANDE

SD.
Yo, **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**, Identificada con DNI N°
75438062 domiciliada en PJ 9 de Octubre Mz. M1 Lt. 17, Bachiller de la
Universidad de Huánuco del Programa Académico Profesional de Enfermería
ante usted me presento y expongo lo siguiente:

Que con la finalidad de optar el Título de Licenciatura en Enfermería vengo
realizando el Trabajo de Investigación titulado "**FACTORES PSICOSOCIALES
QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMIPARAS
DEL CENTRO SALUD CASTILLO GRANDE, 2024**". Dicho proyecto fue
aprobado por mis siete jurados revisores, docentes de la Universidad de
Huánuco, quienes dictaminaron la ejecución respectiva.

Para lo cual solicito tenga a bien autorizar la Ejecución del mencionado
Trabajo de Investigación y la recolección de los datos. Dichos datos a
recolectarse son muy importantes para realizar mi tesis y optar el Título de
Licenciada en Enfermería. Para lo cual le informo que el estudio lo vengo
realizando asesorado por la **Dra. TARAZONA HERRERA Karen Georgina**,
Docente de la Universidad de Huánuco Sede Tingo María.

Por lo tanto, a usted señor gerente solicito ordene a quien corresponde
para acceder a mi solicitud por ser de justicia que espero alcanzar.

Tingo María 03 de octubre del año 2024


RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA
75438062
Responsable de la investigación

MINISTERIO DE SALUD		
CENTRO DE SALUD		
ACLAS CASTILLO GRANDE		
RECIBIDO		
DIA	MES	AÑO
03	10	24
Hora: 9:58		Folio: 11

NOTA: Cualquier, consulta al teléfono celular N° 941093341 **RODRIGUEZ HUAMAN ROSMERI PATRICIA**

ANEXO 12

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ESTUDIO



GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO

DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD



RED DE SALUD
LEONCIO PRADO



MICRO RED DE SALUD
CASTILLO GRANDE

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PROVEIDO- ACLAS/CSCG

Visto la solicitud de: RODRIGUEZ HUAMAN Rosmeri Patricia.

Estudiante de la escuela académico profesional de Enfermería de la Universidad de Huánuco, donde solicita Autorización para ejecución, de trabajo de investigación " **FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMIPARAS DEL CENTRO SALUD CASTILLO GRANDE, 2024**"

Esta jefatura da: OPINION FAVORABLE, referente a lo solicitado.

Castillo Grande ,10 Octubre 2024.



Av. Iquitos 1599, Castillo Grande
959676301

UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA E INTEGRACIÓN

ANEXO 13

CONSTANCIA DE REPORTE DE TURNITIN



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO



CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: ROSMERI PATRICIA RODRIGUEZ HUAMAN, de la investigación titulada "Factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024", con asesor(a) KAREN GEORGINA TARAZONA HERRERA, designado(a) mediante documento: RESOLUCIÓN N° 2195-2023-D-FCS-UDH del P. A. de ENFERMERÍA.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 20 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 04 de abril de 2025



RICHARD J. SOLIS TOLEDO
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



FERNANDO F. SILVERIO BRAVO
D.N.I.: 40618286
cod. ORCID: 0009-0008-6777-3370

Jr. Hermilio Valdizán N° 871 - Jr. Progreso N° 650 - Teléfonos: (062) 511-113
Telefax: (062) 513-154
Huánuco - Perú

ANEXO 14

BASE DE DATOS EXTRAIDOS DEL SPSS

*TESIS PATRICIA (3).sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

	EDADM ADRE	PROC...	NIVELE DUC	OCUP	ESTCIVI L	RELIG	NIVELS OCIOEC ON	MESLA CT	TIPOLA CT	EDADNI ÑO	SEXO	COGNITI VO	AFECTI VO	CONDU CTUAL	APOYO	VIOLEN CIA	TIPOF...	FACT...	
1	2	1	3	4	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1	1	2	2	2	
2	2	1	4	3	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2	
3	2	1	3	4	5	2	2	2	1	3	1	1	1	1	1	2	2	2	
4	2	1	4	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
5	2	1	3	4	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
6	2	1	3	4	5	1	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	3	1	
7	3	1	4	2	5	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	
8	3	3	3	2	5	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	
9	5	1	2	4	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	
10	3	1	4	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	
11	3	1	2	4	5	1	3	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	
12	3	1	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	
13	1	3	3	1	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	
14	1	1	3	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	
15	2	1	4	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
16	2	1	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
17	5	1	4	2	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
18	2	2	3	4	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
19	2	1	4	1	5	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
20	4	3	4	2	5	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	
21	4	3	3	4	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
22	2	3	4	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	
23	5	2	2	4	5	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	
24	3	1	4	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
25	2	2	3	4	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	

CONTINUA BASE DE DATOS

*TESIS PATRICIA (3).sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo	Edición	Ver	Datos	Transformar	Analizar	Marketing directo	Gráficos	Utilidades	Ventana	Ayuda

117 :

	EDAD M ADRE	PROC...	NIVEL DUC	OCUP	ESTCIV L	RELIG	NIVEL OCIOEC ON	MESLA CT	TIPOLA CT	EDADNI ÑO	SEXO	COGNIT VO	AFECTI VO	CONDU CTUAL	APOYO	VIOLEN CIA	TIPOF...	FACT...
26	3	1	4	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
27	3	1	3	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2
28	4	3	2	4	5	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
29	3	1	4	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2
30	3	1	4	4	5	4	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
31	3	1	3	2	1	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2
32	3	1	4	2	5	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2
33	3	1	3	4	5	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2
34	2	1	3	2	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	2	2	3	1
35	2	1	4	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1	1	2	2	2
36	3	1	3	4	5	1	2	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	2
37	2	3	3	1	1	4	3	2	1	3	1	1	1	1	1	2	2	2
38	2	1	3	4	1	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
39	2	1	3	4	5	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2
40	3	1	4	2	5	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	2	2
41	3	1	4	2	5	2	1	2	2	3	2	1	1	1	1	2	2	2
42	3	1	3	4	5	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
43	3	1	2	1	1	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	1
44	2	1	3	1	1	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
45	2	2	3	4	1	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
46	2	1	3	2	5	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	1	2
47	2	1	4	2	2	2	1	2	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2
48	2	2	3	1	5	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
49	2	1	3	4	5	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
50	2	1	3	4	2	1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2

CONTINUA BASE DE DATOS

*TESIS PATRICIA (3).sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo

Edición

Ver

Datos

Transformar

Analizar

Marketing directo

Gráficos

Utilidades

Ventana

Ayuda

117 :

	EDAD ADRE	PROC...	NIVEL DUC	OCUP	ESTCIV L	RELIG	NIVEL OCIOEC ON	MESLA CT	TIPOLA CT	EDADNI ÑO	SEXO	COGNITI VO	AFECTI VO	CONDU CTUAL	APOYO	VIOLEN CIA	TIPOF...	FACT...
51	2	1	4	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2
52	2	1	1	4	1	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2
53	2	2	3	4	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2
54	2	1	1	4	3	2	3	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2
55	3	1	3	3	5	2	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2
56	2	1	1	4	5	1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2
57	3	1	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2
58	2	2	2	4	1	2	3	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
59	2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
60	2	1	3	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
61	1	2	2	4	5	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	1
62	2	1	4	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
63	3	1	3	4	5	1	2	2	1	3	1	2	1	1	2	2	2	1
64	2	1	3	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
65	3	1	3	4	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
66	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
67	3	1	4	2	5	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	2
68	2	2	3	5	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2
69	2	1	4	1	1	4	2	2	1	3	2	1	1	1	1	2	2	2
70	2	1	4	2	2	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	2	1	2
71	2	2	3	1	1	2	3	2	3	3	1	2	1	1	1	2	2	2
72	3	1	3	2	5	4	2	2	1	3	1	1	1	1	1	2	2	2
73	2	1	3	4	1	4	2	2	1	3	2	1	1	1	1	2	2	2
74	2	1	3	1	1	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
75	2	1	4	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1

CONTINUA BASE DE DATOS

*TESIS PATRICIA (3).sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

117 :

	EDAD ADRE	PROC...	NIVEL DUC	OCUP	ESTCIV L	RELIG	NIVEL OCIOEC ON	MESLA CT	TIPOLA CT	EDADNI ÑO	SEXO	COGNITI VO	AFECTI VO	CONDU CTUAL	APOYO	VIOLEN CIA	TIPOF...	FACT...	
76	2	2	3	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	
77	1	3	2	4	5	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	
78	2	1	3	4	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	
79	2	1	3	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	
80	2	1	4	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	
81	3	1	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	
82	2	1	3	5	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	
83	3	1	3	3	5	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	
84	2	1	3	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
85	2	3	2	4	1	4	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
86	2	2	4	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
87	3	1	4	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
88	2	1	3	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	
89	2	2	3	4	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
90	2	1	3	1	1	4	3	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
91	2	1	4	4	5	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	
92	2	3	2	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
93	2	1	4	1	5	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
94	3	1	4	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
95	2	2	3	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	
96	2	1	3	4	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
97	2	1	4	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	
98	3	1	3	2	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
99																			
100																			

1

Vista de datos Vista de variables

*Resultado6 [Documento6] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Edición Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

Resultado
Log
Tablas de contingencia:
Título
Notas
Conjunto de datos
Resumen del procesamiento de los casos
Tabla de contingencia
Pruebas de chi-cuadrado

Resumen del procesamiento de los casos

	Casos					
	Válidos		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
TIPO DE LACTANCIA * FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO	98	100,0%	0	0,0%	98	100,0%

Tabla de contingencia TIPO DE LACTANCIA * FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO

			FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO		Total
			PRESENTE	AUSENTE	
TIPO DE LACTANCIA	EXCLUSIVA	Recuento	62	3	65
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO	67,4%	50,0%	66,3%
	MIXTA	Recuento	27	2	29
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO	29,3%	33,3%	29,6%
	FORMULA	Recuento	3	1	4
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO	3,3%	16,7%	4,1%
Total		Recuento	92	6	98
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO COGNITIVO	100,0%	100,0%	100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	2,767 ^a	2	,251
Razón de verosimilitudes	1,775	2	,412
Asociación lineal por lineal	1,670	1	,196

*Resultado3 [Documento3] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Edición Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

Itado
 .og
 ablas de contingencia
 Título
 Notas
 Conjunto de datos activo
 Resumen del procesamiento d
 Tabla de contingencia TIPO DE
 Pruebas de chi-cuadrado

Resumen del procesamiento de los casos

	Casos					
	Válidos		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
TIPO DE LACTANCIA * FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO	98	100,0%	0	0,0%	98	100,0%

Tabla de contingencia TIPO DE LACTANCIA * FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO

			FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO		Total	
			PRESENTE	AUSENTE		
TIPO DE LACTANCIA	EXCLUSIVA	Recuento	57	8	65	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO	64,8%	80,0%	66,3%	
	MIXTA	Recuento	27	2	29	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO	30,7%	20,0%	29,6%	
	FORMULA	Recuento	4	0	4	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO	4,5%	0,0%	4,1%	
Total		Recuento	88	10	98	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO AFECTIVO	100,0%	100,0%	100,0%	

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,115 ^a	2	,573
Razón de verosimilitudes	1,544	2	,462
Asociación lineal por lineal	1,097	1	,295

*Resultado4 [Documento4] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Edición Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

Resultado

- Log
- Tablas de contingencia:
 - Título
 - Notas
 - Conjunto de datos
 - Resumen del procesamiento de los casos
 - Tabla de contingencia
 - Pruebas de chi-cuadrado

Resumen del procesamiento de los casos

	Casos					
	Válidos		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
TIPO DE LACTANCIA * FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	98	100,0%	0	0,0%	98	100,0%

Tabla de contingencia TIPO DE LACTANCIA * FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL

			FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL		Total	
			PRESENTE	AUSENTE		
TIPO DE LACTANCIA	EXCLUSIVA	Recuento	64	1	65	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	66,7%	50,0%	66,3%	
	MIXTA	Recuento	28	1	29	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	29,2%	50,0%	29,6%	
	FORMULA	Recuento	4	0	4	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	4,2%	0,0%	4,1%	
Total		Recuento	96	2	98	
		% dentro de FACTOR PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	100,0%	100,0%	100,0%	

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,453 ^a	2	,797
Razón de verosimilitudes	,493	2	,781
Asociación lineal por	,096	1	,757

*Resultado5 [Documento5] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Edición Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

Resultado

- Log
- Tablas de contingencia:
 - Título
 - Notas
 - Conjunto de datos
 - Resumen del procesamiento de los casos
 - Tabla de contingencia
 - Pruebas de chi-cuadrado

Resumen del procesamiento de los casos

	Casos					
	Válidos		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
TIPO DE LACTANCIA * FACTOR SOCIAL	98	100,0%	0	0,0%	98	100,0%

Tabla de contingencia TIPO DE LACTANCIA * FACTOR SOCIAL

			FACTOR SOCIAL		Total	
			PRESENTE	AUSENTE		
TIPO DE LACTANCIA	EXCLUSIVA	Recuento	11	54	65	
		% dentro de FACTOR SOCIAL	73,3%	65,1%	66,3%	
	MIXTA	Recuento	4	25	29	
		% dentro de FACTOR SOCIAL	26,7%	30,1%	29,6%	
	FORMULA	Recuento	0	4	4	
		% dentro de FACTOR SOCIAL	0,0%	4,8%	4,1%	
Total		Recuento	15	83	98	
		% dentro de FACTOR SOCIAL	100,0%	100,0%	100,0%	

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,905 ^a	2	,636
Razón de verosimilitudes	1,509	2	,470
Asociación lineal por lineal	,681	1	,409
N de casos válidos	98		

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,61.

ANEXO 15

INFORMACION COMPLEMENTARIA CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENCUESTAS

ANEXO 04: CONSENTIMIENTO INFORMADO	Código: 04
TÍTULO DEL ESTUDIO	
"factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024"	
PROPOSITO	
Se lleva a cabo el estudio con el propósito de obtener información sobre los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. Por lo cual permitirá obtener resultados actuales y realizar futuras intervenciones.	
SEGURIDAD	
El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica.	
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO	
Se incluirá a madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande Tingo Maria.	
CONFIDENCIABILIDAD	
La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.	
COSTOS	
El estudio no afectará recursos económicos ya que todos los gastos serán asumidos por el investigador. Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio.	
DERECHOS DEL PARTICIPANTE	
La participación en el estudio es voluntario. Usted puede decidir si participa o puede abandonar el estudio en cualquier momento, al retirarse del estudio no le representara ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho.	
CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO	
"Yo he leído la información de esta página y acepto voluntariamente participar en el estudio"	
D.N.I.....	72884377
Firma.....	
Fecha.....	09/09/2024



TÍTULO DEL ESTUDIO

"factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024"

PROPOSITO

Se lleva a cabo el estudio con el propósito de obtener información sobre los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. Por lo cual permitirá obtener resultados actuales y realizar futuras intervenciones.

SEGURIDAD

El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica.

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Se incluirá a madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande Tingo María.

CONFIDENCIABILIDAD

La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

COSTOS

El estudio no afectará recursos económicos ya que todos los gastos serán asumidos por el investigador. Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

La participación en el estudio es voluntario. Usted puede decidir si participa o puede abandonar el estudio en cualquier momento, al retirarse del estudio no le representara ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho.

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

"Yo he leído la información de esta página y acepto voluntariamente participar en el estudio"

D.N.I..... 760 09059

Firma..... 

Fecha 11 / 10 / 2024



TÍTULO DEL ESTUDIO

"factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024"

PROPOSITO

Se lleva a cabo el estudio con el propósito de obtener información sobre los factores psicosociales que influyen en la lactancia materna en madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande, 2024. Por lo cual permitirá obtener resultados actuales y realizar futuras intervenciones.

SEGURIDAD

El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica.

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Se incluirá a madres primíparas del Centro Salud Castillo Grande Tingo María.

CONFIDENCIABILIDAD

La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

COSTOS

El estudio no afectará recursos económicos ya que todos los gastos serán asumidos por el investigador. Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

La participación en el estudio es voluntario. Usted puede decidir si participa o puede abandonar el estudio en cualquier momento, al retirarse del estudio no le representara ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho.

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

"Yo he leído la información de esta página y acepto voluntariamente participar en el estudio"

D.N.I..... 7549 3669

Firma..... 

Fecha..... 19, 10, 2024



ANEXO 16
FOTOS COMO EVIDENCIAS



