

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE OBSTETRICIA



TESIS

**“Factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino
en jóvenes de 18 a 29 años del programa académico de
administración de empresas Universidad de Huánuco filial Tingo
María 2023”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

AUTORA: Rojas Arratea, Noimi

ASESORA: Castillo Ruiz, Veronica Del Pilar

HUÁNUCO – PERÚ

2023

U

D

H

**TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:**

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Salud publica
AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2018-2019)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias médicas, Ciencias de la salud

Sub área: Medicina clínica

Disciplina: Obstetricia, Ginecología

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Obstetra

Código del Programa: P02

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 70248700

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 18010634

Grado/Título: Maestra en ciencias de la salud con
mención en: salud pública y docencia universitaria

Código ORCID: 0000-0003-0448-5255

DATOS DE LOS JURADOS:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Palacios Zevallos, Julia Marina	Doctora en ciencias de la salud	22407304	0000-0002- 1160-4032
2	Villarreal Sanchez, Alfredo	Maestro en ciencias de la salud con mención en gerencia en servicios de salud	15216888	0000-0002- 3702-6736
3	Basilio Atencio, Rosa Nancy	Obstetriz	23003327	0000-0002- 1739-3918



UDH

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las **Once** con **cero** horas del día **veintiuno** del mes de **setiembre** del ario **dos mil veintitrés**, en el aula 108, edificio 2 de la Facultad de Ciencias de la Salud, en cumplimiento de lo señalados en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió el Jurado Calificador integrado por los docentes:

- DRA JULIA MARINA PALACIOS ZEVALLOS
- MG. ALFREDO VILLARREAL SANCHEZ
- OBSTA. ROSA BASILIO ATENCIO


Presidenta
secretaria
Vocal


Nombrados mediante RESOLUCION N.º 2086-2023-D-FCS-UDH, para evaluar la Tesis intitulado: **"FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DEL USO DEL PRESERVATIVO MASCULINO EN JOVENES DE 18 A 29 AÑOS DEL PROGRAMA ACADEMICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS UNIVERSIDAD DE HUANUCO FILIAL TINGO MARIA 2023"**, presentado por la Bachiller en Obstetricia Srta. **NOIMI, ROJAS ARRATEA**, para optar el Título Profesional de **Obstetra**.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas, procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándola **APROBADA** por **Unanimidad** con el calificativo cuantitativo de **16** y cualitativo de **BUENO**.

Siendo las, 12:00 horas del día **21** del mes de **setiembre** del ario **2023** los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en serial de conformidad.


SECRETARIA


PRESIDENTA


VOCAL



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

Yo, **MG. VERONICA DEL PILAR CASTILLO RUIZ**, docente del programa académico profesional de **OBSTETRICIA** y designada como asesora mediante documento: **RESOLUCIÓN N° 2217-2017-D-FCS-UDH** de la Bachiller **Rojas Arratea, Noimí**, de la investigación titulada **“FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DEL USO DEL PRESERVATIVO MASCULINO EN JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO FILIAL TINGO MARÍA 2023”**

Puedo constar que la misma tiene un índice de similitud del 24% verificable en el reporte final de análisis de originalidad mediante el software antiplagio turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectados no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la universidad de Huánuco.

Se expide la presente solicitud del interesado para los fines que se estime conveniente.

Huánuco, 22 de septiembre del 2023

**Mg. VERONICA DEL PILAR CASTILLO
RUIZ**

DNI N° 18010634

Codigo ORCID:000-0003-0448-5255

Docente de Pre grado

Factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del programa académico administración de empresas, Universidad de Huánuco filial Tingo María

INFORME DE ORIGINALIDAD

24%	%	%	24%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad de Huanuco	11%
	Trabajo del estudiante	
2	Submitted to Universidad Católica de Santa María	2%
	Trabajo del estudiante	
3	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru	1%
	Trabajo del estudiante	
4	Submitted to Universidad Cesar Vallejo	1%
	Trabajo del estudiante	
5	Submitted to Universidad San Francisco de Quito	1%
	Trabajo del estudiante	
6	Submitted to Universidad Nacional de Tumbes	1%
	Trabajo del estudiante	



Apellidos y Nombres: Castillo Ruiz, Verónica del Pilar

DNI : 18010634

Código ORCID: 0000-0003-0448-5255

DEDICATORIA

A mis amados padres y esposo por su apoyo incondicional, su motivación y la paciencia para la realización de esta tesis y sobre todo en mi formación profesional.

AGRADECIMIENTO

A Dios por encaminarme y brindarme la fuerza suficiente en el proceso de realizar mi tesis.

A las autoridades de la Universidad de Huánuco, así como a cada uno de los catedráticos que dejaron su conocimiento y dedicación en mi formación profesional.

A la Mg. Verónica Castillo Ruiz por su asesoramiento y apoyo académico.

A la Dra. Liliana Coronado del Programa Académico de Administración de empresas Filial Tingo María.

A mi madre, Pascuala Arratea que nunca perdió la confianza en mí y a mi padre, Julián Rojas por su completo apoyo y por ser ellos el motivo principal de mi formación académica y motivación constante para cada logro.

A mi esposo Jesús Valdivia por el apoyo incondicional y por darme las fuerzas de continuar con mi meta trazada. Por los ánimos que me brindo en todo momento, y a toda mi familia que no me dejaron caer en el transcurso de realizar el proyecto hasta culminar con el informe final de tesis.

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE.....	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE GRAFICOS	VIII
RESUMEN	IX
ABSTRACT	X
INTRODUCCIÓN	XI
CAPÍTULO I	13
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	13
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	13
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	16
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	16
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	16
1.3. OBJETIVOS.....	16
1.3.1. OBJETVO GENERAL	16
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
1.4. JUSTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN.....	17
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA	17
1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA	17
1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	18
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
CAPÍTULO II	20
MARCO TEÓRICO	20
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	20
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES	20
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES	23
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES.....	27
2.2. BASES TEÓRICAS	28
2.2.1. RECHAZO AL USO DEL PRESERVATIVO MASCULINO.....	30

2.2.2. FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DEL PRESERVATIVO	31
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES	32
2.4. HIPÓTESIS.....	33
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL	33
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	34
2.5. VARIABLES.....	34
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	34
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE	35
2.5.3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN	35
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	36
CAPÍTULO III.....	40
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	40
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	40
3.1.1. ENFOQUE	40
3.1.2. ALCANCE O NIVEL	40
3.1.3. DISEÑO	40
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	41
3.2.1. POBLACIÓN	41
3.2.2. MUESTRA Y MUESTREO	42
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.....	43
3.3.1. LA TÉCNICA	43
3.3.2. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	43
3.3.3. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS.....	45
3.3.4. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.....	46
CAPÍTULO IV.....	48
RESULTADOS.....	48
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS, ANÁLISIS DESCRIPTIVO.....	48
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS.....	56
4.2.1. HIPÓTESIS GENERAL	56
4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	57
CAPÍTULO V.....	61

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	61
CONCLUSIONES	64
RECOMENDACIONES.....	65
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	66
ANEXOS.....	73

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Edad de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023.....	48
Tabla 2. Sexo de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023.....	49
Tabla 3. Estado Civil de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023	50
Tabla 4. Lugar de Procedencia de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023.....	51
Tabla 5. Religión de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023.....	52
Tabla 6. Distribución de frecuencias de la dimensión Género en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023	53
Tabla 7. Distribución de frecuencias de la dimensión cultura en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023	54
Tabla 8. Distribución de frecuencias del rechazo en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023.....	55
Tabla 9. Correlación entre Factores Asociados y Rechazo	56
Tabla 10. Correlación entre Factores de la dimensión genero asociado al Rechazo.....	57
Tabla 11. Correlación entre Factores Culturales Asociados al Rechazo	58
Tabla 12. Porcentaje de jóvenes que no rechazan el uso del preservativo .	59

ÍNDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Edad de los jóvenes encuestados	48
Gráfico 2. Sexo de los jóvenes encuestados	49
Gráfico 3. Estado Civil de los jóvenes encuestados	50
Gráfico 4. Lugar de procedencia de los jóvenes encuestados.....	51
Gráfico 5. Religión de los jóvenes encuestados	52
Gráfico 6. Género en jóvenes de 18 a 29 años	53
Gráfico 7. Cultura de los jóvenes encuestados.....	54
Gráfico 8. Rechazo en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023.....	55

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como **objetivo** determinar la relación de los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023, frente a las enfermedades de transmisión sexuales. La **metodología** utilizada fue de tipo descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, se aplicó la técnica de la encuesta y como **instrumento** se utilizó el cuestionario. Para la prueba de la hipótesis se ha utilizado el Rho de Spearman resultó igual a 0,172 y que indica que existe una correlación positiva muy baja; con un p valor igual a 0,015 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, entonces se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación, por lo tanto se **concluyó** que existe una relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

Palabras claves: factores de la dimensión género, factores culturales, preservativo masculino, rechazo, jóvenes.

ABSTRACT

The **objective** of this research work was to determine the relationship of the factors associated with the rejection of the use of the male condom in young people from 18 to 29 years of age of the Academic Program of Business Administration, University of Huánuco Filial Tingo María 2023, against diseases of sexual transmission. The **methodology** used was of a descriptive correlational type, with a quantitative approach, the survey technique was applied and the questionnaire was used as an **instrument**. To test the hypothesis, Spearman's Rho was used, which was equal to 0.172 and indicates that there is a very low positive correlation; with a p value equal to 0.015, which is less than the significance level $\alpha = 0.05$, then the null hypothesis was rejected and the research hypothesis was accepted, therefore it was **concluded** that there is a relationship between the associated factors and the rejection of the use of the male condom in young people from 18 to 29 years of the Business Administration Academic Program, University of Huánuco Filial Tingo María 2023.

Keywords: factors of the gender dimension, cultural factors, male condom, rejection, young people.

INTRODUCCIÓN

El uso adecuado del preservativo constituye un medio eficaz, demostrado para prevenir la propagación de infecciones de transmisión sexual, así como para evitar el embarazo no planificado. Sin embargo, se ha detectado que falta conocimiento e información adecuada en la población joven sobre los efectos protectores de los preservativos masculinos y de su uso correcto.

Por el cual esta investigación ha sido desarrollada con el propósito de conocer cuál es el riesgo del rechazo al uso del preservativo, frente a este suceso fue necesario realizar este estudio con la finalidad de determinar los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

El informe se ha descrito siguiendo el esquema propuesto en el reglamento de grados y títulos de la Universidad y contempla cada uno de los procesos establecidos para tal fin. Y se ha considerado de manera ordenada y sistemática lo siguiente:

Capítulo I considera la situación problemática, la formulación del problema, la justificación, los objetivos y las limitaciones.

Capítulo II enmarca los antecedentes, bases teóricas o marco conceptual. Hipótesis, las variables, definición conceptual y operacional.

Capítulo III contempla el tipo de investigación, el enfoque, el diseño metodológico, la población y muestra; la recolección y análisis de la información; así como los aspectos éticos.

Capítulo IV Considera el procesamiento de datos detallados en cuadros, Tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación; así mismo, la contrastación de Hipótesis y la prueba de hipótesis.

Capítulo V presenta la contrastación de los resultados del trabajo de Investigación, evidencias principales del estudio, contraste de las evidencias

con otros estudios, fortalezas y limitaciones, finalizando con las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas; así como los anexos, que respaldan el presente trabajo de investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Instituto Nacional de Salud del Salvador ⁽¹⁾. Menciona que en la actualidad, la gran mayoría de adolescentes tienen conocimientos acerca de problema a futuro que pueden ocasionar en caso de no usar preservativo en el acto coital y frente al rechazo del uso del condón, se ha encontrado y existe evidencias indicando que el riesgo no se limita únicamente a la decisión sobre su uso, sino también su apropiado uso antes, durante y después de la relación sexual, implicando así otro aspecto importante relacionado con el uso del condón en una relación sexual es la comunicación con la pareja.

Asimismo, el Ministerio de Salud ⁽²⁾ En una revisión sistemática sobre el uso y necesidad de las protecciones para la prevención de diversas enfermedades se estima que se deben usar al año 24 000 millones de preservativos en todo el mundo; sin embargo, lo usan solo una tercera o cuarta parte, es decir entre 6000 y 9000 millones por año.

Mientras tanto también el Ministerio de Salud ⁽²⁾ refiere que en el Perú solo el 6 % de mujeres y el 14 % de hombres lo usan siempre en sus relaciones sexuales porcentaje que llama la atención a pesar que existen información a la orden del día sobre beneficios y las consecuencias respecto al uso del preservativo; estas cifras también motivan el presente estudio.

Uribe *et al* ⁽³⁾ Señala que el rechazo al uso del preservativo masculino en los jóvenes en la actualidad vienen a ser por diversos factores como la negatividad más frecuente observada es durante el coito, siendo así el sector de la población que más compromete su salud sexual y reproductiva, ya que la conducta sexual es irresponsable, conllevando a un embarazo no deseado y están proclives a adquirir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que son problemas relativamente comunes detectados en esta población.

La Organización Panamericana de la Salud ⁽⁴⁾ Menciona que los factores descritos implican la existencia de un daño a futuro o hipotético y que la ocurrencia es incierta o determinada por eventos o circunstancias, que se pueden llegar a identificar, caracterizar y casi siempre se van a dividir en dos grandes categorías tanto las personales y ambientales, para poder predecir de la ocurrencia de un daño futuro.

Para Girón, et al ⁽⁵⁾ El preservativo masculino es un método anticonceptivo de uso externo y momentáneo, eso quiere decir que solo se usa durante el acto coital y el tiempo que dure este, sobre el uso del preservativo giran un montón de mitos, creencias, experiencias, etc. Las cuales imponen las formas más primarias de negociación entre las personas implicadas en el encuentro sexual.

Bolaños ⁽⁶⁾ Menciona que indagando sobre la razón por la cual la mayoría de jóvenes y adultos no usan el preservativo en el acto sexual, en especial las mujeres (73% nunca lo usó), se halló que no lo hacían porque a ella o a su pareja no les gustaba.

Por su parte, Herrera ⁽⁷⁾ Según un estudio realizado en jóvenes universitarios concluyó qué las causas al rechazo del uso de preservativos masculinos entre los jóvenes aún prevalecen creencias que les conlleva a no usar el preservativo, entre las creencias más comunes están, la pérdida de placer al usar el preservativo, dificultades para usar el preservativo, no es necesario usar preservativo si uno conoce a su pareja, etc.

Según Araos ⁽⁸⁾ Las conductas sexuales de riesgo son comunes también en la población de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y en esta el no uso de preservativo se encuentra fundamentada en la pérdida del placer o virilidad, la creencia de la fidelidad de la pareja o compañero fijo y en los contextos sociales cómo género se impone también el poder financiero y edad.

Por su parte EsSalud ⁽⁹⁾ En una encuesta realizada en el Perú determinaron que el nivel de conocimiento reveló lo siguiente en cuanto al conocimiento del preservativo masculino en varones se recalca que este se

usa como método anticonceptivo y profiláctico para evitar infecciones de transmisión sexual, el 90% de varones conoce que debe cambiarse y usar un nuevo preservativo en cada encuentro coital, el 32% dijo que el preservativo masculino debe inflarse y estirarse para comprobar su calidad y buen estado, siendo este un dato erróneo, que el hombre debe retirarse inmediatamente después de la eyaculación para evitar que se quede el preservativo adentro, el 21% que es más seguro usar dos preservativos al mismo tiempo, el 6% que se les hace difícil colocarse el preservativo, estos datos son cambiantes dependiendo de las regiones siendo en la selva donde están más arraigadas estas creencias.

Alba ⁽¹⁰⁾ Menciona acerca de las consecuencias del no uso de preservativos masculinos que los jóvenes tienen poco conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, como indican algunos estudios, incluso los estudiantes universitarios que tienen acceso a la información no suelen adoptar prácticas para la prevención de estas enfermedades porque creen en su invulnerabilidad o desconocen la transmisión de las infecciones, lo que es un factor agravante para la propagación de las infecciones. La falta de tratamiento o el tratamiento pueden conducir a complicaciones como infertilidad, infecciones congénitas, cáncer, aborto y aumentar el riesgo de transmisión de ITS, especialmente del virus de la inmunodeficiencia humana.

Para Livias ⁽¹¹⁾ Las alternativas de solución ante la inminente situación problemática del rechazo del uso de preservativos masculinos es el punto en el cual las conductas se corresponden con las guías o recomendaciones establecidas por consenso mediante promoción y control de enfermedades en la población joven. Realizar por parte del profesional de obstetricia intervenciones conductuales para promover el uso de preservativos o modificar las conductas sexuales de riesgo de contraer el VIH el cual debe incluir asesoramiento individual, entrenamiento de habilidades, estrategias de afrontamiento, educación por parte de padres, apoyo social y educativo.

Teniendo en cuenta las observaciones dadas en este contexto del no cumplimiento y rechazo del uso de preservativos masculinos, planteo con

mucha expectativa el tema de investigación con el objetivo de determinar los factores asociados al rechazo del uso de condones masculino.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- a) ¿Cuáles son los factores de la dimensión género asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023?
- b) ¿Cuáles son los factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023?
- c) ¿Cuál es la proporción del nivel de rechazo de uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del programa académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETVO GENERAL

Determinar la relación de los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Identificar los factores de la dimensión género asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- b) Describir los factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- c) Conocer la proporción del nivel de rechazo de uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Se justifica a nivel teórico porque contribuye con aportes científicos al que conlleva la dimensión género asociados al rechazo del uso de preservativo masculino, siendo de mucha importancia el saber que puede ocasionar: embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual. De tal manera que se pueda prevenir y así mismo disminuir las complicaciones futuras, mejorando de esta forma la educación sexual en los jóvenes de la facultad de administración de la universidad de Huánuco en Tingo María.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Es justificable este estudio de investigación debido a que es un método que nos ayuda a poder identificar y prevenir las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, ya que esta investigación nos da a conocer la proporción del rechazo del preservativo, y se pudo reconocer los diversos factores que se asocian ante la negatividad del uso de los preservativos masculinos en la actualidad, de tal manera que

los resultados obtenidos servirán para sensibilizar a la población estudiada.

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El presente trabajo de investigación resultó importante porque permitió hacer un análisis y describir de manera legal los instrumentos mediante el cual se observaron los diversos factores asociados al rechazo del uso de preservativos masculinos, las medidas preventivas y también proporcionó información actualizada a fin de que se formulen estrategias preventivo promocional dirigidos a los estudiantes universitarios, donde se incentiven el uso de preservativos para evitar contraer diversas enfermedades, es decir una acción favorable al estudiante, además de reforzar determinados aspectos conceptuales sobre las consecuencias que ocasiona al no usarlo, quedando como un antecedente para próximas investigaciones similares.

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a que este es un estudio en jóvenes, las limitaciones fueron que los resultados solo son útiles para la población estudiada y no pudo extrapolarse a otras poblaciones.

Considero otra limitación la falta de apoyo de los docentes en aceptar que los jóvenes estudiantes participen del estudio aduciendo no tener tiempo para acompañarlos, sin embargo, se superó con el apoyo de la coordinadora de dicho programa.

La posible información no veraz y real de los estudiantes contribuye una limitante.

Otra limitación fue la disponibilidad y aceptación de los estudiantes en responder la encuesta.

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Es la primera oportunidad en que este tipo de trabajo de investigación se realiza en esta población universitaria, situación que la hace viable.

El estudio fue posible gracias a que se contó con la aprobación y apoyo del coordinador docente administrativo.

Asimismo, se tuvo la intervención de todos los jóvenes, fue viable en función a los distintos recursos materiales, humanos y financieros del mismo modo fue factible porque la investigadora asumió con el presupuesto planificado de principio a fin.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En Colombia (2021) López y Morales ⁽¹²⁾ Realizó un estudio titulado “Percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales de los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020” con el **objetivo** de determinar la percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales en los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020 Metodología, se usó un instrumento para recopilar información, este es de multirrespuesta, se hizo un estudio descriptivo, cuantitativo. Resultados: una sola persona es asexual, cinco respondieron que son bisexuales, 94 afirman que son heterosexual, dos afirman que son homosexuales, lo estudiantes conocen que el condón protege de infecciones de transmisión sexual, previene embarazos, es el método número uno en anticoncepción, seguido del dispositivo subdérmico. **Conclusión:** a pesar del conocimiento que tienen del condón, no se usa como se espera para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual, por diferentes factores sociales, económicos y de creencias.

Dicho estudio aportó como una ayuda a la investigación como antecedente internacional.

En Ecuador (2020) Chilichinga y Salazar ⁽¹³⁾ En su estudio titulado como “Uso de métodos anticonceptivos en jóvenes de ambos sexos un aporte desde ecuador con el **objetivo** de: establecer un marco analítico que explicó en primer término el uso o no uso de métodos anticonceptivos con base en los resultados de investigaciones de Latinoamérica, la metodología empleada fue la revisión sistemática

exploratoria de artículos científicos en bases de datos académicas en la región. El resultado es un marco analítico explicativo. Uso de métodos anticonceptivos (probabilidad de): edad; género; clase social; tener pareja; tiempo de relación con la pareja; violencia de pareja; información de calidad sobre los métodos e información sobre, infecciones de transmisión sexual. **Conclusión:** Como conclusiones se identificaron que las variables iniciales con las que se empezó este estudio: vergüenza social, efectos secundarios, disgusto por el preservativo y estabilidad de la pareja no explican de forma robusta los motivos para usar o no anticonceptivos, por ello se estableció una hipótesis más fuerte para testearla en futuros estudios.

Este estudio nos aportó una ayuda relevante en la elaboración de las interrogantes y objetivos propuestos.

En Tabasco México (2021) Espinosa *et al* ⁽¹⁴⁾ en su estudio “Percepción y uso de condón en universitarios masculino” con el **objetivo** de determinar la percepción y el uso del condón en universitarios masculinos. Estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional en una muestra de 59 estudiantes de una universidad del sureste de México, mismos que fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicó la escala Percepción hacia el uso del condón y una guía sobre su uso correcto. Los datos se procesaron en el programa SPSS v25 a través de frecuencias, proporciones y medidas de tendencia central, utilizó la prueba de Kruskal Wallis y el coeficiente de correlación de Spearman. Se encontró que el 61% de los jóvenes tiene una percepción de aceptación hacia el uso del condón y el 94.9% lo usa correctamente. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables percepción hacia el uso del condón, uso del condón, edad, edad de inicio de vida sexual y carrera cursada ($p > .05$). **Conclusión:** concluyó que fue necesario implementar medidas que promuevan los beneficios relacionados con el uso del condón y las prácticas de sexo seguro, especialmente en población

vulnerable, como los jóvenes con comportamiento de rechazo al uso del condón.

Dicho estudio sirvió de aporte como un antecedente más al marco teórico y en la discusión de los resultados.

En Brasil (2021) Rodríguez *et al* ⁽¹⁵⁾ En su estudio titulado “Jóvenes universitarios de género masculino y el uso del preservativo” con el **objetivo** de Analizar el uso sistemático del condón por estudiantes universitarios varones Método: Estudio transversal realizado en dos instituciones de educación superior de Río de Janeiro, con 661 estudiantes sexualmente activos de 18 a 29 años que respondieron un cuestionario. Los datos fueron analizados con el software Statistical Package for Social Sciences mediante estadística descriptiva e inferencial, con la aplicación de la prueba chi-cuadrado de Pearson. Resultados: Los datos muestran que los jóvenes son solteros (61,98%); heterosexuales (87,37%); no usan condones con parejas fijas (45,40%) u ocasionales (23,55%). El estado civil, la orientación sexual, las creencias religiosas, el consumo de alcohol y otras drogas antes de la última relación sexual, la percepción de riesgo y antecedentes de infecciones de transmisión sexual son un factor determinante para el uso del condón (valor de $p < 0.05$) **Conclusión:** Considerando las características de la juventud y los factores socioculturales involucrados, se observa que los estudiantes asumen conductas de riesgo ante las infecciones de transmisión sexual con el uso no sistemático del condón.

Dicho estudio sirvió para guiar en la elaboración de los instrumentos y como un antecedente más al marco teórico.

En México (2019) Osuna ⁽¹⁶⁾ Realizó un estudio titulado “Autoeficacia del uso de condón en adolescentes” con el **objetivo** de describir el nivel de autoeficacia del uso de condón masculino en adolescentes, Método de Estudio: se realizó un estudio descriptivo, El muestreo fue aleatorio simple y la muestra fue estimada para un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5%. Los datos obtenidos

fueron procesados a través del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versión 22) utilizando frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar. Contribución y conclusiones: La mayoría de los adolescentes obtuvo un nivel de autoeficacia del uso de condón masculino bajo, con una media de 60.30 (DE=19.80). En cuanto a la edad, los adolescentes de 15 años reportaron una puntuación media mayor de 69.00 (DE=1.41), los participantes de 14 años una media de 64.79 (DE=22.08), seguido por los de 13 años con una media de 60.08 (DE=19.23) y por último los adolescentes de 12 años una media de 55.61 (DE=17.11) la puntuación obtenida por edad los sitúa en un nivel de autoeficacia bajo. Y en relación al sexo, fueron los hombres quienes reportaron una mayor puntuación de media 63.97 (DE=19.11) y las mujeres una media de 55.74 (DE=19.81) la puntuación obtenida en ambos sexos representa un nivel de autoeficacia bajo.

Dicho estudio sirvió para guiar en la elaboración de los instrumentos y como un antecedente más al marco teórico.

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

En Lima (2022) Gutiérrez y Nolasco ⁽¹⁷⁾ En su estudio titulado “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del control materno infantil Santa Luzmila II, Comas -Lima 2022” con el **objetivo** de determinar los factores asociados al uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes del Centro Materno Infantil Santa Luzmila II, Comas-Lima 2022. Material y Métodos: El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de diseño no experimental, analítica, prospectivo, de corte transversal. La población estuvo constituida por 52 adolescentes cuyas edades están comprendidas entre 11 a 19 años, que iniciaron su vida sexual. Se formaron 2 grupos de adolescentes que usan y no, métodos anticonceptivos. El instrumento correspondió a un cuestionario y en el análisis estadístico se empleó la prueba exacta de Fisher. Resultados: Los factores sociodemográficos, reproductivos e institucional no presentaron asociación estadísticamente significativa con el uso de métodos anticonceptivos. El factor cultural: religión

($p=0,03$) presentó asociación estadísticamente significativa con el uso de métodos anticonceptivos. En las características de uso, el condón masculino es el método anticonceptivo más usado (37,8%), la decisión de usar MAC es propia (57,8%) y que un profesional diferente al médico, obstetra y enfermera, son los que los indican y/o aplican los métodos anticonceptivos (60%). Conclusión: El factor cultural: religión presentó asociación estadísticamente significativa con el uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes.

Dicho estudio sirve como un antecedente nacional para corroborar los resultados de la investigación.

En Lima (2021) Gadea ⁽¹⁸⁾ En su estudio titulado “Factores asociados al rechazo de uso de métodos” con el **Objetivo:** analizar los factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos después del parto en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora, 2021. Materiales y métodos: estudio observacional, analítico y transversal. La población la conformaron 251 puérperas inmediatas atendidas en el Servicio de Puerperio del Hospital María Auxiliadora en el periodo de mayo a junio. La técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento un cuestionario validado por la autora. La asociación se determinó con test Chi-cuadrado de Pearson con nivel de confianza de 95%, empleándose la razón de prevalencia (RP) como medida de asociación. Resultados: la edad promedio de las puérperas fue 28.2 años; asimismo, fueron mayormente de 20-34 años (73.3%), con secundaria (70.9%), convivientes (81.7%) y con estatus laboral empleadas (71.3%). La frecuencia de rechazo de método anticonceptivo moderno (MAC) fue del 16.7% en puérperas. La experiencia negativa relacionada al uso de MAC (RP=8.44; $p=0.000$) y la actitud negativa de la pareja hacia el uso de MAC (RP=5.17; $p=0.001$) fueron factores asociados al rechazo de MAC, incrementando su frecuencia. Mientras que la primiparidad fue también un factor asociado al rechazo de MAC (RP=0.43; $p=0.017$), reduciendo su frecuencia. Conclusión: los factores asociados al rechazo de MAC en

puérperas son principalmente personal-culturales y seguidamente gineco-obstétricos.

Dicho estudio sirve de aporte al marco teórico en los antecedentes nacionales.

En Cañete (2021) Apeña y Valverde. ⁽¹⁹⁾ En su estudio titulado “Conocimientos y actitudes sobre el preservativo masculino en adolescentes de 5to secundaria de la Institución Educativa Andrés de los Reyes Lima – Huaral del 2021” con el **objetivo** de Determinar el nivel de conocimiento y actitudes sobre el preservativo masculino en adolescentes de la Institución Educativa Andrés de los Reyes de Huaral, 2021, Metodología: El estudio fue diseño no experimental de tipo de investigación básica, de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de la Institución Educativa Andrés de los Reyes de Huaral. Se aplicó como la técnica la encuesta, que consistió en la recopilación de datos sobre el conocimiento y actitudes del preservativo masculino. Resultados: Se evidencio que el 54,2% de los adolescentes son de sexo femenino. Dentro de la procedencia pudimos observar que el 94,2% proceden de una zona urbana. El 96,7% de los adolescentes son solteras. Acerca de la religión podemos decir que el 97,5% son católicas. El promedio de edad fue de 15,97 años con una desviación estándar de 0,93 años. El promedio de edad de inicio de relaciones sexuales fue de $16,62 \pm 9,255$ años. El promedio de parejas sexuales fue $2,16 \pm ,926$ personas. De acuerdo al nivel de conocimiento se encontró que el 38,3% de los adolescentes tuvieron un nivel de conocimiento alto, un 36,7% conocimiento medio y un 25% un conocimiento bajo. Acerca de las actitudes se encontró que el 55,8% de los adolescentes tuvieron actitudes adecuadas y un 44,2% actitudes inadecuadas. **Conclusión:** concluye que los adolescentes tienen conocimiento de nivel alto con un 38,3%. En cuanto a las actitudes se ha demostrado el 55,8% de los adolescentes tuvieron actitudes adecuadas.

Dicho estudio sirve de soporte teórico para la elaboración del instrumento de recolección de datos.

En Piura (2020), Julca ⁽²⁰⁾ realizó un estudio titulado “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH Consuelo Gonzales de Velasco distrito veintiséis de octubre – Piura, 2020” con el **objetivo** de determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH Consuelo Gonzales de Velasco, Distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020. Fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por 119 adolescentes del AA. HH ya mencionado. Los resultados más destacados fueron: el 58,82% de los adolescentes se encuentran promediando en las edades de 10 – 14 años, cursando el nivel secundario un 62,18%, así mismo el 93,28% de ellos no han tenido relaciones coitales y que no cuentan con enamorado 54,62%; de tal manera que los adolescentes reciben información sobre MAC 70,59% en las Instituciones Educativas 63,03%. Del mismo modo el 95,80% no sienten ninguna incomodidad para utilizar un MAC, por lo tanto, los adolescentes expresan que el establecimiento de Salud no cuenta con horarios adecuados para atender sus necesidades 96,64%. Así mismo los servicios de PP. FF no tienen ambientes exclusivos para atenderlos 96,64%. Se incluye que el factor personal; con respecto a los factores personales y de acceso predomina la asociación. Sin embargo, en los factores socioculturales no se encontró ninguna relación significativamente con respecto a la variable dependiente.

Dicho estudio sirve de sustento para la elaboración del instrumento de recolección de datos.

En Piura (2020) Jaramillo ⁽²¹⁾ Realizó un estudio titulado “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH Tupac amaru ii distrito veintiséis de octubre - Piura, 2020” con el **objetivo** de determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH Túpac Amaru II- Piura, 2020. Metodología: Fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra

de población fue de 164 adolescentes del ámbito de estudio. Resultados: Se ha logrado determinar que el factor personal se asocia con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Encontrándose evidencias altamente significativas en la variable: Edad, grado de instrucción, relaciones coitales, información de métodos anticonceptivos, fuente de información e incomodidad como motivo para el uso de métodos anticonceptivos. Por otro lado, se identificó asociación estadísticamente significativa en la variable enamorado (a) respecto a la variable dependiente. En el factor sociocultural se identificó que predomina la asociación con respecto al uso de métodos anticonceptivos, encontrándose que existe evidencia altamente significativa en las variables: Experiencia de amigos, negatividad de la pareja y religión. Así mismo se identificó evidencia estadísticamente significativa en la variable: Temor a la reacción de los padres respecto al uso de métodos anticonceptivos. Se determinó en el factor de acceso a los servicios de planificación familiar que existe asociación respecto al uso de métodos anticonceptivos. Mostrándose evidencias estadísticamente significativas en la variable: Horarios adecuados en los establecimientos de salud; mientras que en la variable existencia de ambientes exclusivos en los servicios de planificación familiar no se ha encontrado asociación estadísticamente significativa al uso de métodos anticonceptivos.

Dicho estudio sirve como antecedente nacional para la elaboración de la investigación.

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES

En Huánuco (2021), Remicio ⁽²²⁾ Desarrollo un estudio denominado “Factores que influyen en el uso y conocimiento de los preservativos masculinos, en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021.” con el **objetivo** de Determinar el nivel de conocimiento y los factores que influyen en el uso de los preservativos masculinos en hombres que tienen sexo con hombres en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021, el tipo de investigación fue observacional, descriptivo – correlacional, prospectivo, transversal. La

muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 45 hombres tienen sexo con hombres del programa de control de infecciones de transmisión sexual, seleccionados bajo criterios de inclusión y exclusión, se usó como técnica de recolección de datos la encuesta y el cuestionario como instrumento, elaborado por el investigador y sometida bajo el juicio de tres expertos. Para procesar los datos se usó el programa SPSS y prueba inferencial del Chi cuadrado para la comprobación de hipótesis, teniendo como resultados: un 40% de hombres que tienen sexo con hombres tienen entre 16 y 24 años, el 77% son solteros, 51% cuenta con secundaria completa, el 71% tienen conocimiento regular sobre el preservativo masculino y un 62.2% manifiestan usar siempre preservativos en sus relaciones coitales, siendo los resultados estadísticamente predominantes los factores sociales con un p-valor de 0,929 ($p > 0,05$) y los factores culturales con un p-valor de 0,370 ($p > 0,05$) por lo que en ambos se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y el factor económico con un p-valor de 0,012 ($p < 0,005$) , por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, llegando a la **conclusión** de que los factores sociales y culturales y el nivel de conocimiento y no influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021, mientras que los factores económicos y el nivel de conocimientos si influyen en el uso de preservativos, en hombres que tienen sexo con hombres.

Este estudio aporta al antecedente local del marco teórico, así como en la discusión de los resultados.

2.2. BASES TEÓRICAS

Ministerio de Salud. Consejería en ITS VIH y Sida. - ⁽²³⁾ Usar o no los métodos anticonceptivos depende de los rasgos psicológicos y socioculturales y culturales del individuo, los adolescentes de comunidades que presentan niveles de pobreza, tendrán expectativas de educación, trabajo y vida en familia diferentes, comparándolos con los que habitan áreas económicas y socialmente avanzadas, el nivel educativo de la madre se ha considerado un

indicador de nivel socioeconómico y se ha observado que el nivel de educación de los padres tienen relación con la edad en la cual los hijos inician su vida sexual activa.

Paredes A. y colaboradores. - ⁽²⁴⁾. Un estudio realizado en España menciona a la vergüenza como uno de los principales indicadores para no utilizar anticonceptivos, ya que 62% de los jóvenes declararon sentir vergüenza cuando van a comprar preservativos, otra de las razones para no utilizar los anticonceptivos es que los jóvenes declararon que los métodos anticonceptivos fallan mucho, y también que los jóvenes tienen un desconocimiento del método y desconocen su correcta utilización del mismo.

Contreras K, Caballero C, Palacio J, Pérez AM. - ⁽²⁵⁾. En cuanto al factor edad, se ha identificado que los adolescentes y adultos jóvenes son los que tienden a participar más frecuentemente, en actividades sexuales riesgosas; dentro este grupo de población, se encuentran en su mayoría los estudiantes universitarios, quienes cada vez ingresan mayoritariamente a las instituciones universitarias, en edades por debajo de los 18 años, estos se enfrentan a grandes cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, que pueden afectar su manera de responder a las demandas y presiones sociales del medio .

Modelo de Promoción de Nola Pender. - Hoyos ⁽²⁶⁾. - La teoría propone el Modelo de Promoción de la Salud (MPS), esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptuales que son modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis comprobables. Esta teoría continúa siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable. “hay que promover la vida saludable que

es primordial antes que los cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a la gente y se mejora hacia el futuro”

Cates W. ⁽²⁷⁾ Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen un grupo especial de riesgo para el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH/ sida, debido a que atraviesan una etapa de experimentación sexual, exponiéndose a múltiples parejas sexuales y coito sin protección.

2.2.1. RECHAZO AL USO DEL PRESERVATIVO MASCULINO

Preservativo. Según el ministerio de salud argentina ⁽²⁹⁾ Es método anticonceptivo que debe ser usado durante la relación sexual, con la finalidad de evitar la fecundación o la potencial inoculación de enfermedades en los jóvenes.

Preservativo masculino. Según el Ministerio de Salud de Argentina ⁽²⁹⁾ es una funda de látex definida, elástica y lubricada que se ubica en el pene cuando está erguido, y se desenrolla hasta su base; luego apretar la punta antes de desenrollarlo para que no quede aire, porque si queda aire puede destrozar o romperse.

Preservativo femenino. ⁽³⁰⁾ Es un dispositivo utilizado para el control natal, al igual que en el masculino, crea una barrera para imposibilitar que el espermatozoide consiga llegar al óvulo.

Esta teoría aportó al trabajo de investigación en lo que respecta a la aplicación de preventivas de las distintas maneras para evitar enfermedades de transmisión sexual en jóvenes.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ⁽³¹⁾

- a) Usar el preservativo perenemente cuando tenga relaciones sexuales y colóquese antes de tener relaciones sexuales; leer las ilustraciones del paquete, evidencie la fecha de vencimiento y cerciórese de que no tenga defectos o roturas.

- b) Guardarlos en un lugar fresco y seco, usar estos preservativos que sean de látex o poliuretano.

Técnica del uso del preservativo. Fundación Huésped ⁽³²⁾
Primero, asegúrese de que el condón esté hermético y no esté vencido. Todos los condones tienen una fecha de caducidad y es importante verificar esto antes de usarlos. Además, el sobre debe contener aire para mostrar que no está dañado. Inserte el condón después de que el pene esté completamente erecto. Por lo tanto, permanece en su lugar durante el coito.

Fundación Huésped ⁽³²⁾. Antes de abrirlo, cierra la punta y una vez que está sobre el pene erecto, se encarga de comprimir la punta del aire y evita que salgan los espermatozoides.

Fundación Huésped ⁽³²⁾ Si no abre hasta la base del pene, es porque está colocada del lado equivocado. En este caso, debe desechar el condón y comenzar con uno nuevo.

Se recomienda hacer esto tan pronto como salga del baño y antes de perder la erección, para evitar la eyaculación. Luego haga el nudo y deseche. ⁽³²⁾

Jóvenes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ⁽³³⁾ define a esta etapa como a las personas que tienen de 14 a los 29 años de edad forman la generación más numerosa a nivel global.

2.2.2. FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DEL PRESERVATIVO

Factores asociados: Andana Fundación ⁽³⁴⁾ son aquellas variables sociales, culturales y económicas que, al actuar de forma individual o combinada, inciden positiva o negativamente en el aprendizaje de los estudiantes y que permiten explicar el rendimiento en las evaluaciones y los aprendizajes.

Rechazo al uso del uso de preservativo masculino. Gómez ⁽³⁵⁾
El rechazo de uso del preservativo en adolescentes y jóvenes llega a ser

un número importante, reducir su transmisión requiere acciones de promoción de salud y prevención, dirigidas al establecimiento de hábitos y conductas sexuales seguras.

Género masculino. - Morón ⁽³⁶⁾ La condición de género masculino es un conjunto de características que definen en una sociedad determinada, lo que se tipifica como ser un hombre.

Géneros. Federación mujeres jóvenes ⁽³⁷⁾ Es un conjunto de características que la sociedad atribuye a hombres y mujeres y que se adquiere a lo largo de la vida. Estas son tareas, pautas de comportamiento, valores, miedos, actividades y expectativas que las culturas asignan de forma diferenciada a hombres y mujeres.

Causas del rechazo del uso de preservativo masculino. Soto ⁽³⁸⁾ La gran mayoría de adolescentes especialmente las mujeres, no usan condones en sus relaciones sexuales, razón principal por la que les desagrada a ellos o a su pareja.

Consecuencias del rechazo del uso de preservativo masculino. Centros para el control y la prevención de enfermedades ⁽³⁹⁾ El uso inadecuado de los condones puede conducir a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual con una pareja infectada, Asimismo, si los condones se usan incorrectamente, el efecto protector puede disminuir incluso si se usan de manera constante.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

Preservativo masculino. Es una cubierta que se adapta al pene erecto e impide el contacto de los fluidos corporales evitando así las ITS y los embarazos no deseados. Se debe colocar sobre el pene desde el momento de la erección hasta después de la eyaculación. Se debe usar uno por cada Relación Sexual.

Rechazo. ⁽⁴⁰⁾ Este es el proceso y la consecuencia de la negación (resistencia, negar, refutar o rechazo). Al expresar o mostrar desagrado, una persona está dejando claro que no lo acepta ni lo tolera.

Eficacia del condón. ⁽⁴¹⁾ Si es utilizado correctamente, es un método muy seguro. La eficacia varía entre el 80% y el 99% si se utilizan solos. Si se asocian a espermicidas, que son sustancias que matan químicamente los espermatozoides y se presentan en forma de cremas, óvulos o geles, la eficacia oscila entre el 97% y el 100%.

Factor dimensión género. ⁽⁴²⁾ Corresponde a las cualidades y aspectos atribuidos a una persona en base a sus características biológicas, separando lo femenino de lo masculino. Sin embargo, este concepto se ha ampliado desde entonces para permitir la integración de géneros no binarios conocidos. Por otro lado, cuando se trata de identidad de género, se refiere a la percepción que cada persona tiene sobre sí misma y la forma en que se identifica, más allá de su sexo biológico.

Factor dimensión cultural. Secretaría de Salud ⁽⁴³⁾ los factores asociados con la falta de uso del condón masculino incluyen la falta de disponibilidad, la disminución del deseo y las relaciones románticas. En las mujeres, hay una pérdida de romance, una interferencia de las relaciones sexuales y el uso de otro método anticonceptivo.

Juventud: Según la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la define como la etapa entre los 20 y 24 años, y en el Perú oscila entre los 18 a 29 años de edad.

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

H_i: Existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

H₀: No existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- H_{i1}:** Existe factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.
- H₀₁:** No existe factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- H_{i2}:** Existe factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- H₀₂:** No existe factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- H_{i3}:** Existe proporción alta sobre el nivel de rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.
- H₀₃:** No existe proporción alta sobre el nivel de rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Factores asociados

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Rechazo al uso del preservativo masculino

2.5.3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN

- Edad del estudiante
- Sexo del estudiante
- Estado civil
- Lugar de procedencia geográfica
- Religión

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO
VARIABLE (INDEPENDIENTE)								
FACTORES ASOCIADOS	Son aquellas variables sociales, culturales y económicas que, individualmente o en conjunto, afectan positiva o negativamente el aprendizaje.	Variables que serán tomadas en los factores asociados al rechazo del uso de preservativos masculinos (género y cultural) en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023	Género	Cualitativa	Si No	Usted usa preservativo Tiene condón a la mano Cree usted que el hombre es menos varonil si usa preservativo Usar preservativos rompe el romanticismo de la situación Se corta la relación al decir “hay que ponerlo” Se siente culpable o incomodo de andar con los condones Usar preservativo masculino producen impotencia o debilidad en los varones Cree usted que el machismo influye al rechazo del uso de preservativos masculinos Le da vergüenza comprar preservativos Usted cree que solo los varones deben portar los preservativos Usar preservativo con frecuencia es incómodo Cree usted que las mujeres sienten menor placer al usar preservativo Cree usted que el uso de los preservativos es solo para hombres Cree usted que las mujeres son las que menos desean que se usen preservativos masculinos durante la relación sexual	Nominal	Cuestionario de factores asociados

Cultural

Cualitativa

Si
No

Todas las personas que hayan iniciado su vida sexual deben usar preservativos
Usar preservativo crea dudas en su pareja acerca del estado de salud
Es inseguro e ineficaz el uso del preservativo
Las personas que siempre tienen un preservativo masculino dan la sensación de querer llegar a la relación sexual siempre
Prefiere arriesgarse a contraer una enfermedad antes, a no usar preservativos
Usar preservativo producen infecciones o alergias y pueden provocar esterilidad
La religión influye para el rechazo del uso de preservativos masculino

Nominal

En su familia están de acuerdo con el uso de preservativo
Dialogas con tus padres sobre el uso de preservativos
Le preocupa que lo encuentren en su casa
Es fácil hablar del tema de los preservativos en su entorno familiar
Cree usted que no se necesita usar preservativos cuando se tiene pareja estable

VARIABLE (DEPENDIENTE)						
Rechazo del uso del preservativo masculino	El rechazo es más frecuente durante el coito, siendo así un sector de la población que más compromete su salud sexual y reproductiva, ya que la conducta sexual es irresponsable.	Negatividad que se determinara en rechazo del uso de preservativos masculinos en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023	Cualitativa	Si No	Rechaza el uso de preservativos Se siente tranquilo al no usar preservativo Cree usted que usar preservativo masculino es efectivo Cree usted que está bien el poco uso de preservativos por los jóvenes. Cree usted que el preservativo masculino no es 100% efectivo.	Nominal
VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN	Las variables estadísticas son características o cualidades de una persona las cuales puedes medir. Por ejemplo: la edad, estado civil, sexo.	Datos generales que serán tomados de los jóvenes de 18 a 29 años de edad del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco	Cualitativa	Edad del estudiante	Años	De razón
				Sexo del estudiante	Masculino Femenino	Nominal
				Lugar de procedencia geográfica del estudiante	Urbano Rural Urbano Marginal	Nominal
				Estado civil	Casado Conviviente Separado Viudo Soltero	Nominal
				Cuestionario de proporción al rechazo		

Filial Tingo María 2023.	Religión que profeso	Católico Evangélico Testigo de Jehová Otros	Nominal
-----------------------------	-------------------------	--	---------

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Observacional según la intervención del investigador ya que solo se observaron las variables tal como se presentan los hechos y estos se describieron tal cual sucedieron.

De acuerdo con el plan de recolección de datos, fue un estudio prospectivo, porque se recopiló la información sobre los eventos ocurridos en la población de estudio.

Según el número de ocasiones en que se mide la variable fue de corte transversal, porque se tomó la información en un solo momento.

Por el número de variables de interés, este es un estudio analítico.

3.1.1. ENFOQUE


El enfoque de este estudio está en los indicadores cuantitativos a medida que se recopilaron información y se analizaron los datos para responder las preguntas de investigación utilizando estadísticas descriptivas e inferenciales.

3.1.2. ALCANCE O NIVEL

Según el nivel de investigación, corresponde al nivel aplicativo relacional porque permitió realizar la asociación de dos variables.

3.1.3. DISEÑO

El diseño utilizado para la presente investigación fue la observacional, teniendo en cuenta el siguiente esquema:



Donde:

M= Muestra

O₁= Variable factores asociados

O₂= Variable rechazo al uso de preservativos masculinos

r= Relación entre las dos variables

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. POBLACIÓN

La población estuvo constituida por jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María que son un total de 417 estudiantes.

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

- Jóvenes de 18 a 29 años matriculados en el Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María
- Jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María, que están presentes al momento de la recolección de los datos.
- Jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María, que acepten firmar el consentimiento informado de forma voluntaria en el presente trabajo.

Criterios de exclusión

- Jóvenes de 18 a 29 años que no pertenezcan al Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María
- Jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María, que no están presentes al momento de la recolección de los datos.
- Jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María, que no acepten firmar el consentimiento informado de forma voluntaria en el presente trabajo.

3.2.2. MUESTRA Y MUESTREO

- **Unidad de análisis.** - La unidad de análisis estuvo conformada por Jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María.
- **Unidad de muestreo.** - Estuvo conformado por los Jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María, la unidad de análisis a quienes se le administrará el instrumento de recolección de datos.
- **Marco muestral.** - El marco muestral estuvo constituido por el registro nominal de los jóvenes de 18 a 29 años.
- **Tamaño de la muestra:** Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra con la formula estadística de proporciones para una población conocida o población finita; el cual determinó la muestra de estudio:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

DONDE:

- N = Total de la población

- $Z_{\alpha} = 1.96$ al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
- p = Proporción esperada (en este caso 50% = 0.50)
- $q = 1 - p$ (en este caso 0.5 = 0.5)
- e = Error (un 5%)

$$n = \frac{(417)(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.05)^2(417 - 1) + (1.96)^2(0.5)(0.5)}$$

$n = 200$ estudiantes

- **Tipo de muestreo**

El muestreo fue probabilístico aleatorio simple. De tal manera que se determinó el tamaño de la muestra con la siguiente formula.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.3.1. LA TÉCNICA

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario para determinar los factores asociados al rechazo del uso de preservativos masculinos.

3.3.2. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

- **El instrumento**

El presente instrumento titulado “cuestionario para evaluar los factores asociados al rechazo al uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del programa académico administración de empresas” elaborado por la propia investigadora, con el objetivo de Determinar la relación de los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023. El instrumento utilizado fue el cuestionario el cual consta de 2 partes:

Instrumento 1: la primera parte se basó en los datos generales, que constó de 5 ítems, una con pregunta abierta (edad), las otras son preguntas cerradas (sexo, estado civil, lugar de procedencia y religión) la segunda parte es acerca de la proporción del rechazo al uso de preservativo masculino con cuenta con 05 ítems con alternativas de: Si y no

Instrumento 2: Un cuestionario de factores asociados, como el propósito de determinar los factores asociados al rechazo del uso de preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa académico de administración de empresas filial Tingo María, el cual constó de 2 dimensiones: Dimensión género el cual cuenta con alternativas de: si y no con 14 ítems; dimensión Cultural, el cual cuenta con alternativas de: si y no y 12 ítems. Los puntajes resultantes brindaron los factores siguientes:

Interpretación consolidada de los factores

- ❖ Factor asociado: 14- 26 puntos
- ❖ No es factor asociado: 1- 13 puntos

Interpretación consolidada de los factores según dimensiones

Dimensión género

- ❖ Factor asociado: 7-14 puntos
- ❖ No es factor asociado: 1-6 puntos

Dimensión cultural

- ❖ Factor asociado: 6-12 puntos
- ❖ No es factor asociado: 1-5 puntos

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

El instrumento utilizado fue evaluado a través del juicio de expertos, para ello se determinó 03 especialistas y expertos en el tema quienes

validaron los ítems del instrumento de investigación; en donde las sugerencias fueron corregidas antes de su aplicación. Asimismo para evaluar la validez y confiabilidad se ha recorrido a la validación de cada reactivo del cuestionario comprobado con la prueba estadística alfa de Cronbach considerando los siguientes criterios: Claridad, Coherencia, inducción a la respuesta, lengua adecuada con el nivel del informante y mide lo que pretende; estos criterios tuvo como puntaje 1 es si y 0 es no; luego se consolida el puntaje total por cada ítem y por cada evaluador o Juez, y luego al analizar con SPSS V.25 el instrumento para determinar factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino.

Validación cuantitativa

Para realizar el cálculo de la confiabilidad se aplicó 15 pruebas pilotos ajenos a la muestra en estudio con características similares a la muestra en estudio. Con dichos datos se realizó una base de datos en Excel para luego ser procesados en el paquete estadístico SPSS vs 25 y proceder al cálculo de la confiabilidad a través de la prueba Alfa de Cronbach por tratarse de una escala con respuestas politómicas.

3.3.3. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS

Los procedimientos para recolectar los datos fueron los siguientes:

- Se presentó un oficio dirigido al coordinador del Programa Académico Administración de Empresas Universidad de Huánuco- Filial Tingo María.
- Se sistematizó con el responsable de la facultad de Administración.
- La aplicación del instrumento para la recolección de datos tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente.
- Se tabuló los datos obtenidos.
- Se elaboró una base de datos en Excel y SPSS.
- Se solicitó la firma del consentimiento informado.
- Se entregó el instrumento de recolección de datos en la unidad de estudio.

- Se facilitó los instrumentos de recolección de datos a fin de resolver las controversias, de presentarse.
- Se realizó la adecuada tabulación y registro de los datos concentrados.

3.3.4. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

- **Revisión de los datos.** Se revisaron en forma crítica cada uno de los instrumentos recolectados, asimismo se realizó el control de calidad a fin de mejorarlas.
- **Codificación de los datos.** Se codificó cada respuesta que contiene los instrumentos de recolección de datos, con la finalidad de ingresar los datos al paquete estadístico, Excel o al SPSS, Versión 25.
- **Clasificación de los datos.** Todos los datos obtenidos se clasificaron según el tipo de variable: categórica o numérica.
- **Presentación de datos.** Mediante el uso de Tablas de distribución de frecuencias se realizaron los diferentes análisis descriptivos e inferenciales para precisiones estadísticas.
- **Para la presentación de los datos:** La presentación de los datos, implicó un tratamiento de la información recolectada, se tabuló los datos obtenidos para apreciar el comportamiento de las variables. Los datos fueron presentados a través de Tablas y figuras para una mejor comprensión, apoyados del software SPSS V.25 y el Excel.
- **Para el análisis de los datos:** Se utilizó la estadística descriptiva con Tablas de frecuencia, proporciones y figuras para caracterizar las variables. De igual forma, se utilizó la estadística como medida de tendencia central y dispersión para analizar las variables en estudio.
- **Análisis Descriptivo en Inferencial.** Este trabajo de investigación presenta datos en Tablas y en gráficos de las variables en estudio, a fin de realizar el análisis e interpretación

de los mismos de acuerdo a lo planteado, se utilizó la estadística inferencial no paramétrica del chi cuadrado, en la que se consideró de significancia estadística cuando el valor $p < 0,05$

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Según consideraciones éticas en esta investigación, se tomó en cuenta básicamente el consentimiento informado.

- **Beneficencia.** El principio, permite garantizar que los jóvenes del Programa Académico de Administración de Empresas no estén expuestos a daños graves a su persona. Por otro lado, el estudio fue beneficioso a futuras investigaciones.
- **Autonomía:** Este principio asegura a los jóvenes del Programa Académico Administración de Empresas el derecho a la autodeterminación; es decir cada participante tiene derecho de decidir voluntariamente si participa o no en este estudio, para lo cual se tuvo en cuenta la aceptación del consentimiento informado.
- **Justicia:** El principio ético brindó a los Jóvenes de 18 a 29 años del programa académico administración de empresas sea veraz en todo momento de la investigación.
- **No maleficencia:** Este principio orientó a no causar ningún daño a los Jóvenes de 18 a 29 años del programa académico administración de empresas, asimismo es necesario tomar en cuenta la discreción.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS, ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Tabla 1. Edad de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Edad	fi	%
18 20	98	49,0
21 23	51	25,5
24 26	36	18,0
27 29	15	7,5
Total	200	100,0




Gráfico 1. Edad de los jóvenes encuestados

Análisis e interpretación

En la Tabla 1 se observa que, el 49% (98) de los jóvenes encuestados tenían de 18 a 20 años; el 25,5% (51) de los jóvenes encuestados tenían de 21 a 23 años; el 18% (36) de los jóvenes encuestados tenían de 24 a 26 años y el 7,5% tenían de 27 a 29 años.

Tabla 2. Sexo de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Sexo	Fi	%
Femenino	97	48,5
Masculino	103	51,5
Total	200	100,0




Gráfico 2. Sexo de los jóvenes encuestados

Análisis e interpretación

En la Tabla 2 se observa que, el 51,5% (103) de los jóvenes encuestados eran del sexo masculino y el 48,5% (97) de los jóvenes encuestados eran del sexo femenino.

Tabla 3. Estado Civil de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Estado Civil	fi	%
Casado	6	3,0
Conviviente	19	9,5
Separado	1	0,5
Viudo	1	0,5
Soltero	173	86,5
Total	200	100,0




Gráfico 3. Estado Civil de los jóvenes encuestados

Análisis e interpretación

En la Tabla 3 se observa que, el 86,5% (173) de los jóvenes son solteros; el 9,5% (19) de los jóvenes son convivientes; y solo el 3% (6) de los jóvenes encuestados son casados.

Tabla 4. Lugar de Procedencia de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Procedencia	fi	%
Rural	67	33,5
Urbano	129	64,5
Urbano Marginal	4	2,0
Total	200	100,0




Gráfico 4. Lugar de procedencia de los jóvenes encuestados

Análisis e interpretación

En la Tabla 4 se observa que, el 64,5% (129) de los jóvenes proceden de la zona urbana; el 33,5% (67) de los jóvenes proceden de la zona rural y solo el 2% (4) de los jóvenes proceden de la zona urbano marginal.

Tabla 5. Religión de los Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Religión	fi	%
Católico	79	39,5
Evangélico	44	22,0
Testigo de Jehová	4	2,0
Otros	73	36,5
Total	200	100,0




Gráfico 5. Religión de los jóvenes encuestados

Análisis e interpretación

En la Tabla 5 se observa que, el 39,5% (79) de los jóvenes eran de la religión católica; el 36,5% (73) de los jóvenes profesan de otra religión y solo el 22% (44) de los jóvenes encuestados son evangélicos.

DIMENSIONES

Tabla 6. Distribución de frecuencias de la dimensión Género en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Dimensión: Genero	fi	%
No es factor asociado	21	10,5
Factor asociado	179	89,5
Total	200	100,0




Gráfico 6. Género en jóvenes de 18 a 29 años

Análisis e interpretación

En la Tabla 6 se observa que, el 89,5% (179) de los jóvenes respondieron al factor asociado en la dimensión género y el 10,5% (21) no son del factor asociado.

Tabla 7. Distribución de frecuencias de la dimensión cultura en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Dimensión: Cultura	fi	%
No es factor asociado	36	18,0
Factor asociado	164	82,0
Total	200	100,0




Gráfico 7. Cultura de los jóvenes encuestados

Análisis e interpretación

En la Tabla 7 se observa que, el 82% (164) de los jóvenes respondieron al factor asociado en la dimensión cultura y el 18% (36) no son del factor asociado.

Tabla 8. Distribución de frecuencias del rechazo en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Actitud	fi	%
Rechazo	1	0,5
No rechazo	199	99,5
Total	200	100,0




Gráfico 8. Rechazo en Jóvenes de 18 a 29 Años del Programa Académico de Administración de Empresas. U.D.H. –Tingo María 2023

Análisis e interpretación

En la Tabla 8 se observa que, el 99,5% (199) de los jóvenes respondieron No rechazan el uso del preservativo masculino y el 0,5% (1) rechazan el uso del preservativo.

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.2.1. HIPÓTESIS GENERAL

H_i: Existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

H₀: No existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

Con nivel de significancia: $\alpha = 0,05$

Tabla 9. Correlación entre Factores Asociados y Rechazo

Correlaciones				
		Factores		
		Asociados	Rechazo	
Rho de Spearman	Factores Asociados	Coeficiente de correlación	1,000	,172*
		Sig. (bilateral)	.	,015
		N	200	200
	Rechazo	Coeficiente de correlación	,172*	1,000
		Sig. (bilateral)	,015	.
		N	200	200

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Análisis e interpretación

En la Tabla 9 se observa que, el Rho de Spearman es igual a 0,172 indica que existe una correlación positiva muy baja; con un p valor igual a 0,015 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, entonces se rechaza la hipótesis nula H_0 y se concluye que existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

H_{i1}: Existe factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

H₀₁: No existe factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.

Con nivel de significancia: $\alpha = 0,05$

Tabla 10. Correlación entre Factores de la dimensión genero asociado al Rechazo

Correlaciones				
Rho de Spearman	Genero	Genero rechazo		
		Coeficiente de correlación	1,000	,207**
		Sig. (bilateral)	.	,003
		N	200	200
	Rechazo	Coeficiente de correlación	,207**	1,000
		Sig. (bilateral)	,003	.
		N	200	200
	**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).			

Análisis e interpretación

En la Tabla 10 se observa que, el Rho de Spearman es igual a 0,207 indica que existe una correlación positiva baja; con un p valor igual a 0,003 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, entonces se rechaza la hipótesis nula H_0 y se concluye que existe factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

H₁₂: Existe factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.

H₀₂: No existe factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.

Con nivel de significancia: $\alpha = 0,05$

Tabla 11. Correlación entre Factores Culturales Asociados al Rechazo

Correlaciones				
			Culturales	Rechazo
Rho de Spearman	Culturales	Coeficiente de correlación	1,000	,151*
		Sig. (bilateral)	.	,032
		N	200	200
	Rechazo	Coeficiente de correlación	,151*	1,000
		Sig. (bilateral)	,032	.
		N	200	200

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Análisis e interpretación

En la Tabla 11 se observa que, el Rho de Spearman es igual a 0,151 indica que existe una correlación positiva muy baja; con un p valor igual a 0,032 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, entonces se rechaza la hipótesis nula H_0 y se concluye que existe factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.

H₁₃: Existe proporción alta sobre el nivel de rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

H₀₃: No existe proporción alta sobre el nivel de rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

Tabla 12. Porcentaje de jóvenes que no rechazan el uso del preservativo

Rechazan el uso del preservativo					
Válido		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	SI	11	5,5	5,5	5,5
	NO	189	94,5	94,5	100,0
	Total	200	100,0	100,0	

Análisis e interpretación

En la Tabla 12 se observa que, el 94,5% (189) de los jóvenes encuestados no rechazan el uso del preservativo, mientras que solo el 5,5% (11) jóvenes si rechazan el uso del preservativo.

Realizando la prueba de hipótesis

$$H_a: P > 0,5$$

$$H_o: P = 0,5$$

Con nivel de significancia: $\alpha = 0,05$

Estadígrafo de contraste

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

Calculo de $Z_c = 12,7$ con p valor 0,0

Se concluye: como p valor es cero (0) y es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, entonces se rechaza la hipótesis alterna **H_a** y se concluye que la proporción es mayor de 0,5

Por lo tanto: No existe proporción alta sobre el nivel de rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Ante el problema formulado ¿Cuáles son los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023?

Los resultados obtenidos muestran que en la Tabla 9 se observa que, el Rho de Spearman es igual a 0,172, esto indica que existe una correlación positiva muy baja; con un p valor igual a 0,015 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, entonces se rechaza la hipótesis nula H_0 y se concluye que existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino. Este resultado se contradice con lo que refiere el Ministerio de salud ⁽²⁾ que registra datos y dice que en el Perú solo el 6 % de mujeres y el 14 % de hombres lo usan siempre en sus relaciones sexuales porcentaje que llama la atención a pesar que existen información a la orden del día sobre beneficios y las consecuencias respecto al uso del preservativo; estas cifras también motivan el presente estudio. Por otro lado, Uribe et al ⁽³⁾ señala que el rechazo al uso del preservativo masculino en los jóvenes en la actualidad vienen a ser por diversos factores como la negatividad más frecuente que es observada durante el coito, siendo así el sector de la población que más compromete su salud sexual y reproductiva, ya que la conducta sexual es irresponsable, comprometiendo su salud y conllevando a un embarazo no deseado y estar proclives a adquirir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en tal sentido, se corrobora que si existen factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino y que por ende pueden estar vulnerables al incremento de estos factores asociados.

Frente al estudio de López y Morales ⁽¹³⁾ respecto a la percepción de la autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales los resultados concluyeron que a pesar del conocimiento que tienen del condón, no se usa como se espera para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual, por diferentes factores sociales, económicos y de creencias. Este

resultado se reafirma con los resultados que se obtuvo en el presente estudio, por lo tanto, a pesar de existir muchos factores asociados que perjudican la salubridad sexual del joven existe rechazo al uso del preservativo masculino como se muestra en la Tabla 9.

Ante el **objetivo** propuesto de determinar la relación de los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años, los resultados mostraron que si existen factores asociados al rechazo del preservativo, esto se sustenta aún más con el estudio de Gutiérrez y Nolasco ⁽¹⁸⁾ “en su tesis factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del control materno infantil Santa Luzmila II, Comas -Lima con el objetivo de determinar los factores asociados al uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes se mostró estadísticamente significativa. El factor cultural: religión ($p=0,03$) presentó asociación estadísticamente significativa con el uso de métodos anticonceptivos. En las características de uso, el condón masculino es el método anticonceptivo más usado (37,8%), la decisión de usar MAC es propia (57,8%) y que un profesional diferente al médico, obstetra y enfermera, son los que los indican y/o aplican los métodos anticonceptivos (60%) y el factor cultural: religión presentó asociación estadísticamente significativa con el uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes. Por lo tanto, se corrobora que existe una correlación positiva muy baja; P valor igual a 0,015 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$ entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.

Frente al planteamiento de la Hipótesis General la prueba del Rho de Spearman muestra que el 0,172 indica que existe una correlación positiva muy baja; con un p valor igual a 0,015 que es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula **H₀** y se concluye que existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años. En ese sentido, en el estudio de Espinosa et al ⁽¹⁵⁾ en su estudio de “Percepción y uso de condón en

universitarios masculino” se aplicó la escala de percepción hacia el uso del condón y una guía sobre su uso correcto, donde se utilizó la prueba de Kruskal Wallis y el coeficiente de correlación de Spearman. Se encontró que el 61% de los jóvenes tiene una percepción de aceptación hacia el uso del condón y el 94.9% lo usó correctamente, esto difiere en contraste a la aceptación de la hipótesis de investigación propuesta en este estudio y que, a pesar de la población vulnerable, como los jóvenes con comportamiento de rechazo al uso del preservativo masculino se aceptó la hipótesis alterna. Lo que se afirma una vez más que si existen factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023. Como también lo reafirma Rodríguez et al ⁽¹⁶⁾ en su estudio titulado “Jóvenes universitarios de género masculino y el uso del preservativo”

CONCLUSIONES

Al culminar el estudio y analizar los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se determinó que, si existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.
- En base a la dimensión género, se identificó que si existe factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- En base a la dimensión cultural, se describió que si existen factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- Se logró conocer que, no existe proporción alta sobre el nivel de rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.

RECOMENDACIONES

- a) Se recomienda a los directivos de Salud que se realicen sesiones educativas de sensibilización para que los factores involucrados no determine el rechazo al uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.
- b) Se recomienda a los docentes y Tutores de las universidades considerar los resultados de esta investigación para proponer estrategias que permitan que la dimensión género no esté asociado al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - filial Tingo María 2023.
- c) Se recomienda a los directivos del sector educación y de salud que los factores culturales no permitan el rechazo al preservativo porque este puede contrarrestar una serie de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no planificados.
- d) Se recomienda al vicerrector y profesionales de salud y educación encargados de la prevención de enfermedades que continúen sensibilizando a los jóvenes universitarios y de instituciones públicas y privadas a promocionar el uso del preservativo porque si es aceptado por este grupo de edad en un 95% que favorecerá a la preservación de la salud y la prevención de enfermedades.
- e) Asimismo, también se recomienda al vicerrector y autoridades de la Universidad de Huánuco filial Tingo María la reapertura del consultorio de Planificación Familiar, ya que en años anteriores se contaba con un ambiente implementado, en donde los alumnos podíamos acudir por orientación y consejería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto Nacional de Salud del Salvador. Factores relacionados al uso de anticoncepción para la prevención de embarazos durante la adolescencia [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <https://ins.salud.gob.sv/wp-content/uploads/2019/03/Factores-que-influyen-en-el-uso-de-anticoncepcion.pdf>
2. Ministerio de salud: Minsa exhorta uso correcto del condón porque es la única barrera contra el VIH y otras ITS [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/82266-minsa-exhorta-uso-correcto-del-condon-porque-es-la-unica-barrera-contra-el-vih-y-otras-its>
3. Uribe JI, Carrillo S, Hernández Y. Percepción de autoeficacia vs. rechazo del uso del condón en las prácticas sexuales de mujeres y hombres jóvenes [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v20n37/0124-0137-psico-20-37-00025.pdf>
4. Organización panamericana de la Salud. [Internet] OPS; 2019. [Consultado 2022 set 02]. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=list&slug=factores-de-riesgo-para-las-ent&Itemid=270&layout=default&lang=es#gsc.tab=0
5. Girón GA, Valencia NE, Ruiz W. Actitud hacia el uso del preservativo en prácticas sexuales de estudiantes universitarios [Internet] 2021 [Consultado 2022 Dic 29] 19(2) 1690- 3293 Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/cysv19n2/art06.pdf>
6. Bolaños M. Barreras para el acceso y el uso del condón desde la perspectiva de género [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/hs/v18n1/2007-7459-hs-18-01-67.pdf>
7. Trejos A, Alarcón Y, Bahamon M. Percepción de autoeficacia, asertividad sexual y uso del condón en jóvenes colombianos [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <https://actacolombianapsicologia.ucatolica.edu.co/article/view/1079/1232>

8. Araos CR. Adaptación y validación de escala de autoeficacia en uso del condón masculino (cuses-ch) en población joven chilena [internet] Chile: Universidad de Concepción [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/9900/1/Carla%20Araos%20Tesis.Image.Marked.pdf>
9. Essalud. Essalud recomienda uso de condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: <http://noticias.essalud.gob.pe/?inno-noticia=essalud-recomienda-uso-de-condon-para-prevenir-enfermedades-de-trasmision-sexual-y-embarazos-no-deseados>
10. Alba A, García R, Vila LU. Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud [Internet] [Consultado 2022 Dic 29] Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252006000100003
11. Livias RA. efecto del nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos sobre el embarazo en adolescentes de la micro red de Pillco Marca Huánuco 2015 [Internet] Huánuco; Universidad Nacional Hermilio Valdizan [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en: <https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/5928/PAGS00139R78.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
12. López SA, Morales M. Percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales de los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020 [Internet]. 2020 [Consultado 2022 Dic 30]; 17(5): 813-825. Disponible en: <https://repositorio.uniajc.edu.co/bitstream/handle/uniajc/384/Lo%cc%81pez%20Mancera-Guevara%20Morales.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
13. Chilichinga JA, Salazar PB. Uso de métodos anticonceptivos en jóvenes de ambos sexos un aporte desde ecuador [Internet]. 2020 [Consultado 2022 Dic 30]; 17(5): 813-825. Disponible en: <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rsan/v1n45/2528-7907-rsan-1-45-00158.pdf>

14. Espinosa AL, López JJ, Díaz YC. Percepción y uso de condón en universitarios masculino [Internet] 2021 [Consultado 2022 Dic 30] 5(5) Disponible en:
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1073/1471>
15. Rodríguez V, Da Silva G, Costa P. Jóvenes universitarios de género masculino y el uso del preservativo [Internet] Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; 2021 [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v21n67/1695-6141-eg-21-67-185.pdf>
16. Osuna MC. Autoeficacia del uso de condón en adolescentes [Internet] México: Universidad de Monterrey; 2019 [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en:
<https://repositorio.udem.edu.mx/bitstream/61000/3511/1/33409003141748.pdf>
17. Gutiérrez ER, Nolasco FY. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del control materno infantil Santa Luzmila II, Comas -Lima 2022 [Internet] Lima: Universidad Privada del Norte; 2022 [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en:
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/32735/Gutierrez%20Parisua%c3%b1a%2c%20Elizabeth%20Raquel%20-%20Nolasco%20Roldan%2c%20Fiorela%20Yesenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
18. Gadea MA. Estrada M. Factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos después del parto en el Hospital de apoyo María Auxiliadora, 2021 [Internet] Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2021 [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/17559/Gadea_rm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Apeña MM, Valverde R. Conocimientos y actitudes sobre el preservativo masculino en adolescentes de 5to secundaria de la Institución Educativa Andrés de los Reyes Lima – Huaral del 2021 [Internet] Cañete: Universidad Privada Sergio Bernalles; 2021 [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en:
<http://repositorio.upsb.edu.pe/bitstream/UPSB/248/1/APE%C3%91A%20>

MELLISHO%20MERCEDES%20MARIA-
VALVERDE%20ASCASIBAR%20ROSANGELA.pdf

20. Julca IA. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH consuelo Gonzales de Velasco distrito veintiséis de octubre – Piura, 2020 [Internet] Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizan; 2022 [Consultado 2022 Dic 31] Disponible en: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/16966/A DOLESCENTES_FACTORES_JULCA_RIVERA_INGRID_ARACELI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21. Jaramillo M. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH Tupac amaru ii distrito veintiséis de octubre - Piura, 2020 [Internet] Huánuco: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2020 [Consultado 2022 Dic 31] Disponible en: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/17146/A DOLESCENTES_FACTORES_MONDRAGON_JARAMILLO_LESLY_M ERCEDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
22. Remicio B. Factores que influyen en el uso y conocimiento de los preservativos masculinos, en hombres que tienen sexo con hombres. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 2021 [Internet] Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizan; 2022 [Consultado 2022 Dic 31] Disponible en: <https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/7068/T FO00416R39.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
23. Ministerio de Salud. Consejería en ITS VIH y Sida. RM N° 264-2009/MINSA. Perú; 95 p.
24. Paredes A., y colaboradores. Guías de Orientación Hablemos del SIDA. 2da ed. España: Editorial Red SIDA; [Internet] 1997.pag 5.
25. Hoyos, G. Borja D. Sánchez A. Ostiguín R. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Enfermería Univer Base Teórica [Internet] 2018; [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/248>
26. Contreras K, Caballero C, Palacio J, Pérez AM. Factores asociados al fracaso académico en estudiantes universitarios de Barranquilla

- (Colombia). Psicología desde el Caribe. [Internet] 2008;22. Disponible en: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/883> [Links]
27. Cates W. The epidemiology and control of sexually transmitted diseases in adolescents. Adolesc Medic. [Internet] 1990;1:409-27. [Links]
 28. Real Academia Española. [Internet] Madrid: RAE; 2023. [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://dle.rae.es/preservativo>.
 29. Ministerio de Salud de Argentina. [Internet] Buenos Aires: Minsal; 2021. [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/preservativos>
 30. Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. [Internet]. Bethesda: Medline Plus; 2023. [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/004002.htm>
 31. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. [Internet] Washington: CDC; 2016. [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/spanish/male-condom-use.html>
 32. Fundación Huésped. [Internet] Buenos Aires: FH; 2023. [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/>
 33. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. [Internet] España: Unicef; 2020. [Consultado 2023 Feb 08] Disponible en: <https://www.unicef.org/cuba/historias/quienes-son-los-jovenes-de-hoy-una-generacion-sin-limites>
 34. Andana Fundación. Factores y trastornos asociados [Internet]. [Consultado 2022 Ene. 01] Disponible en: <https://www.fundacionadana.org/factores-asociados/>
 35. Gómez C. Antes de llover, chispea sobre el rechazo a usar condones [Internet] [Consultado 2022 Ene. 01] Disponible en: <https://entramadossociales.org/salud/sobre-rechazo-usar-preservativo/>
 36. Morón L. Que soy hombre o mujer [Internet] [Consultado 2023 Ene. 01] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/01/09/eps/1515526501_896743.html

37. Federación mujeres jóvenes. El sexo Femenino [Internet] [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en: https://mujeresjovenes.org/wp-content/uploads/2017/11/ElGeneroFemeninoATravesDelaPublicidad_comprimido.pdf
38. Soto V. Factores asociados al no uso del condón. Estudio en adolescentes y adultos jóvenes de Chiclayo [Internet] [Consultado 2022 Dic 30] Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000200008#:~:text=Conclusiones%3A%20El%20an%C3%A1lisis%20multivariado%20mostr%C3%B3,uso%20de%20otro%20m%C3%A9todo%20anticonceptivo.
39. Centros para el control y la prevención de enfermedades. Los condones y las ETS: hoja informativa para el personal de salud pública [Internet] [Consultado 2022 Dic] Disponible en: <https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/spanish/latex.html#:~:text=El%20uso%20inconstante%20de%20los,se%20usen%20en%20forma%20constante.>
40. Redacción. Definición de Rechazo. [Internet] [Última edición:12 de febrero del 2021]. Disponible en: <https://conceptodefinicion.de/rechazo/>. Consultado el 7 de junio del 2023
41. Trussell, James preservativos. 2011, [Citado 16 diciembre 2016]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo>
42. Rodríguez, Dangeolo. Definición de Género. [Internet] [Última edición:31 de octubre del 2021] Disponible en: <https://conceptodefinicion.de/genero/>. Consultado el 5 de junio del 2023
43. secretaria de salud. Utilizan condón 75% de hombres y 51 de mujeres adolescentes [Internet] [Consultado 2022 Dic 31] Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/prensa/066-utilizan-condon-75-de-hombres-y-51-de-mujeres-adolescentes?idiom=es#:~:text=066.,Salud%20%7C%20Gobierno%20%7C%20gob.mx>

COMO CITAR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Rojas N. Factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del programa académico de administración de empresas Universidad de Huánuco filial Tingo María 2023 [Internet] Huánuco: Universidad de Huánuco; 2023 [Consultado].
Disponble en: <http://...>

ANEXOS

ANEXO 1

Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES E INDICADORES	METODOLOGIA	POBLACION Y MUESTRA
PROBLEMA GENERAL: ¿Cuáles son los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023?	OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación de los factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.	HIPOTESIS GENERAL: Ha: Existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.	VARIABLE INDEPENDIENTE Factores asociados	METODO INVESTIGACION Estudio científico	DE La población estará constituida por jóvenes de 18 a 29 años de del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco filial Tingo María 2023.
	OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Identificar los factores de la dimensión genero asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023. - Describir los factores culturales asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas	H0: No existe relación entre los factores asociados y el rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023.	VARIABLES DEPENDIENTE Rechazo al uso del preservativo masculino	TIPO DE INVESTIGACION observacional, prospectivo, transversal y analítico	
			VARIABLES DE CARACTERIZACION	NIVEL DE INVESTIGACION Aplicativo relacional	MUESTRA Estuvo conformada por 200 jóvenes

de la UDH - Filial Tingo María 2023.	- Edad		
• Conocer la proporción del nivel de rechazo de uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de Administración de Empresas de la UDH - Filial Tingo María 2023.	- Sexo	TÉCNICA	E
	- Estado Civil	INSTRUMENTOS	DE
	- Religión	RECOLECCIÓN	DE
	- Procedencia	DATOS	
		Ficha de encuesta y cuestionario estructurado	

ANEXO 2

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL RECHAZO DEL USO DE LOS PRESERVATIVOS MASCULINOS EN JOVENES DE 18 A 29 AÑOS

TITULO DE ESTUDIO:

“Factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas, Universidad de Huánuco Filial Tingo María 2023”

INSTRUCCIONES.

Estimado(a) Sr(a) este cuestionario servirá para poder determinar la proporción en cuanto al rechazo del uso de los preservativos masculinos en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico Administración de Empresas; por lo tanto, sírvase marcar con un aspa(x), según considere usted, serán manejadas con carácter confidencial.

I. DATOS GENERALES

1. ¿Cuántos años tiene usted?

2. ¿Cuál es su sexo?

a. Femenino ()

b. Masculino ()

3. ¿Cuál es su estado civil?

a. Casado(a) ()

b. Conviviente ()

c. Separado(a) ()

d. Viudo(a) ()

e. Soltero(a) ()

4. ¿Cuál es su procedencia?

a. Rural ()

b. Urbano ()

c. Urbano Marginal ()

5. ¿Cuál es su religión?

- a. Católico ()
- b. Evangélico ()
- c. Testigo de jehová ()
- d. Otros: _____

II. PROPORCIÓN AL RECHAZO

6. ¿Ud. rechaza el uso de los preservativos masculino?

si ☐ no ☐

7. ¿Se siente tranquila (o) al no usar preservativo?

si ☐ no ☐

8. ¿Cree Usted que usar preservativo masculino es efectivo?

si ☐ no ☐

9. ¿Cree usted que está bien el poco uso de preservativos por los jóvenes?

si ☐ no ☐

10. ¿Cree usted que el preservativo masculino no es 100% efectivo?

si ☐ no ☐

ANEXO 3

CUESTIONARIO DE FACTORES ASOCIADOS

TITULO DE ESTUDIO:

“Factores asociados al rechazo del uso del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de administración de empresas, universidad de Huánuco filial Tingo María 2023”

INSTRUCCIONES.

Estimado(a) estudiante de administración de empresas el presente cuestionario servirá para poder identificar los factores asociados, por lo tanto, sírvase marcar con un aspa(x) los casilleros “SÍ y NO” según considere usted, las cuales serán manejadas con carácter confidencial.

No (+)=1 No (-) =0

Si (+) =1 Si (-) =0

N°	ITEMS	NO	SÍ
Dimensión Género			
1.	¿Usted usa preservativo?		
2.	¿Tiene preservativo a la mano siempre?		
3.	¿Cree usted que el hombre es menos varonil si usa preservativo?		
4.	¿Cree usted que usar preservativos rompe el romanticismo de la situación?		
5.	¿se corta la relación al decir “hay que ponerlo”?		
6.	¿Se siente culpable o incomodo de portar los preservativos?		
7.	¿cree usted que usar preservativo masculino producen impotencia o debilidad en los varones?		
8.	¿cree usted que el machismo influye al rechazo del uso de preservativos masculinos?		

9.	¿Le da vergüenza comprar preservativos?		
10.	¿Usted cree que solo los varones deben portar los preservativos?		
11.	¿cree usted que usar preservativo con frecuencia es incómodo?		
12.	¿cree usted que las mujeres sienten menor placer al usar preservativo?		
13.	¿cree usted que el uso de los preservativos es solo para hombres?		
14.	¿cree usted que las mujeres son las que menos desean que se usen preservativos masculinos durante la relación sexual?		
Dimensión Cultural			
15.	¿Cree usted que todas las personas que hayan iniciado su vida sexual deben usar preservativos?		
16.	¿Cree usted que usar preservativo crea dudas en su pareja acerca del estado de salud?		
17.	¿cree usted que es inseguro e ineficaz el uso del preservativo?		
18.	¿cree que las personas que siempre tienen un preservativo masculino dan la sensación de querer llegar a la relación sexual siempre?		
19.	¿prefiere arriesgarse a contraer una enfermedad antes, a usar preservativos?		
20.	¿cree usted que usar preservativo producen infecciones o alergias y pueden provocar esterilidad?		

21.	¿cree usted que la religión influye para el rechazo del uso de preservativos masculino?		
22.	¿En su familia están de acuerdo con el uso de preservativo?		
23.	¿le preocupa que lo encuentren en su casa?		
24.	¿cree usted que no se necesita usar preservativos cuando se tiene pareja estable?		
25.	¿es fácil hablar del tema de los preservativos en su entorno familiar?		
26.	¿Dialogas con tus padres sobre el uso de preservativos?		

INTERPRETACION DEL CUESTIONARIO:

- ❖ Rechazo: 14- 26 puntos
- ❖ No rechazan: 1- 13 puntos

ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL ESTUDIO

“FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DEL USO DEL PRESERVATIVO MASCULINO EN JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO FILIAL TINGO MARÍA 2023”

PROPOSITO

Se lleva a cabo el estudio con el propósito de evaluar los factores asociados al rechazo del preservativo masculino en jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de administración de empresas de la universidad de Huánuco filial Tingo Maria. Por lo cual permitirá obtener resultados actuales y realizar futuras intervenciones.

SEGURIDAD

El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica.

PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Se incluirá a los jóvenes de 18 a 29 años del Programa Académico de administración de empresas de la universidad de Huánuco filial Tingo Maria

CONFIDENCIABILIDAD

La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.

COSTOS

El estudio no afectará recursos económicos ya que todos los gastos serán asumidos por la investigadora. Tampoco recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

La participación en el estudio es voluntaria.

Usted puede participar en el estudio o retirarse cualquier momento, al retirarse del estudio no le da lugar a sanción, penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho.


CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

“Yo he leído la información de esta página y acepto voluntariamente participar en el estudio”

D.N.I.....

Firma.....

Fecha...../...../.....



ANEXO 5

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

ESCALA DE CLASIFICACIÓN:

Estimado: obsta Gina Paola Ruiz Herrera

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio, según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

SUGERENCIAS:

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO:.....
GRACIAS


 Gina Paola Ruiz Herrera
 OBSTETRA
 COP 18302

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

ESCALA DE CLASIFICACIÓN:

Estimado: Obsta: Rosa Basilio Atencio

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio, según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

SUGERENCIAS:

Mejor el mismo adjetivo en todo el instrumento
de la investigación

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO:
GRACIAS


Rosa Basilio Atencio
COP 1049

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

ESCALA DE CLASIFICACIÓN:

Estimado: Obta: Germán Valdivia Cárdenas

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio, según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

SUGERENCIAS:

Me gusta lenguaje claro y sencillo.

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO: Germán Valdivia Cárdenas
GRACIAS

OBSJETRA
COP. 3457

ANEXO 6

MATRIZ DE DATOS

	DIMENSIÓN GÉNERO														DIMENSIÓN CULTURAL														
ENCUESTA DOS	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5	P2 6	DIM. GÉNERO	DIM. CULTURAL	FACTO RES
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	17	19	36
2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	20	18	38
3	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	22	18	40
4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	17	16	33
5	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	21	18	39
6	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	23	18	41
7	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	17	20	37
8	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	20	18	38
9	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	19	17	36
10	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	16	15	31
11	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	19	17	36
12	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	18	16	34
13	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	19	17	36
14	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	16	16	32
15	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	24	19	43
16	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	19	18	37
17	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	18	19	37
18	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	15	15	30
19	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	18	17	35
20	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	17	17	34

21	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	16	19	35
22	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	17	17	34
23	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	16	15	31
24	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	16	16	32
25	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	18	15	33
26	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	19	17	36
27	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	16	16	32
28	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	19	19	38
29	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	17	17	34
30	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	20	16	36
31	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	20	17	37
32	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	18	18	36
33	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	19	18	37
34	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	17	17	34
35	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	17	15	32
36	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	20	18	38
37	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	18	18	36
38	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	17	20	37
39	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	16	15	31
40	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	16	16	32
41	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	15	18	33
42	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	18	15	33
43	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	17	19	36
44	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	18	18	36
45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	15	18	33
46	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	17	17	34

47	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	16	15	31		
48	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	15	17	32	
49	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	16	17	33	
50	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	15	17	32	
51	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	17	16	33	
52	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	16	16	32	
53	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	19	19	38	
54	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	19	16	35
55	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	17	16	33	
56	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	16	17	33	
57	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	17	15	32	
58	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	18	19	37	
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	14	16	30
60	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	20	18	38	
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	24	15	39	
62	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	19	17	36	
63	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	20	21	41	
64	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	17	16	33	
65	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	16	17	33	
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	14	17	31	
67	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	19	22	41	
68	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	17	16	33	
69	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	21	16	37	
70	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	18	34	
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	15	18	33	

72	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	15	16	31	
73	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	19	17	36
74	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	18	19	37
75	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	18	18	36
76	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	19	18	37
77	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	20	20	40
78	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	16	16	32
79	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	16	15	31
80	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	20	18	38
81	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	19	18	37
82	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	18	17	35
83	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	17	19	36
84	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	17	20	37
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	16	16	32
86	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	18	20	38
87	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	19	16	35
88	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	18	16	34
89	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	16	15	31
90	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	17	16	33
91	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	18	18	36
92	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	18	18	36
93	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	12	28
94	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	17	17	34
95	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18	20	38
96	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	12	27
97	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	22	18	40

98	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	23	18	41
99	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	15	17	32
100	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	21	19	40
101	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	15	19	34
102	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	16	20	36
103	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	17	17	34
104	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	17	18	35
105	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	20	18	38
106	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	18	17	35
107	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	19	15	34
108	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	21	17	38
109	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	22	19	41
110	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	20	19	39
111	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	19	19	38
112	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	19	18	37
113	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	20	17	37
114	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	20	19	39
115	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	23	17	40
116	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	18	18	36
117	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	18	20	38
118	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	17	17	34
119	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	20	16	36
120	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	17	16	33
121	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19	15	34
122	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	18	19	37
123	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	20	16	36

124	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	20	17	37
125	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	23	16	39
126	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	18	15	33	
127	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	19	16	35	
128	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	18	18	36	
129	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	20	18	38	
130	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	22	16	38	
131	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	20	18	38
132	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	22	17	39	
133	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	22	16	38	
134	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	22	18	40
135	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	22	15	37
136	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	19	15	34	
137	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	19	19	38	
138	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	19	13	32	
139	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	25	19	44
140	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	21	20	41
141	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	21	14	35	
142	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	18	17	35	
143	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	18	16	34	
144	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	19	16	35	
145	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	20	17	37	
146	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	20	17	37	
147	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	19	19	38	
148	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	18	17	35	
149	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	19	18	37	

150	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	18	16	34
151	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	14	32
152	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	21	14	35
153	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	15	15	30
154	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	16	17	33
155	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	13	30
156	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	18	15	33
157	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	17	17	34
158	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	16	17	33
159	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	20	17	37
160	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	17	19	36
161	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	18	17	35
162	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	17	15	32
163	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	26	19	45
164	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	23	17	40
165	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	17	16	33
166	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	18	15	33
167	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	17	15	32
168	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	20	16	36
169	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	18	16	34
170	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	16	16	32
171	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	18	16	34
172	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	22	18	40
173	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	20	16	36
174	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	17	18	35
175	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	24	17	41

176	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	18	16	34	
177	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	21	16	37
178	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	20	16	36
179	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	19	16	35
180	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	17	15	32
181	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	23	18	41
182	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	19	19	38
183	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	20	16	36
184	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	18	16	34
185	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	23	18	41
186	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	22	18	40
187	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	21	17	38
188	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	18	19	37
189	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	19	19	38
190	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	19	18	37
191	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	20	17	37
192	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	17	18	35
193	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	21	18	39
194	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	16	17	33
195	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	19	16	35
196	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	22	18	40
197	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	20	16	36
198	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	22	18	40
199	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	20	17	37
200	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	20	17	37

ANEXO 7

AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



SOLICITO: AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRABAJO
DE INVESTIGACION.

DRA. LILIANA CORONADO CHANG

COORDINADOR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

SD.

Yo, **ROJAS ARRATEA NOIMI**, Identificada con **DNI N° 70248700** domiciliada Av. MIRAFLORES psje; los geranios MZ D LT 21, Bachiller de la Universidad de Huánuco de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia ante usted me presento y expongo lo siguiente:

Que con la finalidad de optar el el título Profesional de Obstetra vengo realizando el Trabajo de Investigación "**FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DEL PRESERVATIVO MASCULINO EN JOVENES DE 18 A 29 AÑOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS FILIAL TINGO MARIA 2023**". Que habiendo seleccionado la población de estudio de su dependencia y siendo dictaminado apto por mi docente asesor para ser ejecutado el mencionado trabajo de investigación; solicito tenga a bien autorizar y darme las facilidades. Dichos datos a recolectarse son muy importantes para realizar mi prueba piloto y la recolección de los datos para la tesis. Para lo cual le informo que el estudio lo vengo realizando asesorado por la MG. CASTILLO RUIZ VERONICA DEL PILAR Docente de la Universidad de Huánuco Filial Tingo María.

Por lo tanto, a usted señor COORDINADOR solicito ordene a quien corresponde para acceder a mi solicitud por ser de justicia que espero alcanzar.

Tingo María 03 DE ABRIL del año 2023

ROJAS ARRATEA NOIMI
70248700
Responsable de la investigación



NOTA: Cualquier, consulta al teléfono celular N° 967349642 **ROJAS ARRATEA NOIMI**